

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE PER I B.A.A.A.S. ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	AUTORE	N2	
ICI	14/00014441	ITA: 29/2-3	SOPR. BAAAAS DEL MOLISE - CAMPOBASSO	11	29-2/3	1
<p>PROVINCIA E COMUNE: GB - VINCHIATURO</p> <p>LUOGO DI COLLOCAZIONE: Chiesa di S. Croce</p> <p>PROVENIENZA:</p> <p>OGGETTO: Facciata</p> <p>EPOCA: Sec. XIX (1840 circa)</p> <p>AUTORE: Attribuita a CORIOLANO (sec. XIX)</p> <p>MATERIA: Pietra locale bianca intagliata</p> <p>MISURE: 1400 (larghezza)</p> <p>ACQUISIZIONE:</p> <p>STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto</p> <p>CONDIZIONE GIURIDICA: Pertinente alla chiesa</p> <p>NOTIFICHE:</p> <p>ALIENAZIONI:</p> <p>ESPORTAZIONI:</p> <p>FOTOGRAFIE: AFS. BAAAS. CB. NEG. CLXIV. 20.7. INV. 23797.</p> <p>RADIOGRAFIE:</p>			<p>DESCRIZIONE</p> <p>La facciata è a due ordini, suddivisi da cornici marcapiano e coronati da timpano triangolare.</p> <p>L'ordine inferiore - un grande rettangolo con lato orizzontale largo circa tre volte quello verticale - si apre nel grande portale centrale coronato da timpano ad arco, e in due più piccoli portali laterali, ciascuno coronato da timpano triangolare e sovrastato da finestra quadrata. La ./.</p> <p>ISCRIZIONI</p>			
			<p>NOTIZIE STORICO CRITICHE</p> <p>Facciata, in stile neoclassico, realizzata nei lavori di rifacimento della Chiesa di S. Croce effettuati intorno al 1840 (cfr. E. SPENSIERI, <u>Vinchiaturò</u>, Campobasso 1980, pp. 42-44).</p> <p>Notizie tramandate oralmente (e riportate da E. SPENSIERI, <u>ibidem</u>) attribuiscono la progettazione di tale rifacimento all'architetto Coriolano e l'esecuzione materiale della facciata alle maestranze di Vinchiaturò.</p>			

segue DESCRIZIONE/

superficie parietale dell'ordine inferiore è tripartita da lesene lisce, due alle due estremità laterali, e due coppie ai due lati del portale centrale, secondo la suddivisione corrispondente alla divisione dello spazio interno in tre navate; in questa intelaiatura sono inserite due nicchie (ognuna entro lo spazio che divide le lesene accoppiate) e cornici quadrate e rettangolari.

L'ordine superiore, corrispondente alla maggiore elevazione della navata centrale, è raccordato all'inferiore mediante due sezioni di parete triangolari aventi il lato libero ricurvo, ed è composto da un oculo centrale delimitato da due coppie di lesene distanziate e racchiudenti, tra loro, motivi di cornici quadrangolari.

E.SPENSIERI, Vinchiaturo, Campobasso 1980,
pp.42-44.

MOSTRE

COMPILATORE DELLA SCHEDA

NICOLETTA TORRIOLI

Nicoletta Torrioli
16 LUGLIO 1996

DATA

REVISIONI

ALLEGATI

Io sottoscritto mi obbligo alla conservazione dell'oggetto descritto nel presente foglio secondo le norme della Legge 1 Giugno 1939 n. 1089 e Regolamento approvato con R. Decreto n. 363 del 30 Gennaio 1913; di conseguenza a non rimuoverlo dal posto che occupa, a non apportarvi modificazioni senza conseguire preventiva approvazione del Ministero dell'Istruzione, e a non menomare in alcun modo il pubblico godimento.

DATA 2 8 MAG. 1996



VISTO DEL SOPRINTENDENTE



[Signature] FIRMA

RISCONTRI INVENTARIALI

DATA

VISTO DEL SOPRINTENDENTE

FIRMA

DATA

VISTO DEL SOPRINTENDENTE

FIRMA

DATA

VISTO DEL SOPRINTENDENTE

FIRMA

OSSERVAZIONI

RIFERIMENTO VECCHIE SCHEDE

