


N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE ..... ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE	N.
14/0004982	ITA:	SOPRINTENDENZA B.D.A.A.A.S. Campobasso	MOLISE	
<b>PROVINCIA E COMUNE:</b> CB MIRABELLO SANNITICO <b>LUOGO:</b> Largo Fontana + Ram <b>OGGETTO:</b> Edificio adibito a residenza <u>CON FONTANA</u> <b>CATASTO:</b> F. n° 101 Part. 92 <b>CRONOLOGIA:</b> XIX - XX secolo <b>AUTORE:</b> <b>DEST. ORIGINARIA:</b> Abitazione <b>USO ATTUALE:</b> Abitazione <b>PROPRIETÀ:</b> Privata <b>VINCOLI</b> LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:		<b>DESCRIZIONE:</b> (3606336) Roma, 1983 - I.P.Z.S. - S. <p>La fabbrica, che sorge a sud-ovest del primo centro abitato, affaccia, col fronte prospettico sulle gradonate viarie che concludono Vico Biondi.</p> <p>Di pianta irregolare, è a due livelli sulla facciata principale, che si apre sulle gradonate con un portaletto ad arco ribassato in pietra calcarea al di sopra del quale è posta una finestra.</p> <p>Sul versante affacciantesi su largo Fontana la fabbrica è a tre livelli. Proprio su questa facciata l'edificio porta murato un antico sistema di fontana - abbeveratoio da cui prende nome il largo antistante, di origine quattrocentesca.</p>		
<b>TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI</b>				
<b>PIANTA:</b> Irregolare				
<b>COPERTURE:</b> A spioventi				
<b>VOLTE o SOLAI:</b> Ferro e latero - cemento				
<b>SCALE:</b> Interne in muratura				
<b>TECNICHE MURARIE:</b> Ordinarie intonacate				
<b>PAVIMENTI:</b> Granigliati				
<b>DECORAZIONI ESTERNE:</b> Portale				
<b>DECORAZIONI INTERNE:</b>				
<b>ARREDAMENTI:</b>				
<b>STRUTTURE SOTTERRANEE:</b> 0 P.S.				

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

All. n° 1

FOTOGRAFIE:

All. n° 2,3,4

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:


FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Prof. M. COLETTA



DATA:

12.11.1990

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

La fabbrica "chiude" a sud-ovest il primo centro abitato, nato all'interno delle mura; si può considerare in effetti come sosta sulla linea di confine tra il primo e il secondo nucleo urbano dell'abitato, che prende il via dallo slargo antistante l'edificio.

Tale sito prende nome dal sistema di fontana - abbeveratoio che è oggi murato nel corpo dell'edificio ed era nato come slargo antemurario destinato ad accogliere fiere e mercati occasionali.

L'edificio più che restauri ha subito interventi che ne hanno stravolto quasi completamente l'assetto originario - si ricordi che l'abitato ha subito diverse ricostruzioni successivamente al sisma del 1805- pur mantenendone alcuni elementi quali, in particolare, la fontana e, più in generale, una certa tipologia costruttiva ancora riconoscibile nell'edificio.

---

**SISTEMA URBANO:** L'edificio chiude a sud-ovest il primo centro abitato -

---

**RAPPORTI AMBIENTALI:** LDC + Vico Biondi e Strada Chiaia -

L'edificio che chiude a sud-ovest il nucleo sorto entro le mura urbane, affaccia da un lato su una delle tipiche gradonate viarie dovute alla pendenza dell'insediamento sul versante meridionale, dall'altro sul largo Fontana, da cui prende l'avvio il secondo nucleo abitato.

---

**ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:**



**RESTAURI (tipo, carattere, epoca):**

L'edificio, pur mantenendo alcuni elementi originali e leggibili tracce del primo assetto, ha subito, più che restauri, interventi che ne hanno comunque mutato il primitivo aspetto (?) -

**BIBLIOGRAFIA:**

G.B. MASCIOTTA: "Il Molise dalle origini ai giorni nostri"  
Cava dei Tirreni 1952

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE																		
COPERTURE																		
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

**OSSERVAZIONI:**