

MOLINI A

di proprietà del Sig. Caserta

Contiene i dati del V. M. di S. Maria C. 188 m

RITRECINE

Diametro	P E T T E			Distanza dalla periferia esterna al centro dell'urto della vena fluida	Diametro ridotto	Lunghezza della periferia corrispondente	Coefficiente di velocità	Velocità del ritrecine al centro dell'urto in m.	Coefficiente di rendimento
	Numero	Altezza	Figura della Sezione						

1,45 0,80 0,33

1,76 32 0,15 obd. incl

1,46 1,59 0,55 0,15 0,97

RITRECINE

Michèle registrato nell' Elen

Lo stesso canale da moto ai molini indicati nel

LAVORO GIRI DATI MACINE

LAVORO sviluppato in		GIRI DATI dal ritrecine		QUALITÀ	DIAMETRO		
Cavalli vapori	Dinamodi all' ora	In ogni 4°	in centinaia all' ora		Della macina	Dell' occhio	Spessore medio


256 57 57 focaia 1,20 0,17 0,23
2,96 4.5.

3,21 867 70 Rio di mezzo 1,20 0,16 0,26
1,20 2. Lynio filini

Elenco generale al N.º d'ordine

COMUNE di *Lepino*

ati nell' Elenco generale ai N.º

Pressure medio	Peso in Kilogram.	PRODUZIONE				Prodotto p. % giri di macina in Kilogrammi	QUOTA fissa in Centesimi	PIANTA DEL MOLINO ed OSSERVAZIONI	
		Cereale macinato	Sistema di macinatura	Prodotto per cavallo e per ora in Kilog.	Numero dei dinamodi che si consumano nella macinazione di un quintale				
13	612					1,48	350	<i>1^{ma} Determinazione Scad. 8 Sett. 1.50 Scad. 1^{ra} Novembre al 31 Maggio 3.50 " 1^o Giugno " 31 ottobre N. numero d'abbonamento</i>	
						792	520		

1,48 3 30

1^{ma} Determinazione

Seal of Seal

~~4.50 Seal / Provenza di 21 Maggio~~

~~3.50 " 1 Pugno " 31 Ottobre~~

W. m. b. n. d. e. b. b. d. e. n. a. d. e.

792

5 20

