

Modello per il rilevamento dei dati

Scheda A

**ICCD
1992**

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

MODELLO PER IL RILEVAMENTO DATI PER LA PRECATALOGAZIONE DI EDIFICI E MANUFATTI ARCHITETTONICI

Scheda A

Ø CD CODICI

TSK	Tipo di scheda:	A		
LIR	Livello di ricerca:	C/V		
NCT	CODICE UNIVOCO			
NCTR	Codice regione:	14		
NCTN	Numero catalogo generale:	36352		
ESC	Ente schedatore:	S11		
* ECP	Ente competente:	S11		

Ø LC -- LOCALIZZAZIONE

PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA			
PVCP	Provincia:	CB		
PVCC	Comune:	MONTENERO DI BISACCIA		
PVCF	Frazione:			
PVCL	Località:	CONTRADA MONTEBELLO		
* PVL	Altra località:			
CST	CENTRO STORICO			
CSTN	Numero d'ordine:			
CSTD	Denominazione:			
CSTA	Carattere amministrativo centro storico:			
ZUR	ZONA URBANA			
ZURN	Numero:			
ZURD	Denominazione:			
SET	SETTORE			
SETT	Tipo:	TP		
SETN	Numero:			
SETD	Denominazione:	MONTEBELLO		
SETP	Numero nel settore:			

OG OGGETTO

Ø	OGT	OGGETTO			
	OGTT	Tipo:	TORRE		
	OGTQ	Qualificazione:	ENTE LOCALE di avvistamento		
	OGTD	Denominazione:	TORRE DI MONTE BELLO (VALIANTE)		
	OGA	ALTRA DENOMINAZIONE			
	OGAG	Genere di denominazione:			
	OGAD	Denominazione:			

Ø RV GERARCHIA

	RVE	RIFERIMENTO VERTICALE			
	RVEL	Livello:	BENE INDIVIDUO		
	RVES	Codice livello superiore:			

CR RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

	CRD	COORDINATE			
	CRDR	Sistema di riferimento:	UTM		
	CRDX	Longitudine significativa:			
	CRDY	Latitudine significativa:			
	CRDZ	Altitudine significativa:	125		

Ø UB UBICAZIONE

	CTS	CATASTO			
	CTSF	Foglio:	3		
	CTSD	Data Foglio:	1984		
	* CTSN	Particelle:	26		
	UBV	UBICAZIONE			
	UBVA	Genere dell'affaccio:			
	UBVD	Denominazione spazio viabilistico:			
	* UBVN	Numero civico:			
	UBVK	Indicazione chilometrica:			
	UBVL	Lato:			
	UBVP	Ubicazione non viabilistica:	DISTANTE 12 Km CIRCA DA MONTENERO DI BISACCIA, NELLA CONTRADA DI MONTEBELLO NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELLA RIVA DESTRA DEL FIUME TRIGNO.		

Ø AU DEFINIZIONE CULTURALE

* AUT	AUTORE			
AUTR	Riferimento all'intervento (ruolo):			
AUTN	Nome:			
AUTS	Rapporto al nome:			
* AUTM	Fonte dell'attribuzione:			
AUTH	Sigla per citazione:			
* ATB	AMBITO CULTURALE			
ATBR	Riferimento all'intervento (ruolo):	COSTRUZIONE		
ATBD	Denominazione:	MAESTRANZE LOCALI		
* ATBM	Fonte dell'attribuzione:	BIBLIOGRAFIA		

Ø RE NOTIZIE STORICHE

KEN	NOTIZIA			
REN R	Riferimento:	CARATTERE GENERALE		
RENS	Notizia sintetica:	ORIGINE DEL FEUDO		
RENN	Notizia:	NEL XII - XIII SEC. MONTEBELLO APPARTENEVA ALLA CONTEA DEL LORITELLO.		
RENF	Fonte:	B. 4 (p. 13)		
REL	CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO			
RELS	Secolo:	XII - XIII		
RELV	Validità:	(?)		
RELF	Frazione di secolo:			
RELW	Validità:			
RELI	Data:			
RELX	Validità:			
REV	CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE			
REVS	Secolo:	XX		
REVV	Validità:			
REVF	Frazione di secolo:	PRIMA METÀ		
RE VW	Validità:			
REVD	Data:	1932/00/00		
RE V X	Validità:			

Ø PE PREESISTENZE

PRE	PREESISTENZE			
PREU	Ubicazione:			
PREI	Individuazione:			

SI SPAZI

* SII	SUDDIVISIONE INTERNA			
SIIR	Riferimento:	INTERO BENE		
SIO	Tipo di suddivisione orizzontale:	LIVELLI CONTINUI		
SIIN	Numero di piani:	+ 3		
SIIP	Tipo di piani:	P. TERRO; P. 1; TERRAZZO		
SIIV	Suddivisione verticale:			

Ø IS IMPIANTO STRUTTURALE (in alternativa all'insieme dei paragrafi PN-FN-SV-SO-CP)

ISP	Configurazione strutturale primaria:			
* ISS	ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI			
ISSU	Ubicazione:			
ISST	Tipo:			

PN PIANTA

PNR	Riferimento alla parte:	INTERO BENE		
PNT	PIANTA			
PNTQ	Riferimento piano o quota:	p.t.		
PNTS	Schema:	REGOLARE		
PNTF	Forma:	QUADRANGOLARE		
* PNTE	Dati icnografici significativi:			

FN FONDAZIONI

FNA	Tipo di terreno a livello di appoggio:			
* FNS	STRUTTURE			
FNSU	Ubicazione:			
FNST	Tipo:			
FNSQ	Qualificazione del tipo:			
FNSC	Tecnica costruttiva:			
FNSM	Materiali:			

SV STRUTTURE VERTICALI

* SVC	TECNICA COSTRUTTIVA			
SVCU	Ubicazione:	INTERO BENE		
SVCT	Tipo di struttura:	PARETI		
SVCC	Genere:	IN MURATURA		
SVCQ	Qualificazione del genere:	A CORSI REGOLARI		
* SVCM	Materiali:	LATERIZI		

SO STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU	Ubicazione:	INTERO BENE		
SOF	TIPO			
SOFG	Genere:	SOLAI		
SOFF	Forma:			
* SOFQ	Qualificazione della forma:			
* SOFP	Caratteristiche:			
SOE	STRUTTURA			
SOER	Riferimento:			
* SOEC	Tecnica costruttiva:			
* SOES	Specificazioni tecniche:			

CP COPERTURE

CPU	Ubicazione:	INTERA	COPERTURA	
CPF	CONFIGURAZIONE ESTERNA			
CPFG	Genere:	TERRAZZO		
CPFF	Forma:	PIANA		
CPFQ	Qualificazione della forma:	PIANTA	QUADRATA	
CPC	STRUTTURA E TECNICA			
CPCR	Riferimento:	NON ACCERTABILE		
CPCT	Struttura primaria:	"		
CPM	MANTO DI COPERTURA			
CPMR	Riferimento:	"		
CPMT	Tipo:	"		
*CPMQ	Qualificazione del tipo:	"		
*CPMM	Materiali:	"		
		"		

SC SCALE VEDI CAMPO RIPETITIVO

SCL	SCALE			
SCLU	Ubicazione:	INTERNO		
SCLG	Genere:	COLLEGAMENTO PIANI INTERNI		
SCLO	Categoria:	DI SERVIZIO		
SCLN	Quantità:	1		
SCLL	Collocazione:	LATERALE		
SCLF	Forma planimetrica:	A CHIOCCIOLA		
SCS	SCHEMA STRUTTURALE			
SCSR	Riferimento:	INTERA STRUTTURA		
SCST	Tipo:	ELICOIDALE		
SCSC	Tecnica:			
SCSM	Materiali:	PIETRA		

PV PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

*PVM	PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI			
PVMU	Ubicazione:	NON ACCERTABILE		
PVMG	Genere:	"		
*PVMS	Schema del disegno:	"		

CP COPERTURE

CPU	Ubicazione:			
CPF	CONFIGURAZIONE ESTERNA			
CPFG	Genere:			
CPFF	Forma:			
CPFQ	Qualificazione della forma:			
CPC	STRUTTURA E TECNICA			
CPCR	Riferimento:			
CPCT	Struttura primaria:			
CPM	MANTO DI COPERTURA			
CPMR	Riferimento:			
CPMT	Tipo:			
* CPMQ	Qualificazione d'el tipo:			
* CPMM	Materiali:			

SC SCALE CAMPO RIPETITIVO

SCL	SCALE			
SCLU	Ubicazione:	ESTERNA		
SCLG	Genere:	DI INGRESSO		
SCLO	Categoria:	D'ACCESSO		
SCLN	Quantità:	1		
SCLL	Collocazione:	FRONTALE ASSIALE		
SCLF	Forma planimetrica:	A 1 RAMPA		
SCS	SCHEMA STRUTTURALE			
SCSR	Riferimento:	INTERA STRUTTURA		
SCST	Tipo:			
SCSC	Tecnica:			
SCSM	Materiali:	PIETRA ; LATERIZI		

PV PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

* PVM	PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI			
PVMU	Ubicazione:			
PVMG	Genere:			
* PVMS	Schema del disegno:			

DE ELEMENTI DECORATIVI

* DEC	ELEMENTI DECORATIVI			
DECU	Ubicazione:			
DECL	Collocazione:			
DECT	Tipo:			
DECQ	Qualificazione del tipo:			
* DECM	Materiali:			
*				

LS ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

* LSI	ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI			
LSIU	Ubicazione:			
LSIG	Genere:			
LSIT	Tipo:			
LSII	Trascrizione testo:			
LSIC	Tecnica:			
LSIM	Materiali:			

CO CONSERVAZIONE

* STC	STATO DI CONSERVAZIONE			
STCR	Riferimento alla parte:	INTERO BENE		
STCC	Stato di conservazione:	RUDERE		
STCO	Indicazioni specifiche:	L'INTERO BENE PRESENTA UNA MACROLESIONE LONGITUDINALE CHE SI ORIGINA DALL'ARCHITRAVE DELL'INGRESSO FINO ALLA PARTE APICALE DELLA STRUTTURA.		

RS RESTAURI

* RST	RESTAURI			
RSTR	Riferimento alla parte:			
RSTI	Data inizio:			
RSTF	Data fine:			
RSTT	Tipo di intervento:			
*				

US UTILIZZAZIONI

* USA	USO ATTUALE			
USAR	Riferimento alla parte:	INTERO BENE		
USAD	Uso:	INDIUSO		
* USO	USO STORICO			
USOR	Riferimento alla parte:	INTERO BENE		
USOC	Riferimento cronologico:	DESTINAZIONE ORIGINARIA (XVI-XIX)		
USOD	Uso:	ABITAZIONE-AVVISTAMENTO		

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG	CONDIZIONE GIURIDICA			
CDGG	Indicazione generica:	ENTE LOCALE		
* CDGS	Indicazione specifica:	ERSAM		
		ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO PER IL MOLISE		
CDGI	Indirizzo:	ERSAM, VIA G.B. VICO, n° 4, CAMPOBASSO		
* VIN	VINCOLI MINISTERO B.C.A.			
VINL	Legge:	L. 1089/1497		
VINA	Articolo:			
VIND	Decreto, estremi:	e' e ?		
VINR	Data di registrazione o G.U.:			
VINE	Estensione:			
* STU	STRUMENTI URBANISTICI			
STUT	Strumento in vigore:	P.R. G. 1986		
STUN	Sintesi normativa zona:	ZONA "E" RURALE		

VAA	Vincoli altre amministrazioni:			
* AIN	MUTAMENTO TITOLARIETA'/POSSESSO/DETEZIONE			
ALNT	Tipo evento:			
ALND	Data evento:			
ALNN	Note:			

AL ALLEGATI

SFC	Stralcio foglio catastale:	1		
* ALG	EABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI			
ALGN	Numero di allegato:			
ALGT	Tipo:			
* Ø FTA	FOTOGRAFIE			
FTAN	Negativo:	3/4 (22 A)		
FTAP	Tipo:	FOTO B/N		
FTAT	Note:	LATO NORD EST		
		AGOSTO 1939		
* DVA	DOCUMENTI VARI			
DVAN	Numero di allegato:			
DVAT	Tipo:			

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

* IGM	CARTOGRAFIA LG.ML			
IGMN	Estremi della tavoletta:	F 148	II	SO.
IGMD	Denominazione:	SAN SALVO		
* Ø BIB	BIBLIOGRAFIA			
BIBH	Sigla per citazione:	"		
BIBA	Autore:	VEDI ALLEGATO N° 2		
BIBD	Anno di edizione:	"		
* FNT	FONTI ARCHIVISTICHE			
FNTH	Sigla per citazione:			
FNTT	Tipo:			
FNTD	Denominazione:			
* FTE	FOTOGRAFIE ESISTENTI			
FTEH	Sigla per citazione:			
FTET	Tipo:			
FTEN	Collocazione e numero negativo:			

SK RIFERIMENTO ALTRE SCHEDE

* RSE	ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE			
RSER	Riferimento argomento:			
RSEC	Codici:			
RSED	Data:			
RSEN	Compilatori:			

CM COMPILAZIONE

* CMP	COMPILATORI			
CMPR	Ruolo del compilatore:			
* CMPN	Nome compilatore:	GIUSEPPINA IULIANO		
CMPD	Data:	1999		
AGG	AGGIORNAMENTO			
AGGD	Data:			
AGGN	Nome revisore:			
FUR	Funzionario responsabile:			
RVM	TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE			
RVMD	Data:			
RVMN	Nome revisore:			

AN ANNOTAZIONI

OSS	Osservazioni:			
	INTORNO AL XVI SEC. E NEI SECOLI SUCCESSIVI LA TORRE SVOLGEVA UNA FUNZIONE DI AVVISTAMENTO E DI CONTROLLO SUL LITORALE ADRIATICO INSIEME ALLE TORRI DI TERMOLI E DI PETACCIATO ESSENDO QUESTE TRE STRUTTURE IN COLLEGAMENTO VISIVO TRA LORO.			
	ATTUALMENTE LA TORRE E' ABBANDONATA IN UNO STATO DI COMPLETA FATISCENZA.			
	IMMEDIATO PERICOLO DI CROLLO.			