

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

SEZIONE

N.

CODICE

14/00015395

ITA:

SOPRINTENDENZA B.D.A.A.S. Campobasso

11

MOLISE

B

PROVINCIA E COMUNE: CH - PIETRACATELLA

SNTB 5 SNTB 1

DESCRIZIONE:

LUGGIO: Via Vittorio Emanuele + Ram

L'edificio, di pianta a L, è stretto da altre fabbriche con le quali doveva formare, in origine, un unico corpus.

OGGETTO: Edificio adibito ad abitazione

La facciata intonacata è a tre livelli: al piano terreno si apre un portale con arco a tutto sesto in pietra calcarea. Esso presenta motivi decorativi di un certo interesse per quanto privi di raffinatazza d'esecuzione: il concio di chiave presenta una sorta di conchiglia e i conci di spalla sono lavorati come mensolette lievemente aggettanti.

CATATO: F. n.28.1. Part.63

Al di sopra dei conci di base, più rozzamente quadrati, due volute in pietra fiancheggiano l'arco. Accanto al portale si apre una finestra rettangolare, intervento recente che rompe incutibilmente la regolarità della decorosa facciata.

CHRONOLOGIA: XIX - XX secolo

Al secondo livello un balcone poggia immediatamente al di sopra del portale, affiancato da un finestrino ovale. L'accesso alla balconata presenta - come lo stesso ovulo - un cornicione in pietra calcarea, sormontata da una mensolella appena abbozzata.

AUTORE:

Al terzo livello la facciata si conclude con una finestra affiancata da un altro finestrino ovale disposto in asse con quello sottostante.

DEST. ORIGINARIA: Abitazione

USO ATTUALE: Abitazione

PROPRIETÀ: Privata

LEGGI DI TUTELA:

VINCOLI: P.L.G. E ALTRI: P.d.F. approvato l'8.5.1981

TOPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: A L

COPITURE: A falda

TOLTE + SOLAI: Ferro e latero-cemento

SCALE: Interne in muratura

TECHNICHE MURARIE: Pietre disposte a filari intonacati

PAVIMENTI: Cotto; graniglia

DECORAZIONI ESTERNE: portale, cornice del balcone

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERANEE: O.P.S.

La fabbrica sorge a ridosso del centro più antico dell'abitato: fa pertanto parte di un borgo nato immediatamente fuori dalle mura agli inizi del XIX secolo, allorché le condizioni di maggiore sicurezza raggiunte resero possibile l'espansione dell'abitato in zone non difese.

L'edificio è stretto lateralmente da altre fabbriche con le quali formava molto probabilmente in origine un unico corpus, di pianta rettangolare.

Le condizioni in cui attualmente esso versa non sono delle migliori: gli interventi effettuati sembrerebbero più di manutenzione che di restauro e o non hanno perfettamente preservato le strutture originali - i due ovuli al secondo e al terzo livello sono, ad esempio, murati - o sono stati alquanto incauti e non rispettosi - come nel caso della finestra rettangolare al piano terraneo.

SISTEMA URBANO: La fabbrica sorge ad est del centro più antico -

RAPPORTI AMBIENTALI:

L.D.C. + Colel del Rosso -

L'edificio fa parte di un borgo formatosi fuori della cinta muraria dell'abitato all'inizio del XIX secolo ed è legato ad altre fabbriche -

INSTANT (type, duration, episode):

La fabbrica ha subito essenzialmente interventi di manutenzione più che di vero e proprio restauro: alcuni di tali interventi sono stati incauti -

BIBLIOGRAFIA -

G.R. MASCIOTTA: "Il Molino dalle origini ai giorni nostri"

Cava dei Tirreni 1952 -

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: ALL. N° 1

FOTOGRAFIE:

All. N° 2

Coll. CXXXIV.24.12 Inv. neg. n. 63250

MAPPE E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI TABL.

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRI SCHEDE (CSU, MA, RA, GA, SM, DI,):

RIFERIMENTI ALLE PONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

Prof. Arch. N. COLETTA

Recalibro

VISO DEL SOPRINTENDENTE:

IL PONENTARIO RESPONSABILE
Arte. Loris Meloni

REVISIONE:

DATA: 6.11.1998