


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	18/00006857	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARTISTICI E STORICI DELLA CALABRIA - COSENZA		2
PROVINCIA E COMUNE: R.C. Reggio Calabria			DESCRIZIONE: <small>(5005239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - 3. (c. 400.000)</small>		
LUOGO: Via dei Bianchi			L'organismo edilizio si presenta in forma compatta nella parte che fronteggia la via dei Bianchi.		
OGGETTO: Palazzo del Banco di Napoli			Dopo i recenti interventi edilizi, il corpo aggiunto sulla via Pietro Foti, è stato maggiormente unificato nei volumi alla parte principale. Questa, infatti, arretrata leggermente rispetto alla linea degli altri edifici, presenta una maggiore articolazione di volumi che aggettano in corrispondenza degli angoli e dell'asse centrale; su quest'ultimo è disposto il portale definito da capitelli corinzi, che reggono la trabeazione superiore su cui poggia il balcone principale. Nel timpano di quest'ultimo è disposto lo stemma del Banco di Napoli la cui iscrizione è posta, in rilievo, sul frontone superiore.		
CATASTO: Foglie 125 part. 325			All'interno dell'organismo si trova un cortile aperto da un lato sullo spazio d'isolamento con l'edificio sottostante.		
CRONOLOGIA: 1919					
AUTORE: Ufficio tecnico del Banco di Napoli (ing. Stefano Mancini)					
DEST. ORIGINARIA: Uffici					
USO ATTUALE: Uffici					
PROPRIETA': Banco di Napoli					
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: L. 29 giugno 1939 n°1497 art.4 - D.M. 23.1.1976					
P.R.G. E ALTRI: P.R.G. appr. 5.12.1974					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: ad "L"					
COPERTURE: Piana a terrazzo					
VOLTE o SOLAI: Laterizi con nervature in c.a.					
SCALE: D'onore a due rampe - di servizio a due e a tre rampe					
TECNICHE MURARIE: Murature in mattoni rivestiti di intonaco con paramenti in finta pietra					
PAVIMENTI: Marmi e pavimento veneziano					
DECORAZIONI ESTERNE: Cornici, paraste, cordoli, portali in c.a. ed intonaco, inferriate					
DECORAZIONI INTERNE: Marmi, stucchi decorativi					
ARREDAMENTI: Lampadari, quadri, mobili d'ufficio					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: 1	FOTOGRAFIE: Archivio fotografico dell'arch. Renato Laganà, Reggio Cal. Archivio fotografico di Casa Nesci, Reggio Cal.
FOTOGRAFIE: 2+3-4-5	
DISEGNI E RILIEVI:	MAPPE - RILIEVI - STAMPE: Archivio dell'Assessorato ai Lavori Pubblici, Reggio Cal.
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30	ARCHIVI: Archivio dell'Ufficio Tecnico del Banco di Napoli
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D; ...):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:
Morabito Basilio

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:
IL SOPRINTENDENTE
(Dot. Arch. Aldo Ceccarelli)
Aldo Ceccarelli

REVISIONI:

DATA:

L'edificio é stato costruito sull'area occupata precedentemente al terremoto da edifici privati, espropriati nel 1911 per causa di pubblica utilità, il suolo é stato successivamente acquistato dal Banco di Napoli e nel 1919 veniva elaborato, nel mese di gennaio, un primo progetto dietro sollecitazione del Sindaco G. Valentino. Al progetto, elaborato nelle forme e nello stile prevalente negli uffici pubblici dell'epoca, legate al gusto eclettico, furono in seguito apportate alcune modifiche (marzo 1919) per movimentare le caratteristiche volumetriche del prospetto, riferite probabilmente, al tipo dell'edificio prospiciente dell'Amministrazione Provinciale, opera dell'architetto Camillo Autore e dell'ingegnere Gaetano Spinelli. La redazione del progetto definitivo nelle forme attuali venne definita dall'ufficio tecnico del Banco di Napoli a firma ing. Stefano Mancini nel 1921 ed approvato dalla commissione edilizia il 5 luglio 1921.

SISTEMA URBANO:

Viale

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio é situato nel cuore della città in una zona caratterizzata dalla presenza di altri edifici pubblici che si affacciano sul medesimo viale tangente la piazza Vittorio Emanuele II (Piazza Italia). Gli altri edifici, coevi a quello in progetto, sono quelli della Amministrazione Provinciale, del Governo, delle Poste, del Genio Civile, dell'Intendenza di Finanza. Esso é stato ricostruito dopo 1908 in posizione differente rispetto alla precedente collocazione, definendo il fronte orientale del nuovo isolato.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca): **Manutenzione ordinaria e straordinaria con aggiunte e modifiche di carattere utilitario**

BIBLIOGRAFIA:

G. Valentino, La ricostruzione di Reggio, R.C. 1928 PP. 68-69

I. Greco-L. Grasso, Reggio di Calabria, Roma 1950

R.G. Laganò, Formazione storica dell'area centrale di Reggio Calabria, I.U.S.A. R.C. 1974

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 1977						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		X																
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI	X																	
DECORAZIONI	X																	
PARAMENTI	X																	
INTONACI INT.		X																
INFESSI	X																	

OSSERVAZIONI: