



CODICI

18/00023424

ITA:

Soprintendenze per i Beni A.C.C.C. della
Calabria - Cosenza-

Calabria

PROVINCIA E COMUNE: Prov. RC- Comune di Riace-

LUOGO: Centro storico-

OGGETTO: Chiesa Matrice-

CATASTO: Foglio 2, Part. A-

CRONOLOGIA: Ca. X-II secolo-

AUTORE: Ignoto-

DEST. ORIGINARIA: Luogo di riunione e di culto-

USO ATTUALE: Luogo di culto-

PROPRIETA': Ecclesiastica-

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Art. 4, Legge 1069 del 1/6/1939-
P.R.C. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Quadrangolare irregolare-

COPERTURE: A falde, con tegole curve.

VOLTE • SOLAI: Volte a crociera nelle navate laterali, solaio in legno

SCALE: Gradinata esterna di accesso al portale; scala interna di
accesso alla torre campanaria.

TECNICHE MURARIE: Muratura di pietrame e malta.

PAVIMENTI: Mattonelle di Gramaglia.

DECORAZIONI ESTERNE: Portali-

DECORAZIONI INTERNE: Stucchi, affreschi-

ARREDAMENTI: Balaustra in marmo, pulpito, acquasantiere, organo.

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

1560137 Roma, 1973 - Ist. Polig. Stato - V. G. 100/000

La Chiesa Matrice, dedicata a S. Ciaccone sorge nel centro abitato del paese di Riace.

Essa è costruita con pietre, mattoni e malta. Mentre pilastri ed archi sono costruiti da blocchi di pietra locale squadrati.

Il solaio originariamente era piano ed in legno, e pare sia stato il parroco della fine anni '000 a voler cambiare, durante uno dei tanti lavori di restauro, con una copertura con volta a botte. Probabilmente durante i lavori per riparare i danni che il terremoto di quasi un secolo prima aveva causato.

Durante questi lavori gran parte delle strutture originarie vennero ricoperte da intonaci e stucchi, che forse le poterono fare apparire più bella all'occhio dei fedeli, ma ebbero il torto di nascondere la viva pietra, materiale delle strutture portanti.

Oggi, a testimonianza di ciò è stato volutamente riscoperto un arco, in pietra, nella navata destra, che libero da stucchi ed intonaci, si presenta nella sua originaria possanza.

Verso il 1930 è stato rifatto movimento il soffitto in legno, riportandolo a quello che forse era il suo aspetto iniziale.

La Chiesa è a tre navate divise da due file di pilastri: la navata centrale ha il soffitto piano in legno coperto da masonite, quelle laterali hanno copertura con volte a crociera. L'interno è illuminato da quattro finestre sulle navate laterali più una sul ingresso e due nella navata laterale destra. All'interno si conservano diversi altri oltre naturalmente a quello centrale in cui si trovano le statue del S.S. Cosimo e Damiano, il cui culto molto sentito tra la popolazione del paese, contribuisce affinché la chiesa sia tenuta in condizioni più che dignitose.

ALLEGATI: 1-2-3-4-5-6-

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

N. 1

Fotocopia foglio di mappa n°2 Com. Riace-

FOTOGRAFIE:

5).5 fotografic- N.2-3-4-5-6

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; BA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Arch. Emma Biella

DATA: 27/11/1984

VISTO DAL SOPRINTENDENTE:

IL SOPRINTENDENTE
(Dip. Arch. Aldo Ceccarelli)

Aldo Ceccarelli

REVISIONI:

Le notizie relative alle vicende storico costruttive della Chiesa di S. Giacomo, oggi Chiesa matrice, non sono del tutto chiare, ne' facilmente ricostruibili per la cronica mancanza di fonti bibliografiche attendibili. Sappiamo che intorno all'anno 1000, nel comune di Riace vi erano una decina di chiese basiliane, numero certamente sproporzionato rispetto alla modesta entità territoriale ed amministrativa del piccolo comune, ma che certamente testimonia l'affermazione del culto nella zona. Potremmo forse pensare che la chiesa in esame possa essere stata compresa in quel gruppo.

Fu seriamente danneggiata dal terremoto del 1782 per poi essere costruita nelle vicinanze della Porta dell'Acqua, antica porta medioevale d'ingresso alla città.

Subì altri danni e fu ancora restaurata in diverse occasioni, ultimi i lavori fatti negli anni '30 che ci hanno consegnato la chiesa così come essa oggi è.

SISTEMA URBANO: Tessuto edilizio fortemente intasato, tipico degli insediamenti medioevali-

RAPPORTI AMBIENTALI

L'edificio è perfettamente inserito nel contesto urbano e si affaccia su di una piccola piazzetta, per l'esattezza Piazza V. Emanuele.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Lapide ed iscrizione datata 6-y-1777-

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

restauri conservativi di epoche successive, non facilmente individuabili-

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 1986					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO							
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI																		
INTONACI INT.			X															
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

