beniculturali@protezionecivile.it





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI (decreto interministeriale n. 133 del 23 gennaio 2001)









EMERGENZA POST-TERREMOTO

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI - DANNO ALLE CHIESE

						MODELLO A - DO
Α,						A 44
Data 14 11 219	1014	N° progressivo	لــــ		N" Scheda -	(a cura/dell'ufficio)
A ₂ - RIFERIMENTO VERTICA	LE					,
Bene complesso			Bene individuo			DX.
(in caso di bene complesso riempire una sola prima sezione e una seconda sezione per ogni bene componente)	Numero so beni comp		Codice livello sup	perion	ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	لللللللل
A ₃ - OGGETTO						
Denominazione bene:	APP	ELLIA DI	MALALAIS	5151	UMTAL	
Denominazione storica:						
Datazione: anno	secolo	epoca -		لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	Ultima trast	formazione
Tipologia: Achiesa		□ castello	☐ torre		D bene arche	
	con corti	li 🔲 ad ali ap	erte 🔲 linear	е	altro	
Proprietà: ESCUE	SIAIS	TUCIAL		2	0181719	HALIZEZIEN
Utilizzatore: PARRI O	CKIHII	IALLLL		2	3/3/9/	17766181616
A4 - DESTINAZIONE D'USO	ATTUALE			1	1	
Non utilizzato			Museo			
Culto		□	Uffici			
Abitazione			Servizi			
Turismo			Altro 🗆	-		
A5 - CARATTERISTICHE DI I	RUIZION	E				
Uso pubblico		SI DK NO D	Abitazione prin	cipale		SI NO D
A6 - LOCALIZZAZIONE GEO	GRAFICO	AMMINISTRATIV	/A ,			
Regione MOLLISIC		istat	14		linizzo HJA	HDIDINIMA
Provincia CAMPOBA	1550	Istat	alto	14 15 25 10	oorso A	LLABMULL
Comune MAICICHILIA	VAL	HOIRITORG	11101315		O vicolo O piazza	
Località 1400NI	MAJA	LLUMGA				ctvico
Sezione censuaria		N° complesso	o aggregato _		N° edit	ficio
Facilie Date	. 11	11111	Dorticollo	1 1	1 1 1 1 8	b 1111

scheda144 1/7

Lettura GPS								sı 🗖	NO
A ₈ - CARATTERISTICHE DEL SITO	61	A ₉	CONTES	TO URE	BANO				61
	SI	-						-	SI
In piano	-		ea agricola		- 21				A
u rilievo / su cresta / su vetta		Area industriale - commerciale					-		
Su riporto			Centro urbano					-	
In pendio / su versante		Pe	eriferia urbai	na					
Avvallamento		Al	tro 🔲						
A ₁₀ - INFRASTRUTTURE									
	SI	NO						SI	N
Accesso pedonale	×		Rete viari	a idone	a in re	lazione	al rischio		L
Accesso carrabile			Parchegg	io nelle	vicinar	ze			C
Accesso con mezzi pesanti			Spazi ape	erti a dis	sposizio	ne		DE	-
Accesso con altezza inferiore a 4 metri			Altro 🗖					-	
A ₁₁ - PRESENZA DI RISCHIO									
ATT TREBETER DI RIBOTTO		S	l RIL	EVAZIO	NE DIR	ETTA	INFORMAZ	ZIONI AC	cours
Insediamento minacciato da frana				1					
Insediamento in zona alluvionabile		-)	31				0	
Insediamento soggetto a minacce di tipo in	dustriale		1	1					
Insediamento soggetto ad altre minacce na	aturali		1						
Tipologia Affreschi Mosaici			SI	NO	nur	mero	superficie	totale	(in mo
Stucchi			M						
Dipinti mobili su vario supporto									
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli corali)									
Arazzi									
Decorazioni plastiche mobili in materiali va	ri		23						
Altari / statue			<u>a</u>		1				
Reperti archeologici			0						
Libri / Stampe			0	0		11			Ц_
Manufatti in carta e pergamena				0	-		-		4
Altri (specificare)				-					
A ₁₃ - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFIC	CA ALLEG	ATA		Toronto.		10000	I services		
Descrizione foto				Dia	Neg.	Dig.	Rull./file r	° Fo	otogr.
1 - Facciata principale (fotografare sempre	e, anche se	non da	nneggiata)		A				
2-									
3-									
4-									
A ₁₄ - COMPILATORE SCHEDA			THE					leo III	
Cognome ALLIGITACOM	. 7 60			Nome		000	101 1 1	1 1	1 1

scheda144 2/7

Mo	DEL	L	0	A	-	DO
----	-----	---	---	---	---	----

Bene comp	onente				Bene indiv	iduo				M
A ₁₆ - RIFE	ERIMENTO S	SCHEDA DEL	LA VULNE	ERABILITA'	DELLE CHI	ESE				
			47.14	لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	710 11					1
A ₁₇ - DES	TINAZIONE	D'USO								
Parrocchia		Cattedrale/D	uomo 🗖	Santuario		Altro 🗆 💪	APPEL	LA		
A CON	DIZIONI D'U	ISO								
Quotidiano		Settimanale	0	Saltuario	130	Abbandonata		Affollame	ento	
A ₁₉ - POS	ZIONE			***************************************				***************************************		
Isolata	Ø/	Comi hassi a	nnessi 🗖	Estremità o	angolo 🗖	Nel contesto u	rhano	Not contr	n etorico	-
TEN SHEET			and the second		angolo 🛥	THE CONTESTO D	- Dano	iver certi	O SIDIICO	_
A ₂₀ - STA	100000	Discreto	ENERALE	Scadente		D. Colonia		1.		
				NO M	SID	1 ocomic		In corso		
Eventuali pr	recedenti les	sioni esistenti		NO	Siu	Limitate	Este	ese 🗆	Gravi	_
0-0000	NO SISMICO assenza di danno med		1- =0	JOOO danno	lieve	2-00000		moderato		
1	2 damino med			LTAMENTO		5 - E BEE	u crollo		7	ij.
danno	DISTACCO DE	ELLA FACCIATA I	ALLE PARET	n					Mood	٥٥
2		ME	CCANISM	NELLA SO	MMITÀ DEL	LA FACCIATA			1	1
danno	LESION NELL	LA ZONA ALTA DE	LLA FACCIA	TA						
3			MECCANI	SMI NEL PIA	NO DELLA	FACCIATA			1	đ
danno	LESIONI INCLI	INATE (TAGLIO)	- LESIONI V	ERTICALI O AR	CUATE (ROT)	IZIONE)			0000	
4		RISPOS	TA TRAS	ERSALE DE	ELL'AULA (DEL TRANSE	тто		1	5
dariid		LI ARCONI (CON ENTI O LESIONI A				TA) - ROTAZIONI, TERALI			000	00
5		RISPO	STA LONG	SITUDINALE	DELLA NA	VATA CENTRA	LE			ב
Garino I		LI ARCHI O ARCH ASTRI - LESION				NTI E/O LESIONI AL LATERALI	LA		000	
6			VOLT	E DELLA NA	VATA CEN	TRALE)
danno	LESIONI NELLI	E VOLTE DELL'A	ULA CENTRA	ALE O SCONNE	SSIONI DEGLI	ARCONI			0000	
7		VOLT	E DELLE	NAVATE LA	TERALI E D	EL TRANSETT	0)
danno	LESIONI NELLI	E VOLTE O SCO	NNESSIONI E	EGLI ARCONI					0000	
8		AR	CHI TRION	FALI (DELL	'AULA E DE	EI TRANSETTI)				3
danno	LESIONI NELL'	'ARCO, SCORRI	MENTO DI CO	ONCI - SCHIA	CIAMENTO A	LA BASE DEI PIED	RITTI		0000	
9				CUPOLA (TIBURIO					3
danno	LESIONI NELL	A CUPOLA, NEL	TAMBURO O	NELLA LANTER	RNA				0000	
10	RIBA	ALTAMENTO	DI ALTRE	PARETI DI	ESTREMITA	(TRANSETTO	CAPPE	LLE)		3
danno	DISTACCO DE	LLE PARETI DI E	STREMITÀ D	ALLE PARETI O	RTOGONALI				عممم	00
CHILITO										
11		RIBAI	TAMENT	DELL'ABS	SIDE (O DEI	PRESBITERIO)]

scheda144 3/7

		0.0001000000000000000000000000000000000		POITE				
12		VOLTE	DEL PRES	SDILE	ERIO O DELL'ABSIDE			
danno	LESIONI NELLA	VOLTA O NEL CATINO	ABSIDALE				00	00
13		RO	TTURA A T	AGLI	IO DELLE PARETI			極
danno		ATE (SINGOLE O INCRI TURE TAMPONATE, EG	The state of the s	ESIONI	ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ LO	CALI	00	
14		MECCAN	IISMI NEGL	IELE	EMENTI DI COPERTURA			製
danno		ALLE TESTE DELLE TR E MURATURA - M OVIM			RIMENTO DELLE STESSE - SCONI DEL MANTO	NESSIONI	00	00
15	INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITA' PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)							
danno	MOVIMENTI NEL GIUNTO O LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO LESIONI VERTICALI NEL CORPO MENO RIGIDO - ROTAZIONE NEL CORPO PIÚ ALTO							
16			TORRE	CAN	MPANARIA			
danno		ALLO STACCO DAL CO			A - LESIONI A TAGLIO E SCORRIME	ENTO	00	
17			CELLA	CAN	MPANARIA			
danno	LESIONI NEGLI	ARCHI - ROTAZIONI O	SCORRIMEN	TI DEI I	PIEDRITTI		00	00
18					E, PINNACOLI, STATUE)	-		50
danno	Francisco -	OTAZIONI PERMANENT				1	jos en	
A ₂₃ - AG			sibili) d =		☑ (punteggio totale di dann	no) <i>i</i> _d = d/	5n = [
n =	J (numero dei	meccanismi poss	sibili) d =		☑ (punteggio totale di danr	no) i _d = d/	5n = [
A ₂₃ - AG Agibile	(numero dei	Inagibile Agibile con provve	Medimenti 🖸	Ten	mporaneamente inaglibile	Inagibile per c	cause es	
A ₂₃ - AG Agibile Parzialme	(numero dei	meccanismi poss	adimenti 🖸	Ten			cause es	e
A ₂₃ - AG Agibile Parzialme Indicare le p	nte agibile Dearti agibili	Inagibile Agibile con provve Segnalare i provved indicandoli nella tab sottostante	edimenti Dimenti anche ella	Ten	mporaneamente inagibile Verifica più accurata Si consiglia visita di esperti Altro Motivi ostativi	Inagibile per d	cause es	ie
A ₂₃ - AG Agibile Parzialme Indicare le j	nte agibile parti agibili PO DI VISITA PA	Inagibile Agibile con provve Segnalare i provved indicandoli nella tab sottostante DI P.I. SUGGERIT	edimenti limenti anche ella Solo dall'e	Ten	verifica più accurata Si consiglia visita di esperti Altro Motivi ostativi nitati ** interventi estesi) PROVVEDIMENTI Ripristino smaltimento delle a	Inagibile per d	cause es	•
A ₂₃ - AG Agibile Parzialme Indicare le p A ₂₄ - TIP Completa A ₂₅ - PR PROV 1 Revision	nte agibile parti agibili PO DI VISITA PA OVVEDIMENTI	Inagibile Agibile con provve Segnalare i provved indicandoli nella tab sottostante DI P.I. SUGGERIT	Solo dall'e	Ten	verifica più accurata Si consiglia visita di esperti Altro Motivi ostativi PROVVEDIMENTI Ripristino smaltimento delle a Monitoraggio	Inagibile per condition in a conditi	cause es	•
A ₂₃ - AG Agibile Parzialme Indicare le p A ₂₄ - TIP Completa A ₂₅ - PR PROV 1 Revisie 2 Copert 3 Puntel	nte agibile parti agibili PO DI VISITA Pa OVVEDIMENTI VEDIMENTI one manto di co tura provvisoria lamenti	Inagibile Agibile con provve Segnalare i provved indicandoli nella tab sottostante rziale DI P.I. SUGGERIT	Solo dall'e * **	Ten	verifica più accurata Si consiglia visita di esperti Altro Motivi ostativi PROVVEDIMENTI Ripristino smaltimento delle a Monitoraggio Protezioni o consolidamenti s	Inagibile per c Indicare le caus acque meteoric su opere d'arte	cause es se estem	*
A ₂₃ - AG Agibile Parzialme Indicare le p A ₂₄ - TIP Completa A ₂₅ - PR PROV 1 Revisit 2 Copert 3 Puntet 4 Rimoz	PO DI VISITA Parti agibili Parti agibili Po DI VISITA Parti agibili P	Inagibile Agibile con provve Segnalare I provved indicandoli nella tab sottostante rziale DI P.I. SUGGERIT pertura	Solo dall'e (* interve * **	Ten	verifica più accurata Si consiglia visita di esperti Altro Motivi ostativi nitati ** interventi estesi) PROVVEDIMENTI Ripristino smaltimento delle a Monitoraggio Protezioni o consolidamenti s Catalogazione e smontaggio	Inagibile per condicare le caus	cause es se estem	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
A ₂₃ - AG Agibile Parzialme Indicare le p A ₂₄ - TIP Completa A ₂₅ - PR PROV 1 Revision 2 Copert 3 Puntel 4 Rimoz 5 Transe	PO DI VISITA Parti agibili Parti agibili Po DI VISITA Parti agibili P	Inagibile Agibile con provve Segnalare I provved indicandoli nella tab sottostante DI P.I. SUGGERIT pertura	Solo dall'e * **	Ten	verifica più accurata Si consiglia visita di esperti Altro Motivi ostativi PROVVEDIMENTI Ripristino smaltimento delle a Monitoraggio Protezioni o consolidamenti s	Inagibile per conditions acque meteorica delle parti pericoli	cause es se estem	*

scheda144 4/7

	-1
& ally50 44/	St.
, 0	
A _{26.2} - Descrizione danno	
Ve.2 Describerio darino	
A _{26.3} - Provvedimenti provvisionali sugli apparati decorativi e :	snombarn opere d'arte mobili
Value i rovinos provincias augi apparad decorativi e i	agoritodio opere o arte mobili
	SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE
STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'	ARTE
10 111111	1111111
(€	Lire
A ₂₇ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERI	
A _{27.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni	
acture erruste des des c	autoupli sucrocosio eller
00	automali, eucosoffio etter
allo perete	
STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE	
(€\$10100010x21_)	Lire
A _{22.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e migliorame	
2/2 Southean opere at timera, imparitation e migliorante	Sito sistinos collegate
STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA E MIGLIORAMENTO SISM	lico
(6	Lire
December of the late of the la	
A _{27.9} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente	indicare anche il costo del P.I. "a finire")
STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO	
/	
STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO (€	Lire ————————————————————————————————————
(€	Lire
(€ →	
(€الدلكول)	
(€ →	
(€ →	
(€ →	
(€ →	
(€ →	
(€ →	
(€ →	

scheda144 5/7

Aula (compresi navate,	Larghezza	4	Lunghezza	11	Superficie		Altezza m	edia /
cappelle, transetti)	mt.	4	mt.	7117	mg		mt.	100
Abside	Larghezza	125	Lunghezza		Superficie		Altezza m	edia
	mt.	7	mt.		mq.		J mt.	
Facciata principale	Larghezza	1200	Altezza	In	Superficie			
	mt.	NEED P	mt.	7)0	mq			
Campanile	Larghezza	1111	Lunghezza	1.1			Altezza	7 .54
	mt.		mt.				mt.	
Coperture chiesa	Larghezza	400	Lunghezza	11	Superficie		Altezza m	assima
	mt. 8,00	XB41-1	mt.	250	mq		l mt.	
A ₃₀ - ELABORATI GI	RAFICI (piante	, sezioni, pros	petti, Illustrazio	one di di	ssesti particolari, alleg	are event	tualmente fotoc	copie)
	h,	n.4,60	12,0	<i>-</i>	~			
A ₃₁ . SQUADRA CHE	HA ESEGUI	TO IL RILIEY	-					
SISMA del 31-10-	HA ESEGUI 2001 LS	TO IL RILIEY					SQUADRA	N.
SISMA del 31-10 - Componenti della sq	HA ESEGUI 2001 LS	TO IL RILIEY	10 C.O.M. 2A	le n	0		SQUADRA	N.
SISMA Jel 31-10 - Componenti della sq Cognome e nome	HA ESEGUI' 2002 & S. uadra	TO IL RILIEY	70 C.O.M. 2 A	LQ N	O Ente appartenen			
Componenti della sq Cognome e nome	HA ESEGUI 2002 & S. uadra	TO IL RILIEN	70 C.O.M. 2 A Qua GEO	IQ N	O Ente appartenen SopRivitews	NZA	BAPPSAD	
Componenti della sq Cognome e nome	HA ESEGUI 2002 & S. uadra	TO IL RILIEN	70 C.O.M. 2 A Qua G60 G60	IQ N lifica Nr.	O Ente appartenen SofRINTENI)	NZA 4	BAPPSAD 4	
SISMA Jel 31-10 - Componenti della sq Cognome e nome	HA ESEGUI 2002 & S. uadra	TO IL RILIEN	O C.O.M. Z.A Qua GEO GEO GEO Fo T	AQ N lifica Nr.	O Ente appartenen SopRivitews	ENZA 4	BAPPSAD	

scheda144 6/7

SOPRINTENDENZA PER I BENI A.P.P.S.A.D. DEL MOLISE

scheda di valutazione costi - sisma del 31.10.2002

	gruppo di lavoro	località MASCHIAYALFORTOR
	denominazione del bene CAPPELLA 5 - MARIA	
	tipologia del bene (vedi rigo A 12 scheda GNDT) . STARCHI, MOI	BILL YAR I (SEDIE)
	proprietà pubblica ECCLE) ASTICA tipologia (chiesa, palazzo, castello, torre, bene archeologico, altro	proprietà privata HIESA CAPPELLA
A 27.1	stima del costo per la salvaguardia delle opere d'arte (vedi rigo A 26,3 scheda GNDT) stima del costo per il ripristino strutturale (nuovi danni pregressi aggravati) (vedi rigo A 27,1 scheda GNDT) stima del costo per opere di finitura e il miglioramento sismici (vedi rigo A 27,2 scheda GNDT) stima del costo opere di pronto intervento	€
	descrizione del danno DISTACCO DEI CANTON CORRESPONDENZA DEI CAM ACCENTUATA DISTACCO ECRE data AMM2901	DANILETTI INHANIERA

firma del capogruppo

scheda144 7/7