

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00088433	ITA :	SOPRINTENDENZA MONUMENTI - ROMA	49	LAZIO

ALL. 25

*da allegare
al Campfire*

PROVINCIA E COMUNE	LT - GAETA
LUOGO	Piazzetta Cavallo
OGGETTO	Ingresso al Duomo, sito al piano terreno della torre campanaria.
CATASTO	Foglio 35 del Vigente Catasto di Latina; part. AP
CRONOLOGIA	Secolo XI-XII.
AUTORE	Maestranze romane dirette da Nicola Angelo
DEST. ORIGINARIA	Ingresso principale al Duomo
USO ATTUALE	Ingresso secondario al Duomo
PROPRIETÀ	della Parrocchia di S. Erasmo
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA Secondo la legge 1/6/1939 n°1089 P.R.G. E ALTRI
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI	
PIANTA	Rettangolare chiusa ad emiciclo
COPERTURE	-
VOLTE o SOLAI	Volta a crociera tra arconi, e volta emisferica.
SCALE	Due rampe d'onore rettilinee
TECNICHE MURARIE	Blocchi calcarei squadrati, intonacati all'interno.
PAVIMENTI	Gradini in pietra da taglio
DECORAZIONI ESTERNE	Pezzi di spoglio
DECORAZIONI INTERNE	Sarcofagi romani e bassorilievi
ARREDAMENTI	-
STRUTTURE SOTTERRANEE	-

DESCRIZIONE

Una attenta e dettagliata descrizione dell'interno del pianterreno del campanile è stata già compiuta da W. KRONIG, che scrive:

"Questo monumentale pianterreno si apre sul mare con un alto arco ogivale e contiene nello stesso tempo la ripida scalinata che dalla riva porta al Duomo.

Due larghi archi poggianti su colonne e pilastri laterali fortemente aggettanti incorniciano una piccola volta a crociera. I sostegni laterali sono pezzi di spoglio i cui diversi elementi, completamente eterogenei, sono raggruppati a coppia secondo un criterio molto singolare.

Davanti (dal lato esterno e inferiore) si trova la coppia di colonne più alte, con basi attiche rovesciate adibite come capitelli. Ognuna delle coppie di sostegni degli archi è costituita da due colonne agli angoli, in mezzo alle quali si trova un pilastro in muratura, in opera quadrata.

La coppia anteriore di pilastri è ostentatamente priva di qualsiasi elemento terminante, perché le due colonne ai fianchi sono di altezza diversa, e si è voluto evitare che gli elementi di mezzo sporgessero in modo antiestetico. Così il pilastro di mezzo è semplicemente collegato con il muro di sopra. Al contrario, la coppia posteriore di colonne appartenenti al pilastro anteriore è più bassa delle altre e presenta alti capitelli corinzi.

LA DESCRIZIONE CONTINUA SU ANNESSO ALLEGATO

<p style="text-align: center;">SCHEMA AMBITUALE: SCHEDA AMBITUALE: SCHEDA AMBITUALE: SCHEDA AMBITUALE: SCHEDA AMBITUALE:</p>	<p style="text-align: center;">REVISIONI</p>	<p style="text-align: center;">VISTO DEL SOPRINTENDENTE</p>	VIVG
			<p style="text-align: right;">arch. Maurizio Forte arch. Paola Grillo arch. Pietro Mattel</p>
COMPILATORE DELLA SCHEDA			

c. 25	PROVINCIA E COMUNE	LT - GAETA
	LUOGO	Piazzetta Cavallo
	OGGETTO	Ingresso al Duomo, sito al piano terreno della torre campanaria.
	CATASTO	Foglio 35 del Vigente Catasto di Latina; part. AP
	CRONOLOGIA	Secolo XI-XII.
	AUTORE	Maestranze romane dirette da Nicola Angelo
	DEST. ORIGINARIA	Ingresso principale al Duomo
	USO ATTUALE	Ingresso secondario al Duomo
	PROPRIETA	della Parrocchia di S. Erasmo
	VINCOLI	LEGGI DI TUTELA Secondo la legge 1/6/1939 n°1089 P.R.G. E ALTRI
	TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI	
	PIANTA	Rettangolare chiusa ad emiciclo
	COPERTURE	-
	VOLTE o SOLAI	Volta a crociera tra arconi, e volta emisferica.
	SCALE	Due rampe d'onore rettilinee
TECNICHE MURARIE	Blocchi calcarei squadriati, intonacati all'interno.	
PAVIMENTI	Gradini in pietra da taglio	
DECORAZIONI ESTERNE	Pezzi di spoglio	
DECORAZIONI INTERNE	Sarcofagi romani e bassorilievi	
ARREDAMENTI	-	
STRUTTURE SOTTERRANEE	-	

DESCRIZIONE

Una attenta e dettagliata descrizione dell'intero del pianterreno del campanile é stata già compiuta da W.KRONIG, che scrive: "Questo monumentale pianterreno si apre sul mare con un alto arco ogivale e contiene nello stesso tempo la ripida scalinata che dalla riva porta al Duomo. Due larghi archi poggianti su colonne e pilastri laterali fortemente aggettanti incorniciano una piccola volta a crociera. I sostegni laterali sono pezzi di spoglio i cui diversi elementi, completamente eterogenei, sono raggruppati a coppia secondo un criterio molto singolare. Davanti (dal lato esterno e inferiore) si trova la coppia di colonne più alte, con basi attiche rovesciate adibite come capitelli. Ognuna delle coppie di sostegni degli archi é costituita da due colonne agli angoli, in mezzo alle quali si trova un pilastro in muratura, in opera quadrata. La coppia anteriore di pilastri é ostentatamente priva di qualsiasi elemento terminante, perché le due colonne ai fianchi sono di altezza diversa, e si é voluto evitare che gli elementi di mezzo sporgessero in modo antiestetico. Così il pilastro di mezzo é semplicemente collegato con il muro di sopra. Al contrario, la coppia posteriore di colonne appartenenti al pilastro anteriore é più bassa delle altre e presenta alti capitelli corinzi.

LA DESCRIZIONE CONTINUA SU ANNESSO ALLEGATO

SCHEMA ANNUALE
 SERVIZIO REGIONALE
 DELLA NUOVA SOCIETA
 DI REVISIONE

REVISIONI

VISTO DEL SOPRINTENDENTE

arch. Maurizio Forte
 arch. Paola Grillo
 arch. Pietro Mattei

COMPILATORE DELLA SCHEDE

Per le vicende costruttive e le notizie storico-critiche si veda analoga voce della scheda n°5

SISTEMA URBANO La scalinata si apre sulla facciata a mare del piano terreno della torre campanaria.

RAPPORTI AMBIENTALI

Nel costruire tale accesso alla chiesa, si profitto della presenza di una slargo al lato del porto, con l'intento di dare al tempio una più comoda entrata, giacché la porta ad oriente era aperta su una angusta stradina.

Si deve ritenere che l'accesso al Duomo, in corrispondenza della facciata, debba essere stato considerato fin dalle origini come un ingresso secondario.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

A riguardo dell'autore di tale ingresso, si legge un'iscrizione posta sui due cunei laterali della chiave del secondo arco interno del piano terreno. Essa é la seguente:

" NICOLA N - ANGELU, RO - MANU MAGI - STER. M FECIT "

RESTAURI (tipo, carattere, epoca)

Si veda analoga voce della scheda n°5.

BIBLIOGRAFIA

Oltre ai testi riportati nella scheda n°5, si cita:

W. KRONIG: "Il Duomo di Monreale e l'architettura normanna in Sicilia" - PALERMO - 1966 pp.182,183.

Nel costruire tale accesso alla chiesa, si profitto della presenza di una slargo al lato del porto, con l'intento di dare al tempio una più comoda entrata, giacché la porta ad oriente era aperta su una angusta stradina.

Si deve ritenere che l'accesso al Duomo, in corrispondenza della facciata, debba essere stato considerato fin dalle origini come un ingresso secondario.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

A riguardo dell'autore di tale ingresso, si legge un'iscrizione posta sui due cunei laterali della chiave del secondo arco interno del piano terreno. Essa é la seguente:

" NICOLA N - ANGELU, RO - MANU MAGI - STER. M FECIT "

RESTAURI (tipo, carattere, epoca)

Si veda analogo voce della scheda n°5.

BIBLIOGRAFIA

Oltre ai testi riportati nella scheda n°5, si cita:

W. KRONIG: "Il Duomo di Monreale e l'architettura normanna in Sicilia" - PALERMO - 1966 pp.182,183.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 16/5/75						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OSSERVAZIONI
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE																			
STRUTTURE MURARIE		X																	
COPERTURE																			
SOLAI																			
VOLTE E SOFFITTI		X																	
PAVIMENTI			X																
DECORAZIONI			X																
PARAMENTI																			
INTONACI INT.			X																
INFISSI																			

ALLEGATI	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE
ESTRATTO MAPPA CATASTALE 2 Riduzioni fotografiche E.M.C.	FOTOGRAFIE
FOTOGRAFIE N.4 Fotografie	INV. NEGATIVI N. <u>3648</u> / 3651
DISEGNI E RILIEVI	MAPPE - RILIEVI - STAMPE 1 Fotocopia da pag.79 da G.PIENGO: "Caeta" - E.S.I. - NAPOLI
MAPPE	
DOCUMENTI VARI Allegato voce DESCRIZIONE	ARCHIVI
RELAZIONI TECNICHE	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....)

COMPILATORE DELLA SCHEDE arch. Maurizio Forte arch. Paola Grillo arch. Pietro Mattei	VISTO DEL SOPRINTENDENTE	REVISIONI
DATA		SCHEDE ANNULATE: COSTITUISSE ALLEGATO DELLA NUOVA SCHEDE DI REVISIONE

LA DESCRIZIONE CONTINUA SU ANNESSO ALLEGATO	STRUTTURE SOTTERRANEE
La coppia anteriore di pilastri è ostentata- mente priva di qualsiasi elemento terminan- te, perché le due colonne ai fianchi sono di altezza diversa, e si è voluto evitare che gli elementi di mezzo sporgessero in modo antiestetico. Così il pilastro di mezzo è semplicemente collegato con il muro di sopra. Al contrario, la coppia posteriore di colon- ne appartengono al pilastro anteriore e più bassa delle altre e presenta alti capitelli corinzi.	ARREDAMENTI
	DECORAZIONI INTERNE Sarcofagi romani e bassorilievi
	DECORAZIONI ESTERNE Pezzi di spoglio
	PAVIMENTI Gradini in pietra da taglio
	TECNICHE MURARIE Blocchi calcarei squadretti, intonacati all'interno.
	SCALE Due rampe d'onore rettilinee
	VOLTE ° SOLAI Volta a crociera tra archi, e volta emisferica.

Scheda A n. 12/00088439

ALLEGATO DESCRIZIONE - SCHEDA N° 6

La stessa disposizione degli elementi che compongono i sostegni posteriori delle pareti laterali, collocati più in alto fin dalle basi, rendeva necessaria la presenza di due colonne più basse, che, però, sono più ricche.

Entrambe le coppie hanno fusti scanalati, la coppia anteriore ha basi più ricche con scanalature e capitelli corinzi; la coppia posteriore presenta semplici basi attiche, fusti scanalati con scanalature riempite nella parte inferiore, e basi tagliate verticalmente e rovesciate, usate come capitelli.

Anche gli alti zoccoli in muratura della coppia posteriore di sostegni dimostrano l'intenzione di attenersi ad una disposizione simmetrica a coppia; il blocco superiore in ambo i lati è un pezzo di antica trabeazione dorica triglifica".

SCHEDA ANNULLATA:
COMMISSIONE ALLEGATO
DELLA NUOVA SOCIETÀ
DI REVISIONE