

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

MODELLO PER IL RILEVAMENTO DATI PER LA PRECATALOGAZIONE DI EDIFICI E MANUFATTI ARCHITETTONICI

Scheda A

Ø CD CODICI

| | | | | |
|-------|---------------------------|-------------|--|--|
| TSK | Tipo di scheda: | A | | |
| LIR | Livello di ricerca: | P | | |
| NGI | CODICE UNIVOCO | | | |
| NCTR | Codice regione: | 08 | | |
| NCTN | Numero catalogo generale: | 08/00308758 | | |
| ESC | Ente schedatore: | S42 | | |
| * ECP | Ente competente: | S42 | | |

Ø LC LOCALIZZAZIONE

| | | | | |
|-------|--|---------------------|--|--|
| PVC | LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | | | |
| PVCP | Provincia: | FO | | |
| PVCC | Comune: | PREMILCUORE | | |
| PVCF | Frazione: | | | |
| PVCL | Località: | | | |
| * PVL | Altra località: | | | |
| | P.za: | dei CADUTI | | |
| CST | CENTRO STORICO | | | |
| CSTN | Numero d'ordine: | | | |
| CSTD | Denominazione: | PREMILCUORE | | |
| CSTA | Carattere amministrativo centro storico: | CAPOVICO MUNICIPALE | | |
| ZUR | ZONA URBANA | | | |
| ZURN | Numero: | | | |
| ZURD | Denominazione: | | | |
| SET | SETTORE | | | |
| SETT | Tipo: | SU | | |
| SETN | Numero: | | | |
| SETD | Denominazione: | | | |
| SETP | Numero nel settore: | | | |

OG OGGETTO

| | | | | | |
|---|------|--------------------------|----------------------|--|--|
| Ø | OGT | OGGETTO | | | |
| | OGIT | Tipo: | PORTA | | |
| | OGTQ | Qualificazione: | URBANA | | |
| | OGTD | Denominazione: | PORTA FIORENTINA | | |
| | OGA | ALTRA DENOMINAZIONE | | | |
| | OGAG | Genere di denominazione: | POPOLARE | | |
| | OGAD | Denominazione: | TORRE DELL' OROLOGIO | | |

Ø RV GERARCHIA

| | | | | | |
|--|------|---------------------------|----------------|--|--|
| | RVE | RIFERIMENTO VERTICALE | | | |
| | RVEL | Livello: | BENE INDIVIDUO | | |
| | RVES | Codice livello superiore: | | | |

CR RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

| | | | | | |
|--|------|----------------------------|--|--|--|
| | CRD | COORDINATE | | | |
| | CRDR | Sistema di riferimento: | | | |
| | CRDX | Longitudine significativa: | | | |
| | CRDY | Latitudine significativa: | | | |
| | CRDZ | Altitudine significativa: | | | |

Ø UB UBICAZIONE

| | | | | | |
|--|--------|------------------------------------|-------------------|--|--|
| | CTS | CATASTO | | | |
| | CTSF | Foglio: | 32 | | |
| | CTSD | Data Foglio: | 1982 (?) | | |
| | * CTSN | Particelle: | D | | |
| | | | | | |
| | UBV | UBICAZIONE | | | |
| | UBVA | Genere dell'affaccio: | PRINCIPALE | | |
| | UBVD | Denominazione spazio viabilistico: | PIAZZA DEI CADUTI | | |
| | * UBVN | Numero civico: | - | | |
| | UBVK | Indicazione chilometrica: | | | |
| | UBVL | Lato: | | | |
| | UBVP | Ubicazione non viabilistica: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ø PE PREESISTENZE

| | | | | |
|------|-----------------|--|--|--|
| PRE | PREESISTENZE | | | |
| PREU | Ubicazione: | | | |
| PREI | Individuazione: | | | |

SI SPAZI

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|
| SII | SUDDIVISIONE INTERNA | | | |
| SIR | Riferimento: | | | |
| SIO | Tipo di suddivisione orizzontale: | | | |
| SIN | Numero di piani: | | | |
| SIP | Tipo di piani: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| SIV | Suddivisione verticale: | | | |

Ø IS IMPIANTO STRUTTURALE

(in alternativa all'insieme dei paragrafi PN-FN-SV-SO-CP)

| | | | | |
|------|--------------------------------------|--|--|--|
| ISP | Configurazione strutturale primaria: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ISS | ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI | | | |
| ISSU | Ubicazione: | | | |
| ISST | Tipo: | | | |

PN PIANTA

| | | | | |
|------|---------------------------------|--|--|--|
| PNR | Riferimento alla parte: | | | |
| PNI | PIANTA | | | |
| PNTQ | Riferimento piano o quota: | | | |
| PNTS | Schema: | | | |
| PNTF | Forma: | | | |
| PNTE | Dati icnografici significativi: | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PN PIANTA

| | | | | | |
|---|------|---------------------------------|-------------|--|--|
| → | PNR | Riferimento alla parte: | INTERO BENE | | |
| | PNT | PIANTA | | | |
| → | PNTQ | Riferimento piano o quota: | P.T. | | |
| → | PNTS | Scheḿa: | | | |
| → | PNTF | Forma: | RETANGOLARE | | |
| | PNTE | Dati icnografici significativi: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ø RE NOTIZIE STORICHE

| | | | | | |
|---|------|----------------------------|--|--|---|
| | REN | NOTIZIA | | | |
| → | RENR | Riferimento: | | | |
| → | RENS | Notizia sintetica: | | | 0 |
| → | RENN | Notizia: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | RENF | Fonte: | | | |
| | REL | CRONOLOGIA ESTREMO REMOTO | | | |
| → | RELS | Secolo: | | | |
| → | RELV | Validità: | | | |
| → | RELF | Frazione di secolo: | | | |
| → | RELW | Validità: | | | |
| → | RELI | Data: | | | |
| | RELX | Validità: | | | |
| | REV | CRONOLOGIA ESTREMO RECENTE | | | |
| → | REVS | Secolo: | | | |
| → | REVV | Validità: | | | |
| → | REVF | Frazione di secolo: | | | |
| → | REVV | Validità: | | | |
| → | REVD | Data: | | | |
| | REVX | Validità: | | | |

| | | | | |
|--------|-------------------------------------|--|--|--|
| * AUT | AUTORE | | | |
| AUTR | Riferimento all'intervento (ruolo): | | | |
| AUTN | Nome: | | | |
| AUTS | Rapporto al nome: | | | |
| * AUTM | Fonte dell'attribuzione: | | | |
| AUTH | Sigla per citazione: | | | |
| * ATB | AMBITO CULTURALE | | | |
| ATBR | Riferimento all'intervento (ruolo): | | | |
| ATBD | Denominazione: | | | |
| * ATBM | Fonte dell'attribuzione: | | | |

Ø RE NOTIZIE STORICHE

| | | | | |
|-------|-----------------------------|--|--|--|
| REN | NOTIZIA | | | |
| RENR | Riferimento: | INTERO BEVE | | |
| RENS | Notizia sintetica: | ORIGINI | | |
| RENN | Notizia: | " (...) Nel 1518 E' IL PRIMO RICORDO DELLA PORTA SUPERIORE CHE TROVIA MO CHIAMATA PORTA FIORENTINA NEL 1561. (...) " | | |
| RENF | Fonte: | B17 (p.224) | | |
| REL | CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | | | |
| RELS | Secolo: | XVI | | |
| RELV | Validità: | | | |
| RELF | Frazione di secolo: | | | |
| RELW | Validità: | | | |
| RELI | Data: | 1518 00 00 | | |
| RELX | Validità: | ANTE | | |
| REV | CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | | | |
| REVS | Secolo: | XVI | | |
| REVV | Validità: | | | |
| REVF | Frazione di secolo: | | | |
| RE VW | Validità: | | | |
| REVD | Data: | 1518 00 00 | | |
| RE VX | Validità: | | | |

| | | | |
|-------|----------------------------|--|--|
| REN | NOTIZIA | | |
| REN R | Riferimento: | MERLATURA | |
| REN S | Notizia sintetica: | AGGIUNTA | |
| REN N | Notizia: | " (...) SE LA CELLA CAMPANARIA CON LE SUE QUATTRO FINESTRE E' ANTICA, I BECCATELLI ED I MERLI SONO UN'AG- GIUNTA DI CEMENTO ARMATO DELLA FINE DEGLI ANNI '20; (...))" | |
| REN F | Fonte: | B17 (p.241) | |
| REL | CRONOLOGIA ESTREMO REMOTO | | |
| REL S | Secolo: | XX | |
| REL V | Validità: | | |
| REL F | Frazione di secolo: | | |
| REL W | Validità: | | |
| REL I | Data: | 1915/00/00 | |
| REL X | Validità: | POST | |
| REV | CRONOLOGIA ESTREMO RECENTE | | |
| REV S | Secolo: | XX | |
| REV V | Validità: | | |
| REV F | Frazione di secolo: | | |
| REV W | Validità: | | |
| REV D | Data: | 1920/00/00 | |
| REV X | Validità: | ANTE | |

FN FONDAZIONI -

| | | | |
|-------|--|-----------------|--|
| FNA | Tipo di terreno a livello di appoggio: | | |
| * FNS | STRUTTURE | | |
| FNSU | Ubicazione: | INTERO BENE | |
| FNST | Tipo: | NON ACCERTABILE | |
| FNSQ | Qualificazione del tipo: | NON ACCERTABILE | |
| FNSC | Tecnica costruttiva: | NON ACCERTABILE | |
| FNSM | Materiali: | NON ACCERTABILI | |

SV STRUTTURE VERTICALI...

| * SVC | TECNICA COSTRUTTIVA | | | |
|--------|----------------------------|--|------------------|--|
| SVCU | Ubicazione: | | BASAMENTO | |
| SVCT | Tipo di struttura: | | PARETI | |
| SVCC | Genere: | | IN MURATURA | |
| SVCQ | Qualificazione del genere: | | A CORSI REGOLARI | |
| * SVCM | Materiali: | | PIETRA DA TAGLIO | |

SV STRUTTURE VERTICALI...

| * SVC | TECNICA COSTRUTTIVA | | | |
|--------|----------------------------|--|--------------------|--|
| SVCU | Ubicazione: | | PIANI SUPERIORI | |
| SVCT | Tipo di struttura: | | PARETI | |
| SVCC | Genere: | | IN MURATURA | |
| SVCQ | Qualificazione del genere: | | A CORSI IRREGOLARI | |
| * SVCM | Materiali: | | PIETRE DI RECUPERO | |

SV STRUTTURE VERTICALI...

| * SVC | TECNICA COSTRUTTIVA | | | |
|--------|----------------------------|--|--|--|
| SVCU | Ubicazione: | | | |
| SVCT | Tipo di struttura: | | | |
| SVCC | Genere: | | | |
| SVCQ | Qualificazione del genere: | | | |
| * SVCM | Materiali: | | | |

SV STRUTTURE VERTICALI...

| * SVC | TECNICA COSTRUTTIVA | | | |
|--------|----------------------------|--|--|--|
| SVCU | Ubicazione: | | | |
| SVCT | Tipo di struttura: | | | |
| SVCC | Genere: | | | |
| SVCQ | Qualificazione del genere: | | | |
| * SVCM | Materiali: | | | |

50 STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | | | | |
|------|-----------------------------|---------------------|--|--|
| SOU | Ubicazione: | ARCOLE DI PASSAGGIO | | |
| SOF | TIPO | | | |
| SOFG | Genere: | VOLTA | | |
| SOFF | Forma: | A BOTTE | | |
| SOFQ | Qualificazione della forma: | A SESTO RIBASSATO | | |
| SOFP | Caratteristiche: | | | |
| SOE | STRUTTURA | | | |
| SOER | Riferimento: | INTERA VOLTA | | |
| SOEC | Tecnica costruttiva: | MURATURA | | |
| SOES | Specificazioni tecniche: | A BLOCCHI REGOLARI | | |

50 STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | | | | |
|------|-----------------------------|--|--|--|
| SOU | Ubicazione: | | | |
| SOF | TIPO | | | |
| SOFG | Genere: | | | |
| SOFF | Forma: | | | |
| SOFQ | Qualificazione della forma: | | | |
| SOFP | Caratteristiche: | | | |
| SOE | STRUTTURA | | | |
| SOER | Riferimento: | | | |
| SOEC | Tecnica costruttiva: | | | |
| SOES | Specificazioni tecniche: | | | |

50 STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | | | | |
|------|-----------------------------|--|--|--|
| SOU | Ubicazione: | | | |
| SOF | TIPO | | | |
| SOFG | Genere: | | | |
| SOFF | Forma: | | | |
| SOFQ | Qualificazione della forma: | | | |
| SOFP | Caratteristiche: | | | |
| SOE | STRUTTURA | | | |
| SOER | Riferimento: | | | |
| SOEC | Tecnica costruttiva: | | | |
| SOES | Specificazioni tecniche: | | | |

CP COPERTURE

| | | | | |
|---|--------|-----------------------------|------------------|--|
| → | CPU | Ubicazione: | INTERO BENE | |
| | CPT | CONFIGURAZIONE ESTERNA | | |
| → | CPFG | Genere: | PIANA | |
| → | CPFF | Forma: | | |
| → | CPFQ | Qualificazione della forma: | | |
| | CPC | STRUTTURA E TECNICA | | |
| → | CPCR | Riferimento: | | |
| → | CPCT | Struttura primaria: | SOLETTA | |
| | CPM | MANTO DI COPERTURA | | |
| → | CPMR | Riferimento: | INTERA COPERTURA | |
| → | CPMT | Tipo: | BATTUTO | |
| → | * CPMQ | Qualificazione del tipo: | | |
| → | * CPMM | Materiali: | CEMENTO | |

SC SCALE

| | | | | |
|--|------|---------------------|--|--|
| | SCL | SCALE | | |
| | SCLU | Ubicazione: | | |
| | SCLG | Genere: | | |
| | SCLO | Categoria: | | |
| | SCLN | Quantità: | | |
| | SCLL | Collocazione: | | |
| | SCLF | Forma planimetrica: | | |
| | SCS | SCHEMA STRUTTURALE | | |
| | SCSR | Riferimento: | | |
| | SCST | Tipo: | | |
| | SCSC | Tecnica: | | |
| | SCSM | Materiali: | | |

PV PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | | | | |
|---|------|----------------------------|--|--|
| * | PVM | PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | | |
| | PVMU | Ubicazione: | | |
| | PVMG | Genere: | | |
| * | PVMS | Schema del disegno: | | |

| | | | | |
|-------|-----------------------------|--|--|--|
| CPU | Ubicazione: | | | |
| CPF | CONFIGURAZIONE ESTERNA | | | |
| CPFG | Genere: | | | |
| CPFF | Forma: | | | |
| CPFQ | Qualificazione della forma: | | | |
| GPC | STRUTTURA E TECNICA | | | |
| CPCR | Riferimento: | | | |
| CPCT | Struttura primaria: | | | |
| GPM | MANTO DI COPERTURA | | | |
| CPMR | Riferimento: | | | |
| CPMT | Tipo: | | | |
| *CPMQ | Qualificazione del tipo: | | | |
| *CPMM | Materiali: | | | |

CP COPERTURE

| | | | | |
|-------|-----------------------------|--|--|--|
| CPU | Ubicazione: | | | |
| CPF | CONFIGURAZIONE ESTERNA | | | |
| CPFG | Genere: | | | |
| CPFF | Forma: | | | |
| CPFQ | Qualificazione della forma: | | | |
| GPC | STRUTTURA E TECNICA | | | |
| CPCR | Riferimento: | | | |
| CPCT | Struttura primaria: | | | |
| GPM | MANTO DI COPERTURA | | | |
| CPMR | Riferimento: | | | |
| CPMT | Tipo: | | | |
| *CPMQ | Qualificazione del tipo: | | | |
| *CPMM | Materiali: | | | |

CP COPERTURE

| | | | | |
|-------|-----------------------------|--|--|--|
| CPU | Ubicazione: | | | |
| CPF | CONFIGURAZIONE ESTERNA | | | |
| CPFG | Genere: | | | |
| CPFF | Forma: | | | |
| CPFQ | Qualificazione della forma: | | | |
| GPC | STRUTTURA E TECNICA | | | |
| CPCR | Riferimento: | | | |
| CPCT | Struttura primaria: | | | |
| GPM | MANTO DI COPERTURA | | | |
| CPMR | Riferimento: | | | |
| CPMT | Tipo: | | | |
| *CPMQ | Qualificazione del tipo: | | | |
| *CPMM | Materiali: | | | |

US UTILIZZAZIONI

| | | | | |
|---|------|--------------------------|----------------------|--|
| * | USA | USO ATTUALE | | |
| | USAR | Riferimento alla parte: | INTERO BENE | |
| | USAD | Uso: | TORRE DE L' OROLOGIO | |
| * | USO | USO STORICO | | |
| | USOR | Riferimento alla parte: | INTERO BENE | |
| | USOC | Riferimento cronologico: | DESTINAZIONE STORICA | |
| | USOD | Uso: | PORTA URBANA | |

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI.

| | | | | |
|---|------|-------------------------------|-----------------------|-------------|
| | CDG | CONDIZIONE GIURIDICA | | |
| → | CDGC | Indicazione generica: | PROPRIETA' | ENTE LOCALE |
| → | CDGS | Indicazione specifica: | COMUNE DI PREMILCUORE | |
| | | | | |
| → | CDGI | Indirizzo: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| * | VIN | VINCOLI MINISTERO B.C.A. | | |
| → | VINL | Legge: | L. 1089/1939 | |
| → | VINA | Articolo: | ART. 4 | |
| → | VIND | Decreto, estremi: | | |
| → | VINR | Data di registrazione o G.U.: | | |
| → | VINE | Estensione: | | |
| | | | | |
| * | STU | STRUMENTI URBANISTICI | | |
| → | STUT | Strumento in vigore: | P.R.G. | |
| | | | | |
| → | STUN | Sintesi normativa zona: | RESTAURO SCIENTIFICO | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|------|--|--|--|
| | VAA | Vincoli altre amministrazioni: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| * | ALN | MUTAMENTO TITOLARIETA' / POSSESSO / DETENZIONE | | |
| | ALNT | Tipo evento: | | |
| | ALND | Data evento: | | |
| | ALNN | Note: | | |

AL ALLEGATI

| | | | | | |
|---|---------|------------------------------------|---------------------|-------|-------|
| → | SFC | Stralcio foglio catastale: | 1 | | |
| | * ALG | ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI | | | |
| → | ALGN | Numero di allegato: | 5 | | |
| → | ALGT | Tipo: | RILIEVO PIANO TERRA | SCALA | 1:200 |
| | * Ø FTA | FOTOGRAFIE | | | |
| → | FTAN | Negativo: (SBAA RA 141012) | FOTO PICCOLA | | |
| → | FTAP | Tipo: FOTOGRAFIA B/N | | | |
| → | FTAT | Note: PROSPETTO PRINCIPALE INTERNO | | | 1997 |
| | | | | | |
| | * Ø FTA | FOTOGRAFIE | | | |
| → | FTAN | Negativo: 2 (SBAA RA 141006) | | | |
| → | FTAP | Tipo: FOTOGRAFIA B/N | | | |
| → | FTAT | Note: PROSPETTO DELLA PIAZZA | | | 1997 |
| | | | | | |
| | * DVA | DOCUMENTI VARI | | | |
| | DVAN | Numero di allegato: | | | |
| | DVAT | Tipo: | | | |

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

| | | | | | |
|---|---------|--------------------------|----------------|--|--|
| | * IGM | CARTOGRAFIA IGM | | | |
| | IGMN | Estremi della tavoletta: | | | |
| | IGMD | Denominazione: | | | |
| | * Ø BIB | BIBLIOGRAFIA | | | |
| → | BIBH | Sigla per citazione: | B16 | | |
| → | BIBA | Autore: | FRASSINETTI P. | | |
| → | BIBD | Anno di edizione: | 1983 | | |
| | | | | | |
| | * Ø BIB | BIBLIOGRAFIA | | | |
| → | BIBH | Sigla per citazione: | B17 | | |
| → | BIBA | Autore: | BRUSI G. | | |
| → | BIBD | Anno di edizione: | 1997 | | |
| | | | | | |
| | * Ø BIB | BIBLIOGRAFIA | | | |
| → | BIBH | Sigla per citazione: | | | |
| → | BIBA | Autore: | | | |
| → | BIBD | Anno di edizione: | | | |
| | | | | | |
| | * Ø BIB | BIBLIOGRAFIA | | | |
| → | BIBH | Sigla per citazione: | | | |
| → | BIBA | Autore: | | | |
| → | BIBD | Anno di edizione: | | | |

↑
↑
↑

| | | | | | |
|-----|------|----------------------------------|--|--|------|
| * Ø | FTA | FOTOGRAFIE | | | |
| | FTAN | Negativo: 3 (SBAA RA 141013) | | | |
| | FTAP | Tipo: FOTOGRAFIA B/N | | | |
| | FTAT | Note: ACCESSO DA VIA DELLA TORRE | | | |
| | | | | | 1997 |

↑
↑
↑

| | | | | | |
|-----|------|------------------------------|--|--|------|
| * Ø | FTA | FOTOGRAFIE | | | |
| | FTAN | Negativo: 4 (SBAA RA 141011) | | | |
| | FTAP | Tipo: FOTOGRAFIA B/N | | | |
| | FTAT | Note: VOLTA DI PASSAGGIO | | | |
| | | | | | 1997 |

↑
↑
↑

| | | | | | |
|-----|------|------------|--|--|--|
| * Ø | FTA | FOTOGRAFIE | | | |
| | FTAN | Negativo: | | | |
| | FTAP | Tipo: | | | |
| | FTAT | Note: | | | |

↑
↑
↑

| | | | | | |
|-----|------|------------|--|--|--|
| * Ø | FTA | FOTOGRAFIE | | | |
| | FTAN | Negativo: | | | |
| | FTAP | Tipo: | | | |
| | FTAT | Note: | | | |

↑
↑
↑

| | | | | | |
|-----|------|------------|--|--|--|
| * Ø | FTA | FOTOGRAFIE | | | |
| | FTAN | Negativo: | | | |
| | FTAP | Tipo: | | | |
| | FTAT | Note: | | | |

↑
↑
↑

| | | | | | |
|-----|------|------------|--|--|--|
| * Ø | FTA | FOTOGRAFIE | | | |
| | FTAN | Negativo: | | | |
| | FTAP | Tipo: | | | |
| | FTAT | Note: | | | |

↑
↑
↑

| | | | | | |
|-----|------|------------|--|--|--|
| * Ø | FTA | FOTOGRAFIE | | | |
| | FTAN | Negativo: | | | |
| | FTAP | Tipo: | | | |
| | FTAT | Note: | | | |

↑
↑
↑

| | | | | | |
|-----|------|------------|--|--|--|
| * Ø | FTA | FOTOGRAFIE | | | |
| | FTAN | Negativo: | | | |
| | FTAP | Tipo: | | | |
| | FTAT | Note: | | | |

| | | | | | |
|---|------|---------------------------------|--|--|--|
| * | FNT | FONTI ARCHIVISTICHE | | | |
| | FNTH | Sigla per citazione: | | | |
| | FNTT | Tipo: | | | |
| | FNTD | Denominazione: | | | |
| * | FTE | FOTOGRAFIE ESISTENTI | | | |
| | FTEH | Sigla per citazione: | | | |
| | FTET | Tipo: | | | |
| | FTEN | Collocazione e numero negativo: | | | |

SK RIFERIMENTO ALTRE SCHEDE

| | | | | | |
|---|------|-------------------------------|--|--|--|
| * | RSE | ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE | | | |
| | RSER | Riferimento argomento: | | | |
| | RSEC | Codici: | | | |
| | RSED | Data: | | | |
| | RSEN | Compilatori: | | | |

CM COMPILAZIONE

| | | | | | |
|-----|------|--|--|--|--|
| * Ø | CMP | COMPILATORI | | | |
| | CMPR | Ruolo del compilatore: COMPILAZIONE DELLA SCHEDA/FOTOGRAFIE/ | | | |
| * | CMPN | Nome compilatore: TAMPIERI M. | | | |
| | CMPD | Data: 1997 | | | |
| | AGG | AGGIORNAMENTO | | | |
| | AGCD | Data: | | | |
| | AGGN | Nome revisore: | | | |
| | FUR | Funzionario responsabile: COZZOLINO G. | | | |
| | RVK | TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE | | | |
| | RVMD | Data: | | | |
| | RVMN | Nome revisore: | | | |

AN ANNOTAZIONI

| | | | | | |
|--|-----|---|--|--|--|
| | OSS | Osservazioni: | | | |
| | | L'ARCO DI PASSAGGIO, A SEGUITO DI UN ALLARGAMENTO | | | |
| | | ATTUATO ALLA FINE DEGLI ANNI '40 DI QUESTO SECO- | | | |
| | | LO, HA ASSUNTO UNA FORMA A CAMPANA. | | | |
| | | L'OROLOGIO MECCANICO, IL CUI INFRANAGGIO OCCUPA | | | |
| | | TUTTA L'ALTEZZA DELLA TORRE FINO ALLA CELLA CAMPA- | | | |
| | | NARIA, E' DEL 1593. I BECCATELLI E I MERLI SONO | | | |
| | | UN'AGGIUNTA DELLA FINE DEGLI ANNI '20. NEL PROSPET- | | | |
| | | TO SU PIAZZA CABOTTI, SOPRA L'ARCO DI INGRESSO, UN | | | |
| | | TONDO CHIUSO CON PIETRESCO E CALCE, CONTENEVA PRO- | | | |
| | | BABILMENTE UNO STEMMA. | | | |
| | | SI ACCEDI ALL'INTERNO DELLA TORRE PERMEZZO DI | | | |
| | | UNA SCALA METALLICA CHE SALE AL PRIMO PIANO | | | |
| | | DA VIA DELL'OROLOGIO. STATO DI CONSERVAZIONE | | | |
| | | BUONO - | | | |