

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

MODELLO PER IL RILEVAMENTO DATI PER LA PRECATALOGAZIONE DI EDIFICI E MANUFATTI ARCHITETTONICI

Scheda A

Ø CD CODICI

TSK	Tipo di scheda:	A		
LIR	Livello di ricerca:	P		
NGI	CODICE UNIVOCO			
NCTR	Codice regione:	08		
NCTN	Numero catalogo generale:	08/00308759		
ESC	Ente schedatore:	S42		
ECP	Ente competente:	S42		

Ø LC LOCALIZZAZIONE

PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA			
PVCP	Provincia:	FO		
PVCC	Comune:	PREMILCUORE		
PVCF	Frazione:			
PVCL	Località:			
PVL	Altra località:			
	Via:	TRECANTONI	-	-
CST	CENTRO STORICO			
CSTN	Numero d'ordine:			
CSTD	Denominazione:	PREMILCUORE		
CSTA	Carattere amministrativo centro storico:	CAPOLUOGO MUNICIPALE		
ZUR	ZONA URBANA			
ZURN	Numero:			
ZURD	Denominazione:			
SET	SETTORE			
SETT	Tipo:			
SETN	Numero:			
SETD	Denominazione:			
SETP	Numero nel settore:			

OG OGGETTO

Ø	OGT	OGGETTO			
	OGTT	Tipo:	ORATORIO		
	OGTQ	Qualificazione:			
	OGTD	Denominazione:	CHIESA DI SAN LORENZO		
	OGA	ALTRA DENOMINAZIONE			
	OGAG	Genere di denominazione:			
	OGAD	Denominazione:			

Ø RV GERARCHIA

	RVE	RIFERIMENTO VERTICALE			
	RVEL	Livello:	BENE INDIVIDUO		
	RVES	Codice livello superiore:			

CR RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

	CRD	COORDINATE			
	CRDR	Sistema di riferimento:			
	CRDX	Longitudine significativa:			
	CRDY	Latitudine significativa:			
	CRDZ	Altitudine significativa:			

Ø UB UBICAZIONE

	CTS	CATASTO			
	CTSF	Foglio:	32		
	CTSD	Data Foglio:	1982 (?)		
	* CTSN	Particelle:	A, 117 parte		
	UBV	UBICAZIONE			
	UBVA	Genere dell'affaccio:	PRINCIPALE		
	UBVD	Denominazione spazio viabilistico:	VIA TRE CANTONI		
	* UBVN	Numero civico:	—		
	UBVK	Indicazione chilometrica:			
	UBVL	Lato:			
	UBVP	Ubicazione non viabilistica:			

Ø PE PREESISTENZE

PRE	PREESISTENZE			
PREU	Ubicazione:			
PREI	Individuazione:			

SI SPAZI

* SII	SUDDIVISIONE INTERNA			
SIIR	Riferimento:			
SIO	Tipo di suddivisione orizzontale:			
SIIIN	Numero di piani:			
SIIP	Tipo di piani:			
SIIV	Suddivisione verticale:			

Ø IS IMPIANTO STRUTTURALE

(in alternativa all'insieme dei paragrafi PN-FN-SV-SO-CP)

ISP	Configurazione strutturale primaria:			
* ISS	ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI			
ISSU	Ubicazione:			
ISST	Tipo:			

PN PIANTA

-
-
-
-

PNR	Riferimento alla parte:			
PNT	PIANTA			
PNTQ	Riferimento piano o quota:			
PNTS	Schema:			
PNTF	Forma:			
* PNTE	Dati icnografici significativi:			

PN PIANTA

→
↕
↕
↕

PNR	Riferimento alla parte:	INTERO BENE	
PNT	PIANTA		
PNTQ	Riferimento piano o quota:	P.T.	
PNTS	Schéma:	AD AULA	
PNTF	Forma:		
PNTE	Dati icnografici significativi:		

Ø RE NOTIZIE STORICHE

↕
↕

REN	NOTIZIA		
RENR	Riferimento:	INTERO BENE	
RENS	Notizia sintetica:	RESTAURO	U
RENN	Notizia:	" (...) APPARE OGGI NELLA VESTE DEL RESTAURO DEL 1676 E, SOPRATTUTTO, DI QUELLO DEL 1750. (...) "	
RENF	Fonte:	B17 (p. 247)	
REL	CRONOLOGIA ESTREMO REMOTO		
RELS	Secolo:	XVII	
RELV	Validità:		
RELF	Frazione di secolo:		
RELW	Validità:		
RELI	Data:	1676/00/00	
RELX	Validità:		
REV	CRONOLOGIA ESTREMO RECENTE		
REVS	Secolo:	XVIII	
REVV	Validità:		
REVF	Frazione di secolo:		
REVV	Validità:		
REVD	Data:	1750/00/00	
REVX	Validità:		

* AUT	AUTORE			
AUTR	Riferimento all'intervento (ruolo):			
AUTN	Nome:			
AUTS	Rapporto al nome:			
* AUTM	Fonte dell'attribuzione:			
AUTH	Sigla per citazione:			
* ATB	AMBITO CULTURALE			
ATBR	Riferimento all'intervento (ruolo):			
ATBD	Denominazione:			
* ATBM	Fonte dell'attribuzione:			

Ø RE NOTIZIE STORICHE

REN	NOTIZIA			
RENR	Riferimento:			
RENS	Notizia sintetica:			
RENN	Notizia:			
RENF	Fonte:			
REL	CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO			
RELS	Secolo:			
RELV	Validità:			
RELF	Frazione di secolo:			
RELW	Validità:			
RELI	Data:			
RELX	Validità:			
REV	CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE			
REVS	Secolo:			
REVV	Validità:			
REVF	Frazione di secolo:			
REVW	Validità:			
REVD	Data:			
REVX	Validità:			

↖
↗
↖
↗

REN	NOTIZIA			
RENR	Riferimento:			
RENS	Notizia sintetica:			
RENN	Notizia:			
RENF	Fonte:			
REL	CRONOLOGIA ESTREMO REMOTO			
RELS	Secolo:			
RELV	Validità:			
RELF	Frazione di secolo:			
RELW	Validità:			
RELI	Data:			
RELX	Validità:			
REV	CRONOLOGIA ESTREMO RECENTE			
REVS	Secolo:			
REVV	Validità:			
REVF	Frazione di secolo:			
RE VW	Validità:			
REVD	Data:			
RE V X	Validità:			

→
→
→
→
→
→
→
→

FN FONDAZIONI -

↖
↗
↖
↗
↖
↗

FNA	Tipo di terreno a livello di appoggio:		
FNS	STRUTTURE		
FNSU	Ubicazione:	INTERO BENE:	
FNST	Tipo:	NON ACCERTABILE	
FNSQ	Qualificazione del tipo:	NON ACCERTABILE	
FNSC	Tecnica costruttiva:	NON ACCERTABILE	
FNSM	Materiali:	NON ACCERTABILI	

sv STRUTTURE VERTICALI...

*	SVC	TECNICA COSTRUTTIVA			
	SVCU	Ubicazione:	INTERO BENE		
	SVCT	Tipo di struttura:	PARETI		
	SVCC	Genere:	IN MURATURA		
	SVCQ	Qualificazione del genere:	A CORSI REGOLARI		
	SVCM	Materiali:	PIETRA LOCALE		

sv STRUTTURE VERTICALI...

*	SVC	TECNICA COSTRUTTIVA			
	SVCU	Ubicazione:			
	SVCT	Tipo di struttura:			
	SVCC	Genere:			
	SVCQ	Qualificazione del genere:			
*	SVCM	Materiali:			

sv STRUTTURE VERTICALI...

*	SVC	TECNICA COSTRUTTIVA			
	SVCU	Ubicazione:			
	SVCT	Tipo di struttura:			
	SVCC	Genere:			
	SVCQ	Qualificazione del genere:			
*	SVCM	Materiali:			

sv STRUTTURE VERTICALI...

*	SVC	TECNICA COSTRUTTIVA			
	SVCU	Ubicazione:			
	SVCT	Tipo di struttura:			
	SVCC	Genere:			
	SVCQ	Qualificazione del genere:			
*	SVCM	Materiali:			

50 STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Y	SOU	Ubicazione:	INTERO BENE	
	SOE	TIPO		
Y	SOPG	Genere:	VOLTE	
Y	SOFF	Forma:	A VELA	
Y	SOFQ	Qualificazione della forma:	A SESTO RIBASSATO	
Y	SOPF	Caratteristiche:	SU PEDUCCI E PARASTE	
	SOE	STRUTTURA		
	SOER	Riferimento:	INTERA VOLTA	
	SOEC	Tecnica costruttiva:	MURATURA	
	SOES	Specificazioni tecniche:	SU ARCONI, CON CATENE METALLICHE	

50 STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

	SOU	Ubicazione:	SACRESTIA	
	SOE	TIPO		
	SOPG	Genere:	VOLTA	
	SOFF	Forma:	ALLA TOSCANA	
	SOFQ	Qualificazione della forma:		
	SOPF	Caratteristiche:	SU PEDUCCI	
	SOE	STRUTTURA		
	SOER	Riferimento:	INTERA VOLTA	
	SOEC	Tecnica costruttiva:	MURATURA	
	SOES	Specificazioni tecniche:		

50 STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

Y	SOU	Ubicazione:		
	SOE	TIPO		
	SOPG	Genere:		
	SOFF	Forma:		
Y	SOFQ	Qualificazione della forma:		
Y	SOPF	Caratteristiche:		
	SOE	STRUTTURA		
	SOER	Riferimento:		
Y	SOEC	Tecnica costruttiva:		
	SOES	Specificazioni tecniche:		

CP COPERTURE

→	CPU	Ubicazione:	INTERO BENE	
	CPF	CONFIGURAZIONE ESTERNA		
→	CPFG	Genere:	A TETTO	
→	CPFF	Forma:	CAPANNA	
→	CPFQ	Qualificazione della forma:		
	GPC	STRUTTURA E TECNICA		
→	CPCR	Riferimento:		
→	CPCT	Struttura primaria:	CAPRIATE SONDRI (?)	
	CPM	MANTO DI COPERTURA		
→	CPMR	Riferimento:	INTERA COPERTURA	
→	CPMT	Tipo:	TEGOLE	
→	* CPMQ	Qualificazione del tipo:	A COPPO	
→	* CPMM	Materiali:	LATERIZIO	

SC SCALE

	SCL	SCALE		
	SCLU	Ubicazione:		
	SCLG	Genere:		
	SCLO	Categoria:		
	SCLN	Quantità:		
	SCLL	Collocazione:		
	SCLF	Forma planimetrica:		
	SCS	SCHEMA STRUTTURALE		
	SCSR	Riferimento:		
	SCST	Tipo:		
	SCSC	Tecnica:		
	SCSM	Materiali:		

PV PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

*	PVM	PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI		
	PVMU	Ubicazione:		
	PVMG	Genere:		
*	PVMS	Schema del disegno:		

	CPU	Ubicazione:			
	CPF	CONFIGURAZIONE ESTERNA			
	CPFG	Genere:			
	CPFF	Forma:			
	CPFQ	Qualificazione della forma:			
	CPC	STRUTTURA E TECNICA			
	CPCR	Riferimento:			
	CPCT	Struttura primaria:			
	CPM	MANTO DI COPERTURA			
	CPMR	Riferimento:			
	CPMT	Tipo:			
*	CPMQ	Qualificazione del tipo:			
*	CPMM	Materiali:			

CP COPERTURE

	CPU	Ubicazione:			
	CPF	CONFIGURAZIONE ESTERNA			
	CPFG	Genere:			
	CPFF	Forma:			
	CPFQ	Qualificazione della forma:			
	CPC	STRUTTURA E TECNICA			
	CPCR	Riferimento:			
	CPCT	Struttura primaria:			
	CPM	MANTO DI COPERTURA			
	CPMR	Riferimento:			
	CPMT	Tipo:			
*	CPMQ	Qualificazione del tipo:			
*	CPMM	Materiali:			

CP COPERTURE

	CPU	Ubicazione:			
	CPF	CONFIGURAZIONE ESTERNA			
	CPFG	Genere:			
	CPFF	Forma:			
	CPFQ	Qualificazione della forma:			
	CPC	STRUTTURA E TECNICA			
	CPCR	Riferimento:			
	CPCT	Struttura primaria:			
	CPM	MANTO DI COPERTURA			
	CPMR	Riferimento:			
	CPMT	Tipo:			
*	CPMQ	Qualificazione del tipo:			
*	CPMM	Materiali:			

CPU	Ubicazione:			
CPF	CONFIGURAZIONE ESTERNA			
CPFG	Genere:			
CPFF	Forma:			
CPFQ	Qualificazione della forma:			
CPC	STRUTTURA E TECNICA			
CPCR	Riferimento:			
CPCT	Struttura primaria:			
CPM	MANTO DI COPERTURA			
CPMR	Riferimento:			
CPMT	Tipo:			
* CPMQ	Qualificazione del tipo:			
* CPMM	Materiali:			

CP COPERTURE

CPU	Ubicazione:			
CPF	CONFIGURAZIONE ESTERNA			
CPFG	Genere:			
CPFF	Forma:			
CPFQ	Qualificazione della forma:			
CPC	STRUTTURA E TECNICA			
CPCR	Riferimento:			
CPCT	Struttura primaria:			
CPM	MANTO DI COPERTURA			
CPMR	Riferimento:			
CPMT	Tipo:			
* CPMQ	Qualificazione del tipo:			
* CPMM	Materiali:			

CP COPERTURE

CPU	Ubicazione:			
CPF	CONFIGURAZIONE ESTERNA			
CPFG	Genere:			
CPFF	Forma:			
CPFQ	Qualificazione della forma:			
CPC	STRUTTURA E TECNICA			
CPCR	Riferimento:			
CPCT	Struttura primaria:			
CPM	MANTO DI COPERTURA			
CPMR	Riferimento:			
CPMT	Tipo:			
* CPMQ	Qualificazione del tipo:			
* CPMM	Materiali:			

US UTILIZZAZIONI

* USA	USO ATTUALE			
USAR	Riferimento alla parte:	INTERO BENE		
USAD	Uso:	CHIESA		
* USO	USO STORICO			
USOR	Riferimento alla parte:	INTERO BENE		
USOC	Riferimento cronologico:	DESTINAZIONE STORICA		
USOD	Uso:	CHIESA, ORATORIO		

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI.

→	CDG	CONDIZIONE GIURIDICA		
→	CDGC	Indicazione generica:	PROPRIETA' ENTE ECCLESIASTICO	
→	* CDGS	Indicazione specifica:	PARROCCHIA DI SAN MARTINO IN ALPE	
→	CDGI	Indirizzo:	VIA PIEVE, 2 PREMILCUORE (FO)	
→	* VIN	VINCOLI MINISTERO B.C.A.		
→	VINL	Legge:	L. 1089/1939	
→	VINA	Articolo:	ART. 4	
→	VIND	Decreto, estremi:		
→	VINR	Data di registrazione o G.U.:		
→	VINE	Estensione:		
→	* STU	STRUMENTI URBANISTICI		
→	STUT	Strumento in vigore:	P.R.G.	
→	STUN	Sintesi normativa zona:	RESTAURO SCIENTIFICO	

VAA	Vincoli altre amministrazioni:			
* ALN	MUTAMENTO TITOLARIETA' POSSESSO/DETENZIONE			
ALNT	Tipo evento:			
ALND	Data evento:			
ALNN	Note:			

AL ALLEGATI

→	SFC	Stralcio foglio catastale:	1		
	* ALG	ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI			
→	ALGN	Numero di allegato:	7		
→	ALGT	Tipo:	RILIEVO Scala 1:200		
	* Ø FTA	FOTOGRAFIE			
→	FTAN	Negativo: (SBAA RA 141000)	FOTO PICCOLA		
→	FTAP	Tipo: FOTOGRAFIA B/N			
→	FTAT	Note: PROSPETTO PRINCIPALE DAL VICOLO			1997
	* Ø FTA	FOTOGRAFIE			
→	FTAN	Negativo: 2 (SBAA RA 141001)			
→	FTAP	Tipo: FOTOGRAFIA B/N			
→	FTAT	Note: FACCIATA			1997
	* DVA	DOCUMENTI VARI			
	DVAN	Numero di allegato:			
	DVAT	Tipo:			

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

	* IGM	CARTOGRAFIA I.C.M.L.			
	IGMN	Estremi della tavoletta:			
	IGMD	Denominazione:			
	* Ø BIB	BIBLIOGRAFIA			
↕	BIBH	Sigla per citazione:	B16		
↕	BIBA	Autore:	FRASSINETTI P.		
↕	BIBD	Anno di edizione:	1983		
	* Ø BIB	BIBLIOGRAFIA			
↕	BIBH	Sigla per citazione:	B17		
↕	BIBA	Autore:	BRUSI G.		
↕	BIBD	Anno di edizione:	1997		
	* Ø BIB	BIBLIOGRAFIA			
↕	BIBH	Sigla per citazione:			
↕	BIBA	Autore:			
↕	BIBD	Anno di edizione:			
	* Ø BIB	BIBLIOGRAFIA			
↕	BIBH	Sigla per citazione:			
↕	BIBA	Autore:			
↕	BIBD	Anno di edizione:			

*Ø	FTA	FOTOGRAFIE			
↖		FTAN	Negativo: 3 (SBAA RA 141002)		
↖		FTAP	Tipo: FOTOGRAFIA B/N		
↖		FTAT	Note: PROSPETTO LATERALE		
			VERSO IL FIUME		1997
*Ø	FTA	FOTOGRAFIE			
↖		FTAN	Negativo: 4 (SBAA RA 141003)		
↖		FTAP	Tipo: FOTOGRAFIA B/N		
↖		FTAT	Note: L'INTERNO		
					1997
*Ø	FTA	FOTOGRAFIE			
↖		FTAN	Negativo: 5 (141004)		
↖		FTAP	Tipo: FOTOGRAFIA B/N		
↖		FTAT	Note: L'INTERNO VERSO LA		
			CONTROFACCIATA		1997
*Ø	FTA	FOTOGRAFIE			
↖		FTAN	Negativo: 6 (141005)		
↖		FTAP	Tipo: FOTOGRAFIA B/N		
↖		FTAT	Note: LA SACRESTIA		
					1997
*Ø	FTA	FOTOGRAFIE			
↖		FTAN	Negativo:		
↖		FTAP	Tipo:		
↖		FTAT	Note:		
*Ø	FTA	FOTOGRAFIE			
↖		FTAN	Negativo:		
↖		FTAP	Tipo:		
↖		FTAT	Note:		
*Ø	FTA	FOTOGRAFIE			
↖		FTAN	Negativo:		
↖		FTAP	Tipo:		
↖		FTAT	Note:		
*Ø	FTA	FOTOGRAFIE			
↖		FTAN	Negativo:		
↖		FTAP	Tipo:		
↖		FTAT	Note:		

* FNT	FONTI ARCHIVISTICHE			
FNTH	Sigla per citazione:			
FNTI	Tipo:			
FNTD	Denominazione:			
* FTE	FOTOGRAFIE ESISTENTI			
FTEH	Sigla per citazione:			
FTET	Tipo:			
FTEN	Collocazione e numero negativo:			

SK RIFERIMENTO ALTRE SCHEDE


* RSE	ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE			
RSER	Riferimento argomento:			
RSEC	Codici:			
RSED	Data:			
RSEN	Compilatori:			

CM COMPILAZIONE

* Ø CMP	COMPILATORI			
CMPR	Ruolo del compilatore:	COMPILAZIONE DELLA SCHEDA/FOTOGRAFIE/		
* CMPN	Nome compilatore:	TAMPIERI M.		
CMPD	Data:	1997		
* AGG	AGGIORNAMENTO			
AGCD	Data:			
AGGN	Nome revisore:			
FUR	Funzionario responsabile:	COZZOLINO G.		
RVKI	TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE			
RVMD	Data:			
RVMN	Nome revisore:			

AN ANNOTAZIONI

→	OSS	Osservazioni:		
		LA CHIESA E' RICORDATA FIN DAL 1348 -		
		LA FACCIATA, CON TETTO A CAPANNA, E' SEMPLICE, CON PORTA		
		LE IN PIETRA QUADRATA, CORNICIONE LISCIO E SUL		
		COLMO, UN BASAMENTO IN PIETRA A TRONCO DI PIRAMIDE,		
		PORTA UNA CROCE IN METALLO (BRONZO?) - LE PARE-		
		TI LATERALI SONO LISCE CON LE FINESTRE RIQUADRA-		
		TE IN PIETRA TAGLIATA. IL CAMPANILE A VELA CON		
		MONOFORA E CAMPANA, E' IMPOSTATO SUL CORPO POSTE-		
		RIORE (MAPP. M7) - I CORNICIONI LATERALI, LISCI,		
		SEMBRANO IN BLOCCHI ACCOSTATI DI CEMENTO		
		(RESTAURO IN EPOCA RECENTE?) -		
		INTERNO AD AULA, CON GRANDE ALTARE IN STUCCO		
		CON TELA DEL SEI-SETTECENTO. AI LATI DEL DIPINTO,		

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI	REGIONE	N.
08/00308759		ITA:			
ALLEGATO N.		FO - PREMILCUORE - Chiesa di San Lorenzo			

OSS.

%
 ALLA BASE DELLE LESENE IN STUCCO, FEMMI - SOPRA LE
 PORTE LATERALI, CHE IMMETTONO NELLA SACRESTIA, DECORATE
 CON CHERUBINI, SONO LE STATUE IN MESSO DI S. LORENZO E
 S. MARTINO ENTRO NICCHIE - NELLE PARETI LATERALI, QUATTRO NICCHIE
 CON STATUE IN CARTAPESTA -
 IL CLERISTORIO E' COSTITUITO DA SEI FINESTRE STROMBATE
 ED ALLARGATE VERSO IL BASSO -
 NEI CERVELLI DELLE TRE VOLTE A VELA, RIQUADRATURE
 MISTILINEE CONTENGONO DIPINTI -
 IL PAVIMENTO E' IN GRANIGLIA -
 STATO DI CONSERVAZIONE BUONO -
 AI LATI DELLA PORTA DI INGRESSO SONO DUE ACQUASANTIERE
 IN MARMO PROVENIENTI DALLA DISTRUTTA CHIESA DI S. ROCCO -