

Ø CD CODICI

TSK	Tipo di scheda:	A		
LIR	Livello di ricerca:	P		
NCT	CODICE UNIVOCO			
NCTR	Codice regione:	08		
NCTN	Numero catalogo generale:	08/00308761		
ESC	Ente schedatore:	S42		
ECP	Ente competente:	S42		

Ø LC LOCALIZZAZIONE

PVC	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA			
PVCP	Provincia:	FO		
PVCC	Comune:	PREMILCUORE		
PVCF	Frazione:			
PVCL	Località:	BALDUCCE		
PVL	Altra località:			
	VIA:	ROMA	-	-
CST	CENTRO STORICO			
CSTN	Numero d'ordine:			
CSTD	Denominazione:			
CSTA	Carattere amministrativo centro storico:			
ZUR	ZONA URBANA			
ZURN	Numero:			
ZURD	Denominazione:			
SET	SETTORE			
SETT	Tipo:			
SETN	Numero:			
SETD	Denominazione:			
SETP	Numero nel settore:			

OG OGGETTO

Ø	OGT	OGGETTO			
	OGIT	Tipo:	ORATORIO		
	OGTQ	Qualificazione:			
	OGTD	Denominazione:	ORATORIO DELLA MADONNA DEL MOGIO		
	OGA	ALTRA DENOMINAZIONE			
	OGAG	Genere di denominazione:			
	OGAD	Denominazione:			

Ø RV GERARCHIA

	RVE	RIFERIMENTO VERTICALE			
	RVEL	Livello:	BENE INDIVIDUO		
	RVES	Codice livello superiore:			

CR RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

	CRD	COORDINATE			
	CRDR	Sistema di riferimento:			
	CRDX	Longitudine significativa:			
	CRDY	Latitudine significativa:			
	CRDZ	Altitudine significativa:			

Ø UB UBICAZIONE

	CTS	CATASTO			
	CTSF	Foglio:	32		
	CTSD	Data Foglio:	1982(?)		
	* CTSN	Particelle:	B		
	UBV	UBICAZIONE			
	UBVA	Genere dell'affaccio:	PRINCIPALE		
	UBVD	Denominazione spazio viabilistico:	VIA ROMA		
	* UBVN	Numero civico:	-		
	UBVK	Indicazione chilometrica:			
	UBVL	Lato:			
	UBVP	Ubicazione non viabilistica:			

Ø PE PREESISTENZE

PRE	PREESISTENZE			
PREU	Ubicazione:			
PREI	Individuazione:			

SI SPAZI

SII	SUDDIVISIONE INTERNA			
SIIR	Riferimento:			
SIO	Tipo di suddivisione orizzontale:			
SIIN	Numero di piani:			
SIIP	Tipo di piani:			
SIV	Suddivisione verticale:			

Ø IS IMPIANTO STRUTTURALE (in alternativa all'insieme dei paragrafi PN-FN-SV-SO-CP)

ISP	Configurazione strutturale primaria:			
ISS	ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI			
ISSU	Ubicazione:			
ISST	Tipo:			

PN PIANTA

→	PNR	Riferimento alla parte:			
	PNI	PIANTA			
→	PNTQ	Riferimento piano o quota:			
→	PNTS	Schema:			
→	PNTF	Forma:			
	PNTE	Dati icnografici significativi:			

* AUT	AUTORE			
AUTR	Riferimento all'intervento (ruolo):			
AUTN	Nome:			
AUTS	Rapporto al nome:			
* AUTM	Fonte dell'attribuzione:			
AUTH	Sigla per citazione:			
* ATB	AMBITO CULTURALE			
ATBR	Riferimento all'intervento (ruolo):			
ATBD	Denominazione:			
* ATBM	Fonte dell'attribuzione:			

Ø RE NOTIZIE STORICHE

REN	NOTIZIA			
RENR	Riferimento:			
RENS	Notizia sintetica:			
RENN	Notizia:			
RENF	Fonte:			
REL	CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO			
RELS	Secolo:			
RELV	Validità:			
RELF	Frazione di secolo:			
RELW	Validità:			
RELI	Data:			
RELX	Validità:			
REV	CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE			
REVS	Secolo:			
REVV	Validità:			
REVF	Frazione di secolo:			
REVW	Validità:			
REVD	Data:			
REVX	Validità:			

REN	NOTIZIA			
REN R	Riferimento:			
RENS	Notizia sintetica:			
RENN	Notizia:			
RENF	Fonte:			
REL	CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO			
RELS	Secolo:			
RELV	Validità:			
RELF	Frazione di secolo:			
RELW	Validità:			
RELI	Data:			
RELX	Validità:			
REV	CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE			
REVS	Secolo:			
REVV	Validità:			
REVF	Frazione di secolo:			
RE VW	Validità:			
REVD	Data:			
RE VX	Validità:			

FN FONDAZIONI

FNA	Tipo di terreno a livello di appoggio:		
* FNS	STRUTTURE		
FNSU	Ubicazione:	INTERO BENE	
FNST	Tipo:	NON ACCERTABILE	
FNSQ	Qualificazione del tipo:	NON ACCERTABILE	
FN SC	Tecnica costruttiva:	NON ACCERTABILE	
FNSM	Materiali:	NON ACCERTABILI	

SV STRUTTURE VERTICALI...

* SVC	TECNICA COSTRUTTIVA			
SVCU	Ubicazione:		ORATORIO	
SVCT	Tipo di struttura:	PARETI		
SVCC	Genere:	IN MURATURA		
SVCQ	Qualificazione del genere:	A CORSI	IRREGOLARI	
SVCM	Materiali:		PIETRA DI RECUPERO	

SV STRUTTURE VERTICALI...

* SVC	TECNICA COSTRUTTIVA			
SVCU	Ubicazione:	CAMPANILETTO		
SVCT	Tipo di struttura:	PARETE		
SVCC	Genere:	IN MURATURA		
SVCQ	Qualificazione del genere:	A CORSI REGOLARI		
SVCM	Materiali:	PIETRA DA TAGLIO		

SV STRUTTURE VERTICALI...

* SVC	TECNICA COSTRUTTIVA			
SVCU	Ubicazione:	PORTICO		
SVCT	Tipo di struttura:	PILASTRI		
SVCC	Genere:	IN MURATURA		
SVCQ	Qualificazione del genere:	A CORSI IRREGOLARI		
SVCM	Materiali:	PIETRA DI RECUPERO		

SV STRUTTURE VERTICALI...

* SVC	TECNICA COSTRUTTIVA			
SVCU	Ubicazione:			
SVCT	Tipo di struttura:			
SVCC	Genere:			
SVCQ	Qualificazione del genere:			
SVCM	Materiali:			

so STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU	Ubicazione:			
SOE	TIPO			
SOFG	Genere:			
SOFF	Forma:			
SOFQ	Qualificazione della forma:			
SOFP	Caratteristiche:			
SOE	STRUTTURA			
SOER	Riferimento:			
SOEC	Tecnica costruttiva:			
SOES	Specificazioni tecniche:			

so STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU	Ubicazione:			
SOE	TIPO			
SOFG	Genere:			
SOFF	Forma:			
SOFQ	Qualificazione della forma:			
SOFP	Caratteristiche:			
SOE	STRUTTURA			
SOER	Riferimento:			
SOEC	Tecnica costruttiva:			
SOES	Specificazioni tecniche:			

so STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU	Ubicazione:			
SOE	TIPO			
SOFG	Genere:			
SOFF	Forma:			
SOFQ	Qualificazione della forma:			
SOFP	Caratteristiche:			
SOE	STRUTTURA			
SOER	Riferimento:			
SOEC	Tecnica costruttiva:			
SOES	Specificazioni tecniche:			

CP COPERTURE

→	CPU	Ubicazione:	INTERO BENE		
	CPF	CONFIGURAZIONE ESTERNA			
→	CPFG	Genere:	A TETTO		
→	CPFF	Forma:	A CAPANNA		
→	CPFQ	Qualificazione della forma:			
	CPC	STRUTTURA E TECNICA			
→	CPCR	Riferimento:	PORTICATO	INTERNO	DRATORIO
→	CPCT	Struttura primaria:	CAPRIATA SU PILASTRI	TRAVATURA	SU MURI
	CPM	MANTO DI COPERTURA			
→	CPMR	Riferimento:	INTERA COPERTURA		
→	CPMT	Tipo:	TEGOLE		
→	* CPMQ	Qualificazione del tipo:	A COPPO		
→	* CPMM	Materiali:	LATERIZIO		

SC SCALE

	SCL	SCALE			
	SCLU	Ubicazione:			
	SCLG	Genere:			
	SCLO	Categoria:			
	SCLN	Quantità:			
	SCLL	Collocazione:			
	SCLF	Forma planimetrica:			
	SCS	SCHEMA STRUTTURALE			
	SCSR	Riferimento:			
	SCST	Tipo:			
	SCSC	Tecnica:			
	SCSM	Materiali:			

PV PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

*	PVM	PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI			
	PVMU	Ubicazione:			
	PVMG	Genere:			
*	PVMS	Schema del disegno:			

CPU	Ubicazione:			
CPF	CONFIGURAZIONE ESTERNA			
CPFG	Genere:			
CPFF	Forma:			
CPFQ	Qualificazione della forma:			
CPC	STRUTTURA E TECNICA			
CPCR	Riferimento:			
CPCT	Struttura primaria:			
CPM	MANTO DI COPERTURA			
CPMR	Riferimento:			
CPMT	Tipo:			
*CPMQ	Qualificazione del tipo:			
*CPMM	Materiali:			

CP COPERTURE

CPU	Ubicazione:			
CPF	CONFIGURAZIONE ESTERNA			
CPFG	Genere:			
CPFF	Forma:			
CPFQ	Qualificazione della forma:			
CPC	STRUTTURA E TECNICA			
CPCR	Riferimento:			
CPCT	Struttura primaria:			
CPM	MANTO DI COPERTURA			
CPMR	Riferimento:			
CPMT	Tipo:			
*CPMQ	Qualificazione del tipo:			
*CPMM	Materiali:			

CP COPERTURE

CPU	Ubicazione:			
CPF	CONFIGURAZIONE ESTERNA			
CPFG	Genere:			
CPFF	Forma:			
CPFQ	Qualificazione della forma:			
CPC	STRUTTURA E TECNICA			
CPCR	Riferimento:			
CPCT	Struttura primaria:			
CPM	MANTO DI COPERTURA			
CPMR	Riferimento:			
CPMT	Tipo:			
*CPMQ	Qualificazione del tipo:			
*CPMM	Materiali:			

US UTILIZZAZIONI

* USA	USO ATTUALE		
USAR	Riferimento alla parte:	INTERO BENE	
USAD	Uso:	ORATORIO	
* USO	USO STORICO		
USOR	Riferimento alla parte:	INTERO BENE	
USOC	Riferimento cronologico:	DESTINAZIONE STORICA	
USOD	Uso:	ORATORIO	

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI.

	CDG	CONDIZIONE GIURIDICA	ENTE
→	CDGC	Indicazione generica:	PROPRIETA' ECCLESIASTICA
→	CDGS	Indicazione specifica:	PARROCCHIA DI SAN MARTINO IN ALPE
→	CDGI	Indirizzo:	VIA PIEVE, 2 PREMILCORE (FO)
→	* VIN	VINCOLI MINISTERO B.C.A.	
→	VINL	Legge:	L. 1089/1939
→	VINA	Articolo:	ART. 4
→	VIND	Decreto, estremi:	
→	VINR	Data di registrazione o C.U.:	
→	VINE	Estensione:	INTERO BENE
→	* STU	STRUMENTI URBANISTICI	
→	STUT	Strumento in vigore:	P.R.G.
→	STUN	Sintesi normativa zona:	RESTAURO SCIENTIFICO

VAA	Vincoli altre amministrazioni:		
* ALN	MUTAMENTO TITOLARIETA' POSSESSO/DETENZIONE		
ALNT	Tipo evento:		
ALND	Data evento:		
ALNN	Note:		

AL ALLEGATI

→	SFC	Stralcio foglio catastale:	1		
	* ALG	ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI			
→	ALCN	Numero di allegato:	6		
→	ALGT	Tipo:	RILIEVO	SCALA 1:200	
	* Ø FTA	FOTOGRAFIE			
→	FTAN	Negativo: (SBAA RA 141014)	FOTO PICCOLA		
→	FTAP	Tipo: FOTOGRAFIA B/N			
→	FTAT	Note: PROSPETTO PRINCIPALE			1997
	* Ø FTA	FOTOGRAFIE			
→	FTAN	Negativo: 2 (SBAA RA 141016)			
→	FTAP	Tipo: FOTOGRAFIA B/N			
→	FTAT	Note: IL PORTICO			1997
	* DVA	DOCUMENTI VARI			
	DVAN	Numero di allegato:			
	DVAT	Tipo:			

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

	* IGM	CARTOGRAFIA LG.ML			
	IGMN	Estremi della tavoletta:			
	IGMD	Denominazione:			
	* Ø BIB	BIBLIOGRAFIA			
↕	BIBH	Sigla per citazione:	B16		
↕	BIBA	Autore:	FRASSINETTI P.		
↕	BIBD	Anno di edizione:	1983		
	* Ø BIB	BIBLIOGRAFIA			
↕	BIBH	Sigla per citazione:	B17		
↕	BIBA	Autore:	BRUSI G.		
↕	BIBD	Anno di edizione:	1997		
	* Ø BIB	BIBLIOGRAFIA			
↕	BIBH	Sigla per citazione:			
↕	BIBA	Autore:			
↕	BIBD	Anno di edizione:			
	* Ø BIB	BIBLIOGRAFIA			
↕	BIBH	Sigla per citazione:			
↕	BIBA	Autore:			
↕	BIBD	Anno di edizione:			

*	FNT	FONTI ARCHIVISTICHE			
	FNTH	Sigla per citazione:			
	FNTT	Tipo:			
	FNTD	Denominazione:			
+	FTE	FOTOGRAFIE ESISTENTI			
	FTEH	Sigla per citazione:			
	FTET	Tipo:			
	FTEN	Collocazione e numero negativo:			

SK RIFERIMENTO ALTRE SCHEDE

+	RSE	ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE			
	RSER	Riferimento argomento:			
	RSEC	Codici:			
	RSED	Data:			
	RSEN	Compilatori:			

CM COMPILAZIONE

* Ø	CMP	COMPILATORI			
	CMPR	Ruolo del compilatore:	COMPILAZIONE DELLA SCHEDA/FOTOGRAFIE/		
	* CMPN	Nome compilatore:	TAMPIERI M		
	CMPD	Data:	1997		
	AGG	AGGIORNAMENTO			
	AGCD	Data:			
	AGCN	Nome revisore:			
	FUR	Funzionario responsabile:	COZZOLINO G.		
	RVKS	TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE			
	RVM D	Data:			
	RVM N	Nome revisore:			

AN ANNOTAZIONI

	OSS	Osservazioni:			
		L'ESTERNO SI PRESENTA COME UNA TORRETTA IN PIETRA A VISTA. ANCHE INTERNAMENTE LA PIETRA È LASCIATA A VISTA (RESTAURO RECENTE) CON STUCCATURE IN CEMENTO. LA PORTA DI INGRESSO E LE FINESTRE SONO RIQUADRATE CON PIETRE DA TAGLIO. IL TETTO È COSTITUITO DA TRAVI IN LEGNO E TAVOLATO. INTERNAMENTE: PAVIMENTO IN GRANDI LASTRE DI PIETRA SQUADRATA; ALTARE IN PIETRA SCOLPITA CON GRANDI MENSOLE A FORMA DI VOLUTA; IL PALIOTTO RECA LA DATA 1754.			
		SUL TETTO DELL'ORATORIO SPICCA UN CAMPANILETTO A VELA CON UNA CAMPANA DATATA 1505, PROVENIENTE DALLA DISTRUTTA CHIESA DI SAN ROCCO.			
		STATO DI CONSERVAZIONE BUONO.			