


MA	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI		REGIONE	N.
CODICI	09/00023956	ITA:	SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITA' DELL'ETRURIA	15	TOSCANA	13
PROVINCIA - COMUNE: GR. PITIGLIANO LUOGO: Sovana - Loc. Tollena. RIFERIMENTI CATASTALI: F.166, n. 22 MONUMENTO: Tomba a "semidado" (Tipologia o denominazione) DECORAZIONE: Tufo scolpito EPOCA: III° sec. a.C. AUTORE: STATO DELLO SCAVO: Sovrastruttura emergente; parzialmente interrata. Camera parzialmente scavata. STATO DI CONSERVAZIONE: Superficie erosa e scheggiata in più parti. USO A CUI E' ADIBITO: CONDIZIONE GIURIDICA: VINCOLI ESISTENTI: PROSPETTIVE DI SALVAGUARDIA E DI VALORIZZAZIONE: <input type="checkbox"/>			<div style="text-align: right; font-size: small;">(3802596) Roma, 1975 - Ist. Polig. Stato - S.</div> DESCRIZIONE: La trincea laterale sinistra (la destra non é visibile perché interrata) é larga in basso cm. 23; in alto (in corrispondenza del coronamento della fronte) cm. 16; il suo fianco sinistro é profondo cm. 45, quello destro soltanto cm. 4, cosicché la facciata del monumento risulta profondamente incassata rispetto alla parete di roccia sulla quale é scolpita. La facciata é alta almeno cm. 160 e larga cm. 200; esibisce falsa porta a "proiecturae" ricurve, ben conservata, realizzata con un listello a sezione rettangolare, largo in basso cm. 7,5, in alto cm. 5,5, rilevato sul fianco della facciata cm. 3,5. Tra le proiecturae, resti dell'iscrizione incisa, con caratteri latini: [- -] T U C [- -]. Coronamento della fronte: toro fortemente rilevato (cm. 10 sul listello orizzontale della falsa porta), alto cm. 8,5; becco di civetta arretrato di cm. 9,5, molto inclinato in avanti e accuratamente arrotondato, alto cm. 18,5; toro (cm. 6,6); fascione (cm. 7,5). Nessuna delle cornici del coronamento é eseguita sui fianchi. Sulla piattaforma, arretrato di cm. 22, si imposta il portacippi, ben conservato, costituito dal plinto stondato, zoccoli a spigoli vivi (alt. 16; largh. 67; prof. 62), becco di civetta (alt. 21,2) costituito da un elemento piano, verticale raccordato con leggero arrotondamento a un beccuccio, toro (alt. 8) e fascione (alt. 7,5). Sul piano del portacippi, in posizione simmetrica rispetto ai fianchi, foro quadrangolare (lato:cm. 10; prof. cm.11) per l'inserzione del cippo. A circa m. 2,50 sotto il piede della facciata si apre l'ingresso della camera, completamente interrata.			

STATO ATTUALE - RESTAURI:

BIBLIOGRAFIA:

R. BIANCHI BANDINELLI, Sovana, Firenze 1929, p. 52,
fig. 17, a sinistra (rilievo inesatto)

Per l'iscrizione cfr. C I E 5232

FOTOGRAFIE:

A.F.S. neg. 27787/3-7

MAPPE, RILIEVI, PIANTE:


N° ord. 2513

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

(A. Maggiani)

DATA: 6/12/1973

A. Maggiani



VISTO DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE:

(D.ssa M. Cristofani Martelli)

REVISIONI:

M. Cristofani Martelli

RINVIO AD ALTRE SCHEDE:

DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE

- ✓ - CATASTO:
- ✓ - FOTOGRAFIE ESTERNI:
- 3 - FOTOGRAFIE INTERNI:
- ✓ - FOTOGRAFIE PARTICOLARI:
- ✓ - PIANTE:
- 6. - SPACCATI - ASSONOMETRIE:
- 7. - FOTOGRAFIE AEREE:
- 8. - MAPPE E RIPRODUZIONI STORICHE:
- 9. - DOCUMENTI:
- 10. - RELAZIONI TECNICHE:
- 11. - ALTRE: