

superfetazione costruita nella seconda metà del '900, mentre  
sul lato sini

stro é visibile parte della tettoia in eternit (27/07/2002)

DVA:

DVAN: 4

DVAT: Relazione storico-artistica

DO:

IGM:

IGMN: C.T.R. n°085053o

IGMD: San Fior, Carta Tecnica Regionale n°085053o del 1991

FNT:

FNTH: A 1

FNTT: catasto napoleonico (1812)

FNTD: AST, catasto napoleonico, mappa b. 75/3 (rotolo)

FNT:

FNTH: A 2

FNTT: catasto napoleonico (1812)

FNTD: AST, sommario del catasto napoleonico, b. 75/3/A/1

FNT:

FNTH: A 3

FNTT: catasto austriaco (1842)

FNTD: AST, Catasto austriaco, mappa b. 73/3, n. T/A/1, foglio 4

FNT:

FNTH: A 4

FNTT: catasto austriaco (1842)

FNTD: AST, catasto austriaco, sommario e rubrica, b. 73/3, n° T/A/1

FNT:

FNTH: A 5

FNTT: atti notarili

FNTD: AST, atti notarili notaio Malvolti del Franco Maria fu Giorgio  
di Coneglia

no, b. 4230, atti nn° 551-552-555-558

CM:

CMP:

CMPN: Donà C.

CMPD: 2002

FUR: Costanzo G.

AN:

OSS: La relazione storica é il file 00353128.doc

CD:

TSK: A

LIR: P

NCT:

NCTR: 05

NCTN: 00353129

ESC: S75

ECP: S75

LC:

PVC:

PVCP: TV

PVCC: San Fior

PVCL: San Fior di Sotto

OG:

OGT:

OGTT: casa  
OGTQ: rurale  
OGTD: Casa dei Fioretti  
OGA:  
OGAG: storica (1800)  
OGAD: Casa dei Fioretti  
RV:  
RVE:  
RVEL: bene componente  
RVES: 0500353128  
CR:  
CRD:  
CRDR: Gauss-Boaga  
CRDX: 2.316.126  
CRDY: 5.086.747  
CRDZ: 44,88  
UB:  
CTS:  
CTSf: 13  
CTSD: 2002  
CTSP: 963//964//94//97//98//99  
UBV:  
UBVA: principale  
UBVD: Via Bianchini  
UBVN: 5  
UBVP: Strada di proseguimento a via Codolo, presso il fiume Codolo  
UBV:  
UBVA: principale  
UBVD: Via Codolo  
UBVP: Edificio presso il fiume Codolo, sulla riva est  
RE:  
REN:  
RENR: prospetto nord-est, parte verso ovest  
RENS: superfetazione  
RENN: superfetazione costruita in mattoni pieni con solai con travetti in cls. E  
    ' stato ricavato all'interno della superfetazione un camino,  
con relativa  
    canna fumaria e comignolo, privo, attualmente, di focolare  
RENF: n.d.c. (osservazione diretta)  
REL:  
RELS: XX  
RELV: ca.  
RELF: seconda metà  
RELW: ca.  
RELI: 1960-1970  
RELX: ca.  
REV:  
REVS: XX  
REVV: ca.  
REVF: seconda metà  
REWV: ca.  
REVI: 1960-1970  
REVX: ca.

RE:  
REN:  
RENr: prospetto nord-est, parte fabbricato verso est  
RENS: ristrutturazione  
RENN: ristrutturazione delle strutture portanti e delle superfici di  
finitura es  
terne ed interne, previa demolizione dei materiali storici di  
finitura eis  
tenti. Rifacimenti di soglie e stipiti lapidei con nuovo  
materiale; sostit  
uzione delle mensole storiche di coronamento con elementi in  
cemento. Vari  
azioni nelle volumetrie degli edifici, con aumenti nelle  
altezze.  
RENF: n.d.c. (osservazione diretta)  
REL:  
RELS: XX  
RELV: ca.  
RELF: ultimo quarto  
RELW: ca.  
RELI: anni 1990  
RELX: ca.  
REV:  
REVS: XX  
REVV: ca.  
REVF: ultimo quarto  
REWV: ca.  
REVI: anni 1990  
REVX: ca.  
SI:  
SII:  
SIIR: parte ovest  
SIII: livelli continui  
SIIN: 3  
SIIP: p. terra; p.primo (p.n.); p. secondo (p. sottotetto)  
SIIV: salone passante con 2 teorie di stanze su 1 lato  
IS:  
ISP: edificio in ciottoli e mattoni con solai piani lignei.  
Presenza di discont  
inuità nelle murature per accostamenti all'edificio  
originario; tamponamen  
to di arcate ed inserimento di aperture a strappo sulla  
muratura, con crea  
zione di piccoli contrafforti (muratura leggermente a scarpa)  
per far fron  
te ai fuori piombo.  
ISS:  
ISSU: prospetto nord-ovest, piano terra  
ISST: contrafforti  
PN:  
PNR: cor. princ. (parte ovest)  
PNT:  
PNTQ: p. t.  
PNTF: rettangolare

PNTE: salone passante (1), stanze (3), scala (1), vano di disimpegno (1)  
PN:  
PNR: cor. princ. (parte ovest)  
PNT:  
PNTQ: p. 1  
PNTF: rettangolare  
PNTE: salone passante (1); stanze (2); vano di disimpegno (1); scala(2)  
PN:  
PNR: cor. princ. (parte ovest)  
PNT:  
PNTQ: p. sottotetto  
PNTF: rettangolare  
PNTE: sala passante (1); stanza (1)  
FN:  
FNA: terreno coerente  
FNS:  
FNSU: corpo principale  
FNST: continua  
FNSQ: muratura continua senza riseghe  
FNCS: muratura mista  
FNMS: mattoni e pietrame  
SV:  
SVC:  
SVCU: corpo principale (parte ovest)  
SVCT: pareti  
SVCC: in muratura mista  
SVCQ: a corsi irregolari  
SVCN: laterizi, ciottoli, pietrame e conci lapidei squadriati  
SO:  
SOU: corpo principale (parte ovest)  
SOF:  
SOFG: solaio  
SOFF: piano  
SOFQ: a vista  
SOFN: 1 pieno, 3 vuoti con tavolato ordito perpendicolarmente alle travi  
SOE:  
SOER: travi  
SOEC: lignee  
SOES: con orditura semplice  
CP:  
CPU: corpo principale  
CPF:  
CPFG: a tetto  
CPFF: a padiglione  
CPFQ: a pianta rettangolare  
CPC:  
CPCR: parte ovest  
CPCT: capriate con arcarecci  
CPM:  
CPMR: intera copertura  
CPMT: tegole

CPMQ: a coppo  
CPMM: laterizio  
SC:  
SCL:  
SCLU: interna  
SCLG: rampa  
SCL0: principale  
SCLN: 1  
SCLL: trasversale al salone passante  
SCLF: rettilinea  
SCS:  
SCSR: intera struttura  
SCST: a doppio appoggio sulla muratura  
SCSC: gettata in opera  
SCSM: graniglia di cemento  
SC:  
SCL:  
SCLU: interna  
SCLG: rampa  
SCL0: principale  
SCLN: 1  
SCLL: angolare  
SCLF: rettilinea spezzata  
SCS:  
SCSR: intera struttura  
SCST: a sbalzo  
SCSC: cosciali laterali staffati sostengono le tavole lignee dei gradini  
SCSM: legno  
PV:  
PVM:  
PVMU: p. t.  
PVMG: in pietra "secca"  
PVMS: lastre quadrate 60 cm x 60 cm di colore rosso e giallo/bigio disposte a sc  
acchiera  
PVM:  
PVMU: p. t.  
PVMG: alla veneziana  
PVMS: semina a pezzatura grossa di colore bianco e nero con cemento di colore bi  
gio  
PVM:  
PVMU: p. 1  
PVMG: alla veneziana  
PVMS: semina a pezzatura grossa di colore bianco, nero, rosa, bigio con cemento  
di colore bigio  
PVM:  
PVMU: p. 1  
PVMG: assi lignee  
PVMS: assi large ca. 25 cm  
PVM:  
PVMU: p. sottotetto

PVMG: assi lignee  
PVMS: assi large ca. 25 cm  
DE:  
DEC:  
DECU: prospetto nord-est e sud-est  
DECL: esterna  
DECT: arco bugnato  
DECQ: rustico  
DECM: pietra di Cogné  
DEC:  
DECU: prospetto nord-est e sud-est  
DECL: esterna  
DECT: finestra  
DECQ: centinata, con chiave di volta a voluta con motivo fitomorfico stilizzato  
DECM: pietra d'Istria  
DEC:  
DECU: prospetto sud-est  
DECL: esterna  
DECT: intonaco segnato a chiodo  
DECQ: ghiera di arco "bugnato rustico" con chiave di volta in pietra  
ora elimina  
ta  
DECM: intonaco di calce  
DEC:  
DECU: tutti i prospetti  
DECL: esterna  
DECT: fascia marcapiano e mensole lapidee  
DECQ: monocromi  
DECM: pietra di Cogné  
CO:  
STC:  
STCR: coperture  
STCC: danno grave  
STCO: infiltrazioni di acque meteoriche hanno provocato la  
marcescenza delle tra  
vi portanti ed il crollo di parte del manto di copertura  
STC:  
STCR: solai  
STCC: danno grave  
STCO: infiltrazioni di acque meteoriche hanno provocato la  
marcescenza delle tra  
vi portanti della copertura, con il conseguente crollo di  
parte della cope  
rtura, che ha provocato a sua volta lo sfondamento dei solai e  
la marcesce  
nza del legname in opera.  
RS:  
RST:  
RSTR: parte est edificio principale  
RSTI: anni 1990  
RSTF: non accertata  
RSTT: ristrutturazioni negli anni 1990 delle strutture interne e  
degli intonaci

di due delle abitazioni in cui é stato suddiviso il corpo principale.

US:

USA:

USAR: corpo principale

USAD: abitazione

USO:

USOR: corpo principale

USOC: uso storico

USOD: abitazione di pi~ famiglie dello stesso ceppo

TU:

CDG:

CDGG: propriet  privata

CDGS: Celotti David//Celotti Dunia//Dal Cin Giorgio//Mazzer Ugo

CDGI: via Zopp , n 52 - S. Fior di Sotto (TV)

VIN:

VINL: T.U.490/1999

VINA: 2

VIND: 2003

VINE: parziale

VIN:

VINL: T.U.490/1999

VINA: 49

VIND: 2003

VINE: parziale

VAA: Legge n 431 dell'8 agosto 1985 (legge Galasso)

AL:

SFC: 1

ALG:

ALGN: 2

ALGT: catasto napoleonico (1812)

ALG:

ALGN: 3

ALGT: catasto austriaco (1842)

ALG:

ALGN: 13

ALGT: rilievo pianta p.t. edificio principale

ALG:

ALGN: 14

ALGT: rilievo pianta p.primo edificio principale

ALG:

ALGN: 15

ALGT: rilievo pianta p. secondo edificio principale

ALG:

ALGN: 16

ALGT: rilievo prospetto NE edificio principale

ALG:

ALGN: 17

ALGT: rilievo prospetto NO edificio principale

ALG:

ALGN: 18

ALGT: rilievo prospetto SE edificio principale

FTA:

FTAN: 67985





FNTT: catasto napoleonico (1812)  
FNTD: AST, sommarione del catasto napoleonico, b. 75/3/A/1  
FNT:  
FNTH: A 3  
FNTT: catasto austriaco (1842)  
FNTD: AST, Catasto austriaco, mappa b. 73/3, n. T/A/1, foglio 4  
FNT:  
FNTH: A 4  
FNTT: catasto austriaco (1842)  
FNTD: AST, catasto austriaco, sommarione e rubrica, b. 73/3,n° T/A/1  
FNT:  
FNTH: A 5  
FNTT: atti notarili  
FNTD: AST, atti notarili notaio Malvolti del Franco Maria fu Giorgio  
di Coneglia  
no, b. 4230, atti nn° 551-552-555-558  
CM:  
CMP:  
CMPN: Donà C.  
CMPD: 2002  
FUR: Costanzo G.  
AN:  
OSS: La relazione storica é il file 00353128.doc  
CD:  
TSK: A  
LIR: P  
NCT:  
NCTR: 05  
NCTN: 00353130  
ESC: S75  
ECP: S75  
LC:  
PVC:  
PVCP: TV  
PVCC: San Fior  
PVCL: San Fior di Sotto  
OG:  
OGT:  
OGTT: barchessa  
OGTQ: rurale  
OGTD: Barchessa est di Casa dei Fioretti  
RV:  
RVE:  
RVEL: bene componente  
RVES: 0500353128  
CR:  
CRD:  
CRDR: Gauss-Boaga  
CRDX: 2.316.121  
CRDY: 5.086.726  
CRDZ: 44,71  
UB:  
CTS:  
CTSF: 13