

(11 luglio 2  
002)

DVA:

DVAN: 7

DVAT: cartoline storiche (stampe)

DVA:

DVAN: 8

DVAT: relazione storico-artistica

DO:

IGM:

IGMN: C.T.R. n°105031o

IGMD: Arcade, Carta Tecnica Regionale n°105031o del 1991

BIB:

BIBH: B 1

BIBA: Le Muse

BIBD: 1986

BIB:

BIBH: b 1

BIBA: Le Muse

BIBD: 1986

FNT:

FNTH: A 1

FNTT: pratiche progetti

FNTD: Archivio del Comune di Arcade, pratiche edilizie villa dalla Zonca

CM:

CMP:

CMPN: Donà C.

CMPD: 2002

FUR: Costanzo G.

AN:

OSS: La relazione storica é il file 00353121.doc

CD:

TSK: A

LIR: P

NCT:

NCTR: 05

NCTN: 00353123

ESC: S75

ECP: S75

LC:

PVC:

PVCP: TV

PVCC: Arcade

PVCL: Arcade

CST:

CSTA: capoluogo municipale

OG:

OGT:

OGTT: cantina

OGTQ: rurale

OGTD: Cantina di villa dalla Zonca

RV:

RVE:

RVEL: bene componente  
RVES: 0500353121  
CR:  
CRD:  
CRDR: Gauss-Boaga  
CRDX: 2.304.047  
CRDY: 5.074.186  
CRDZ: 60,79  
UB:  
CTS:  
CTSF: 4  
CTSD: 2002  
CTSP: 108  
UBV:  
UBVA: principale  
UBVD: Via Traversi  
UBVN: 27/29  
AU:  
AUT:  
AUTR: ristrutturazione  
AUTN: Ing. Manlio Supino (1983)  
AUTM: A 1  
AUT:  
AUTR: ristrutturazione  
AUTN: Arch. Luigi Grassi (1993)  
AUTM: A 1  
AUT:  
AUTR: ristrutturazione  
AUTN: Arch. Francesco Marchetto (1999)  
AUTM: A 1  
RE:  
REN:  
RENR: cantina  
RENS: aggiunta  
RENN: ricavo di un nuovo vano nella parte nord-ovest, ampliando il  
magazzino esi  
stente  
RENF: A 1  
REL:  
RELS: XX  
RELV: ca.  
RELF: ultimo quarto  
RELW: ca.  
RELI: 1983/00/00  
RELX: ca.  
REV:  
REVS: XX  
REVV: ca.  
REVF: ultimo quarto  
REWV: ca.  
REVI: 1983/00/00  
REXV: ca.  
RE:  
REN:

RENr: cantina  
RENS: rifacimento  
RENN: ristrutturazione del piano terra: ricavo di servizi igienici ed introduzione degli impianti fognari; demolizione di pareti interne del vano a nord-ovest  
RENF: A 1  
REL:  
RELS: XX  
RELV: ca.  
RELF: ultimo quarto  
RELW: ca.  
RELI: 1993/00/00  
RELX: ca.  
REV:  
REVS: XX  
REVV: ca.  
REVF: ultimo quarto  
RE VW: ca.  
REVI: 1993/00/00  
RE V X: ca.  
RE:  
REN:  
RENr: cantina  
RENS: rifacimento  
RENN: ristrutturazione del piano terra: posa in opera del pavimento in cotto, ricavo di servizi igienici, di cucine, applicazione di pannelli isolanti sulla muratura.  
RENF: A 1  
REL:  
RELS: XX  
RELV: ca.  
RELF: ultimo quarto  
RELW: ca.  
RELI: 1999/00/00  
RELX: ca.  
REV:  
REVS: XX  
REVV: ca.  
REVF: ultimo quarto  
RE VW: ca.  
REVI: 1999/00/00  
RE V X: ca.  
SI:  
SII:  
SIIR: intero bene  
SII0: livelli continui  
SIIN: 3  
SIIP: p. terra; p. primo; p. secondo (p. sottotetto)  
IS:  
ISP: Impianto pressoché quadrato con muratura di mattoni e

ciottoli. Colonne lignee sostengono mensole lignee su cui appoggiano le travi rompitratta dell'orditura secondaria. I solai, sono quindi a doppia orditura.

PN:

PNR: intero bene

PNT:

PNTQ: p. t.

PNTS: composto

PNTF: poligonale

PNTE: sala centrale tripartita con colonne, cantine (2), veranda (1), bagni (3)

PN:

PNR: intero bene

PNT:

PNTQ: p. 1

PNTS: composto

PNTF: poligonale

PNTE: sala centrale tripartita con colonne, cantine (2), veranda (1), bagni (3)

PN:

PNR: intero bene

PNT:

PNTQ: p. 2

PNTF: rettangolare

PNTE: grandi stanze di sottotetto (2)

SV:

SVC:

SVCU: corpo principale

SVCT: pareti

SVCC: in muratura mista

SVCQ: continua

SVCM: mattoni misti a ciottoli e tegole rotte

SO:

SOU: corpo principale

SOF:

SOFQ: solaio

SOFF: piano

SOFQ: rettangolare

SOFQ: 1 pieno, 3 vuoti con tavolato ordito perpendicolarmente alle travi

SOE:

SOER: travi a vista

SOEC: lignee

SOES: con orditura primaria e secondaria

CP:

CPU: corpo principale

CPF:

CPFG: a tetto

CPFF: a padiglione

CPFQ: a falde sfalsate

CPC:

CPCR: parte sud

CPCT: capriate con arcarecci

CPM:  
CPMR: intera copertura  
CPMT: tegole  
CPMQ: a coppo  
SC:  
SCL:  
SCLU: esterna  
SCLG: profferlo  
SCL0: principale  
SCLN: 1  
SCLL: longitudinale  
SCLF: rettilinea  
SCS:  
SCSR: intera struttura  
SCST: a doppio appoggio sulla muratura  
SCSC: mensole lapidee  
SCSM: pietra d'Istria  
SC:  
SCL:  
SCLU: interna  
SCLG: rampa  
SCL0: principale  
SCLN: 1  
SCLL: angolare  
SCLF: rettilinea  
SCS:  
SCSR: intera struttura  
SCST: a sbalzo  
SCSC: cosciali laterali staffati sostengono le tavole lignee dei gradini  
SCSM: legno  
PV:  
PVM:  
PVMU: p. t.  
PVMG: in cotto moderno  
PVMS: a quadrettatura  
PVM:  
PVMU: p. t. (cantina est)  
PVMG: gettata in cemento  
PVM:  
PVMU: p. 1  
PVMG: assi lignee  
PVMS: a giunti alternati  
PVM:  
PVMU: p. 2  
PVMG: assi lignee  
PVMS: a giunti alternati  
DE:  
DEC:  
DECU: tutti i prospetti  
DECL: esterna  
DECT: affresco  
DECQ: a fasce orizzontali rosse e bianche  
DECM: intonaco

DEC:  
DECU: prospetto est  
DECL: esterna  
DECT: meridiana  
DECQ: figurati  
DECM: intonaco  
DEC:  
DECU: cantina  
DECL: interna  
DECT: affresco  
DECQ: a scacchiera di colore rosso e giallo  
DECM: intonaco  
DEC:  
DECU: prospetto est  
DECL: esterna  
DECT: elementi di recupero  
DECQ: simboli araldici  
DECM: pietra  
LS:  
LSI:  
LSIU: prospetto est  
LSIG: stemma  
LSIT: arma: troncata da una fascia ; nel I° riquadro vi é la testa di una capra,  
accostata a due croci greche; nel II° riquadro l'arma é bandata.  
LSIC: a fresco  
LSIM: intonaco  
LSI:  
LSIU: prospetto est  
LSIG: stemma  
LSIT: arma  
LSIC: scolpito  
LSIM: calcare  
CO:  
STC:  
STCR: intonaci esterni  
STCC: mediocre  
STC0: sul prospetto est degrado per distacco della parte corticale; ovunque depo  
siti superficiali e dilavamento delle fasce decorative  
STC:  
STCR: decorazioni  
STCC: mediocre  
STC0: dilavamento del colore e presenza di depositi superficiali  
RS:  
RST:  
RSTR: piano terra  
RSTI: 1984/00/00  
RSTF: non accertata  
RSTT: ristrutturazione cantina con ampliamento dell'edificio a nord ovest (proge  
ttista: ing. Manlio Supino). Si ricava una stanza rettangolare segnalata i

n facciata da finestre centinate. La nuova struttura é in  
mattoni pieni la  
sciati a facciavista.

RST:

RSTR: piano terra

RSTI: 1993/00/00

RSTF: non accertata

RSTT: ristrutturazione cantina ad opera dell'arch. L. Grassi. Si  
ricavano dei se  
rvizi igienici con relative fosse per la raccolta delle acque  
e si demolis

ce parte della muratura esistente del vano a nord-ovest. Si  
ricava una gra  
nde porta tra il vano nord-ovest e quello posto a sud-ovest.

RST:

RSTR: piano terra

RSTI: 1999/00/00

RSTF: 2000/00/00

RSTT: ristrutturazione con ricavo di servizi igienici, modifiche  
nella distribuz  
ione interna, rifacimento dei pavimenti, applicazione di  
pannelli isolanti

alle pareti, consolidamento della veranda (progettista:  
Francesco Marchet  
to).

US:

USA:

USAR: corpo principale (parte piano terra)

USAD: ristorante

USO:

USOR: corpo principale

USOC: uso storico

USOD: caneva, cucina, forno, camera (anno 1713)

TU:

CDG:

CDGG: proprietà privata

CDGS: Dalla Zonca Caterina

CDGI: Via Matteucci, n°3 - Trieste

VIN:

VINL: T.U.490/1999

VINA: 2

VIND: 2003

VINE: intero bene

STU:

STUT: P.R.G. del Comune di Arcade

STUN: Restauri conservativi/manutenzione straordinaria

VAA: Legge n°431 dell'8 agosto 1985 (legge Galasso)

ALN:

ALNT: morte

ALND: 20 maggio 1895

ALNN: Con la morte di Don Pietro Anselmo Traversi la famiglia si  
estinse, e la v

illa passò in proprietà ai conti dalla Zonca

ALN:

ALNT: acquisto  
ALND: 1897  
ALNN: Dopo la morte di Don Pietro Anselmo Traversi, e la villa venne  
acquistata  
dai conti dalla Zonca  
AL:  
SFC: 1  
ALG:  
ALGN: 2  
ALGT: mappa antica (XVII sec.)  
ALG:  
ALGN: 3  
ALGN: 2  
ALGN: 2  
ALGN: 2  
ALGN: 2  
ALGT: mappe Provveditori Ospedali e Luoghi Pii (1713)  
ALG:  
ALGN: 4  
ALGN: 3  
ALGT: mappe Provveditori Ospedali e Luoghi Pii (1723)  
ALG:  
ALGN: 5  
ALGT: catasto napoleonico (1812)  
ALG:  
ALGN: 6  
ALGT: catasto austriaco (1842)  
ALG:  
ALGN: 24  
ALGT: rilievo pianta p. t. cantina prima restauro  
ALG:  
ALGN: 25  
ALGT: rilievo pianta p. t. cantina dopo restauro  
ALG:  
ALGN: 26  
ALGT: rilievo pianta p. primo cantina  
ALG:  
ALGN: 27  
ALGT: rilievo pianta p. secondo cantina  
FTA:  
FTAN: 67979  
FTAP: fotografia colore  
FTAT: Prospetto sud dell'edificio della cantina (11 luglio 2002)  
FTA:  
FTAN: 67980  
FTAP: fotografia colore  
FTAT: Prospetto nord-ovest dell'edificio della cantina: sulla destra  
la parte di  
superfetazione (11 luglio 2002)  
FTA:  
FTAN: 67981  
FTAP: fotografia colore  
FTAT: Prospetto est della cantina (11 luglio 2002)  
FTA:



FTAN: 67982  
FTAP: fotografia colore  
FTAT: Particolare del prospetto est della cantina: la meridiana e lo stemma dei  
conti dalla Zonca (11 luglio 2002)  
DVA:  
DVAN: 7  
DVAT: cartoline storiche (stampe)  
DVA:  
DVAN: 8  
DVAT: relazione storico-artistica  
DO:  
IGM:  
IGMN: C.T.R. n°105031o  
IGMD: Arcade, Carta Tecnica Regionale n°105031o del 1991  
FNT:  
FNTH: A 1  
FNTH: pratiche progetti  
FNTD: Archivio del Comune di Arcade, pratiche edilizie villa dalla Zonca  
CM:  
CMP:  
CMPN: Donà C.  
CMPD: 2002  
FUR: Costanzo G.  
AN:  
OSS: La relazione storica é il file 00353121.doc  
CD:  
TSK: A  
LIR: P  
NCT:  
NCTR: 05  
NCTN: 00353124  
ESC: S75  
ECP: S75  
LC:  
PVC:  
PVCP: TV  
PVCC: Arcade  
PVCL: Arcade  
CST:  
CSTA: capoluogo municipale  
OG:  
OGT:  
OGTT: barchessa  
OGTQ: rurale  
OGTD: Barchesse est ed ovest di villa dalla Zonca  
OGA:  
OGAG: storica (1713)  
OGAD: Barchessa est é la casa dei gastaldi  
OGA:  
OGAG: storica (1713)  
OGAD: Barchessa ovest é la stalla  
RV: