



FOGIO 11 - SEZ. D; ALL. "A", AGGIORNAMENTO 1985

ALLEGATO 2

CATALOGO GEN. 00140022 ARCHIVIO DISEGNI COLL.



N. CATALOGO GENERALE		N. CATALOGO INTERNAZIONALE		 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI		REGIONE		N.	
DICI 05/00140016		ITA:		Soprintendenza BB.AA.AA.Veneto-Venezia		VENETO			
PROVINCIA E COMUNE: TV ODERZO				DESCRIZIONE: L'edificio è situato su terreno piano ad una estremità del lotto di pertinenza; è compreso tra una serie di case poste in linea e collegate con portoco prospettante sulla strada. Tipologia a struttura leggermente trapezoidale con muro di spina centrale. Il collegamento verticale avviene con scala centrale a due rampe. Tipologia tipica degli edifici aggregati su fronte stradale su lotto stretto ed allungato. Il volume e la struttura originaria sono conservati quasi integralmente, ad eccezione del PT e di parte del 1° piano, dove il muro centrale di spina è stato demolito nel sec. XX. L'edificio appare integro nella sua struttura probabilmente cinquecentesca. La copertura è a due falde, con modiglioni in legno. La facciata su strada presenta tracce di affreschi, con trifora in corrispondenza del setto di destra, al 2° piano, e cornici a dentelli in cotto intonacato.					
LUOGO: Via Umberto I,16									
OGGETTO: Casa Contarini, poi Marazzato									
CATASTO: F° 11 Sez. D All. A, (1985), part. 216									
CRONOLOGIA: XVI?									
AUTORE: ?									
DEST. ORIGINARIA: Abitazione									
USO ATTUALE: Abitazione - negozio									
PROPRIETA':									
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI									
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI									
PIANTA: Edificio posto in linea; pianta trapezoidale con portico su strada.									
COPERTURE: A due falde; travi in legno; su muratura, con orditura alla vicentina; manto in coppi.									
VOLTE o SOLAI: Solai: travi di legno; controsoff. a pianoterra.									
SCALE: Una centrale,posta trasversalm.tra muri, in legno.Una esterna a unica rampa in pietra.									
TECNICHE MURARIE: Muratura omogenea in mattoni; intonaco liscio, archi a tutto sesto su pilastri.									
PAVIMENTI: In legno; moderni, di ceramica.									
DECORAZIONI ESTERNE: Davanzali e poggolo in pietra, cornici in cotto, stemma in pietra.									
DECORAZIONI INTERNE: Nessuna									
ARREDAMENTI: Nessuno									
STRUTTURE SOTTERRANEE: 0 p.s.; fondamenta non accertabili.									