

CD:
TSK: A
LIR: C
NCT:
NCTR: 05
NCTN: 00251196
ECP: S75
LC:
PVC:
PVCP: VE
PVCC: Fiesso d'Artico
PVCL: Fiesso d'Artico
ZUR:
ZURD: zona centrale
OG:
OGT:
OGTT: canonica
OGA:
OGAG: storica
OGAD: canonica
RV:
RVE:
RVEL: bene individuo
UB:
CTS:
CTSF: 3
CTSD: 1987
CTSP: 228
UBV:
UBVA: principale
UBVD: Via Zuina
UBVN: 2
AU:
ATB:
ATBD: stile rinascimento Veneziano
ATB:
ATBD: stile rinascimento Veneziano, corpo laterale est
ATB:
ATBD: stile rinascimento Veneziano abbaino e terrazzo
RE:
REN:
RENR: intero bene
RENS: restauri
RENN: intero bene escluso il corpo laterale ad est, l'abbaino con terrazzo e la scalinata esterna con ballatoio
RENF: archivio parrocchiale; iconografica, iscrizione prospetto sud edificio
REL:
RELS: XVI
RELF: seconda metà
REV:
REVS: XX
REVV: ca.
REVF: prima metà
REVV: ca.
REVI: 1931/00/00
REVV: ca.
RE:
REN:
RENR: intero bene
RENS: ampliamento
RENN: ampliamento edificio con aggiunta del corpo laterale est
RENF: iconografica, iscrizione prospetto sud edificio
REL:
RELS: XVIII
RELF: prima metà
RELI: 1724/00/00
REV:
REVS: XVIII
REVF: prima metà
RE:
REN:
RENR: intero bene
RENS: ampliamento

RENN: lavori di ampliamento, elevazione edificio, costruzione tetto, cornicione, scalinata esterna con ballatoio, abbaino conterrazza
RENF: archivio parrocchiale
REL:
RELS: XX
RELV: ca.
RELF: prima metà
RELW: ca.
RELI: 1930/00/00
RELX: ca.
REV:
REVS: XX
REVV: ca.
REVF: prima metà
REVV: ca.
REVI: 1931/00/00
REVV: ca.
SI:
SII:
SIIR: corpo principale
SIIO: livelli continui
SIIN: +4
SIIP: p.t.; p.1; p.2; p. sottotetto
SIIV: corpo quadruplo
SII:
SIIR: p.t. asse longitudinale
SIIV: corridoio trapezoidale
SII:
SIIR: p.t. primo vano lato destro corridoio
SIIV: vano trapezoidale
SII:
SIIR: p.t. secondo vano lato destro corridoio
SIIV: vano scale rettangolare
SII:
SIIR: p.t. terzo vano lato destro corridoio
SIIV: garage trapezoidale
SII:
SIIR: p.t. primo vano lato sinistro corridoio
SIIV: vano trapezoidale
SII:
SIIR: p.t. secondo vano lato sinistro corridoio
SIIV: lavanderia trapezoidale
SII:
SIIR: p.t. terzo vano lato sinistro
SIIV: locale caldaia trapezoidale
SII:
SIIR: p.1 asse longitudinale
SIIV: corridoio trapezoidale
SII:
SIIR: primo p. 1 vano lato destro corridoio
SIIV: vano trapezoidale
SII:
SIIR: primo p. 2 vano lato destro corridoio
SIIV: vano scale rettangolare
SII:
SIIR: p.1 terzo vano lato dx corridoio
SIIV: vano trapezoidale
SII:
SIIR: primo p. 1 vano lato sinistro corridoio
SIIV: vano trapezoidale
SII:
SIIR: primo p. 2 vano lato sinistro corridoio
SIIV: vano trapezoidale
SII:
SIIR: p.1 terzo vano lato sx corridoio
SIIV: vano trapezoidale
SII:
SIIR: p. 2 asse longitudinale
SIIV: corridoio trapezoidale
SII:
SIIR: p. 2 1 vano lato dx corridoio
SIIV: vano trapezoidale
SII:

SIIR: p. 2 2 vano lato dx corridoio
SIIV: vano scale rettangolare
SII:
SIIR: p. 2 terzo vano lato dx corridoio
SIIV: vano trapezoidale
SII:
SIIR: p. 2 1 vano lato sinistro corridoio
SIIV: vano trapezoidale
SII:
SIIR: p. 2 2 vano lato sx corridoio
SIIV: vano trapezoidale
SII:
SIIR: p. 2 terzo vano lato sinistro corridoio
SIIV: vano trapezoidale
SII:
SIIR: quarto piano
SIIV: sottotetto trapezoidale
SII:
SIIR: corpo laterale est
SIIO: livelli continui
SIIN: +2
SIIP: p.1; sottotetto
SIIV: corpo triplo
SII:
SIIR: p.1 di fronte al vano scale
SIIV: vano trapezoidale
SII:
SIIR: p.1 di fronte al vano scale sulla dx
SIIV: vano trapezoidale
SII:
SIIR: p.1 di fronte al vano scale sulla sx
SIIV: vano trapezoidale
SII:
SIIR: p. 2 di fronte al vano scale
SIIV: vano trapezoidale
SII:
SIIR: p. 2 di fronte al vano scale sulla destra
SIIV: vano trapezoidale
SII:
SIIR: p. 2 di fronte al vano scale sulla sx
SIIV: vano trapezoidale
PN:
PNT:
PNTQ: 200 cm
PNTS: regolare
PNTF: trapezoidale
PNTE: corridoio
PNTE: lavanderia
PNTE: garage
PNTE: vano (2); locale caldaia (1)
PN:
PNT:
PNTQ: 500 cm
PNTS: regolare
PNTF: trapezoidale
PNTE: corridoio
PNTE: vano (3); cucina
PNTE: cucinino
PNTE: vano servizi (1)
PN:
PNT:
PNTQ: 800 cm
PNTS: regolare
PNTF: trapezoidale
PNTE: corridoio
PNTE: vano (4); locale servizi (1)
PN:
PNT:
PNTQ: 700 cm
PNTS: regolare
PNTF: trapezoidale
PNTE: vano (3)
PN:
PNT:

PNTQ: 850 cm
PNTS: regolare
PNTF: trapezoidale
PNTE: vano (3)
FN:
FNS:
FNSU: non accertabili
SV:
SVC:
SVCU: intero bene
SVCC: in muratura
SVCQ: omogenea
SVCN: laterizio
SO:
SOU: corpo principale p.1; p. 2
SOF:
SOFG: solaio
SOFN: intonacato
SOE:
SOER: travi in abete
SO:
SOU: corpo principale p.t.
SOF:
SOFG: solaio
SOFN: rivestita di pannelli quadrati in faesite
SO:
SOU: sottotetto corpo principale
SOF:
SOFG: travi a vista
SOFN: in legno
SOE:
SOER: travi in legno
SO:
SOU: corpo laterale est p.1
SOF:
SOFG: solaio
SOFN: intonacato
SO:
SOU: corpo laterale est p. 2
SOF:
SOFG: travi a vista
SOFN: in legno
SOE:
SOER: travi in legno
CP:
CPU: intero bene
CPF:
CPFG: a tetto
CPFF: a padiglione
CPM:
CPMT: tegole
CPMQ: a coppo
CPMM: laterizio
SC:
SCL:
SCLU: esterna
SCLG: scala d'accesso
SCLO: principale
SCLN: 1
SCLL: trasversale
SCLF: a una rampa
SCS:
SCSR: intera struttura
SCSC: muratura
SCSM: gradini in cemento granigliato e liscio
SC:
SCL:
SCLU: interna per i piani
SCLG: scala d'accesso
SCLO: principale
SCLN: 1
SCLL: trasversale
SCLF: a due rampe
SCS:

SCSR: intera struttura
SCSC: muratura
SCSM: gradini in cemento granigliato e liscio
SC:
SCL:
SCLU: interna per l'abbaino
SCLG: scala d'accesso
SCLO: principale
SCLN: 1
SCLL: centrale
SCLF: a chiocciola
SCS:
SCSR: intera struttura
SCSC: lignea
SCSM: gradini in legno
PV:
PVM:
PVMU: corpo principale p.t. corridoio
PVMG: piastrellato
PVM:
PVMU: corpo principale p.t. primo vano a destra
PVMG: piastrellato
PVM:
PVMU: corpo principale p.t. garage
PVMG: in cemento
PVM:
PVMU: corpo principale p.t. primo vano a sinistra
PVMG: piastrellato
PVM:
PVMU: corpo principale p.t. lavanderia
PVMG: piastrellato
PVM:
PVMU: corpo principale p.t. locale caldaia
PVMG: in cemento
PVM:
PVMU: corpo principale p.1 corridoio
PVMG: in legno
PVM:
PVMU: corpo principale primo p. 1 vano a destra
PVMG: in legno
PVM:
PVMU: corpo principale primo p. 2 vano a destra
PVMG: piastrellato
PVM:
PVMU: corpo principale p.1 servizi igienici
PVMG: piastrellato
PVM:
PVMU: corpo principale primo p. 1 vano a sinistra
PVMG: in legno
PVM:
PVMU: corpo principale p.1 cucina
PVMG: in legno
PVM:
PVMU: corpo principale p.1 cucinino
PVMG: in pietra
PVM:
PVMU: corpo principale p. 2 corridoio
PVMG: in legno
PVM:
PVMU: corpo principale p. 2 stanze
PVMG: in legno
PVM:
PVMU: corpo principale p. 2 servizi igienici
PVMG: a mosaico
PVMs: tessere quadrate
PVM:
PVMU: corpo principale sottotetto
PVMG: in cemento
PVM:
PVMU: corpo laterale est p.1
PVMG: listelli in legno
PVM:
PVMU: corpo laterale est p. 2
PVMG: listelli in legno

DE:
DEC:
DECU: prospetto sud corpo centrale in alto
DECT: balaustra
DECM: cemento
DEC:
DECU: prospetto sud corpo centrale parte superiore
DECT: cornice dentellata
DEC:
DECU: prospetto sud ai lati dell' abbaino
DECT: paraste
DEC:
DECU: prospetto sud corpo centrale
DECT: monofore
DEC:
DECU: prospetto sud parte superiore
DECT: cornice aggettante su modiglioni
DEC:
DECU: prospetto sud
DECT: cornici marcapiano
DEC:
DECU: prospetto sud, finestre
DECT: davanzali
DEC:
DECU: prospetto sud, finestre
DECT: copertine
DEC:
DECU: prospetto sud a livello p.1
DECT: ballatoio con balaustra
DEC:
DECU: prospetto sud parte inferiore
DECT: pilastri
DEC:
DECU: prospetto sud sotto al ballatoio
DECT: mensole decorate a rilievo con figure leonine
DEC:
DECU: prospetto est parte superiore
DECT: cornice aggettante con modiglioni
DEC:
DECU: prospetto sud corpo centrale
DECT: poggio con balaustra
DECM: ferro battuto
DEC:
DECU: prospetto sud, finestre
DECT: davanzali
DEC:
DECU: prospetto nord
DECT: poggio su mensole con parapetto a colonnine
DEC:
DECU: prospetto nord parte superiore
DECT: cornice aggettante su modiglioni
DEC:
DECU: prospetto ovest parte superiore
DECT: cornice aggettante su modiglioni
LS:
LSI:
LSIU: prospetto sud sotto ballatoio
LSIG: iscrizione
LSIT: rettangolare
LSII: RESTAURATA, ELATA ET ORNATA/ A R.R.
MONIALIBUS S. MARIAE/ MISERICORDIAE/ 1724
LSIM: lapideo
RS:
RST:
RSTR: intero bene
RSTI: XVIII
RSTF: XVIII
RSTT: lavori di ampliamento, elevazione edificio, costruzione tetto,
cornicione, scalinata esterna con ballatoio, abbaino canterrazza
RST:
RSTR: intero bene
RSTI: 1930/00/00
RSTF: 1931/00/00

RSTT: lavori di ampliamento, elevazione edificio, costruzione tetto, cornicione, scalinata esterna con ballatoio, abbaino conterrazza

US:

USA:

USAR: intero bene

USAD: canonica

USO:

USOR: intero bene

USOC: destinazione originaria

USOD: canonica

TU:

CDG:

CDGG: Ente ecclesiastico

CDGS: Parrocchia di Fiesso d'Artico

AL:

SFC: 1

ALG:

ALGN: 05p00062385.2

ALGT: prospetto scala 1:100

ALG:

ALGN: 05t00062385.3m

ALGT: pianta p. t. muta scala 1:100

ALG:

ALGN: 05t00062385.3q

ALGT: pianta p. t. quotata scala 1:100

ALG:

ALGN: 05t00062385.4m

ALGT: pianta p. 1 muta scala 1:100

ALG:

ALGN: 05t00062385.4q

ALGT: pianta p. 1 quotata scala 1:100

ALG:

ALGN: 05t00062385.5m

ALGT: pianta p. 2 muta scala 1:100

ALG:

ALGN: 05t00062385.5q

ALGT: pianta p. 2 quotata scala 1:100

ALG:

ALGN: 05s00062385.6m

ALGT: sezione muta scala 1:100

ALG:

ALGN: 05s00062385.6q

ALGT: sezione quotata scala 1:100

FTA:

FTAN: R05 N00062385.7

FTAP: fotografia B/N

FTAT: facciata

FTA:

FTAN: R05 N00062385.8

FTAP: fotografia B/N

FTAT: interno

FTA:

FTAN: R05 N00062385.9

FTAP: fotografia B/N

FTAT: particolare

FTA:

FTAN: R05 N00062385.10

FTAP: diapositiva

FTAT: facciata

FTA:

FTAN: R05 N00062385.11

FTAP: diapositiva

FTAT: interno

FTA:

FTAN: R05 N00062385.12

FTAP: diapositiva

FTAT: particolare

DO:

FNT:

FNTT: contratto d'appalto

FNTD: archivio parrocchiale di Fiesso d'Artico, 12.05.1930

FNT:

FNTT: perizia di collaudo

FNTD: archivio parrocchiale di Fiesso d'Artico, perizia di collaudo ad opera dell'ing. Garbin, 24.01.1931

CM:

CMP:

CMPR: compilazione della scheda

CMPN: Poles G.

CMPN: Vianello F.

CMPD: 1991