

CD:
 TSK: A
 LIR: C
 NCT:
 NCTR: 05
 NCTN: 00251131
 ECP: S75
 LC:
 PVC:
 PVCP: VE
 PVCC: Marcon
 PVCL: San Liberale
 ZUR:
 ZURD: zona centrale
 OG:
 OGT:
 OGTT: chiesa
 OGTQ: parrocchiale
 OGTD: San Liberale
 RV:
 RVE:
 RVEL: bene individuo
 UB:
 CTS:
 CTSF: 8
 CTSD: 1987
 CTSP: A
 UBV:
 UBVA: principale
 UBVD: Via Don Sturzo
 UBNV: 87
 AU:
 AUT:
 AUTR: progetto
 AUTN: Vettorazzo arch. A.
 AUTM: archivistica
 RE:
 REN:
 RENR: intero bene
 RENS: restauri edificio
 RENF: archivio parrocchiale
 REL:
 RELS: XX
 RELV: ca.
 RELF: prima metà
 RELW: ca.
 RELI: 1945/00/00
 RELX: ca.
 REV:
 REVS: XX
 REVV: ca.
 REVF: seconda metà
 REVW: ca.
 REVI: 1965/00/00
 REVX: ca.
 SI:
 SII:
 SIIR: intero bene
 SII0: livelli sfalsati
 SII1: +1
 SII2: p.t.
 SII3: corpo semplice
 SII4: asse trasversale
 SII5: pronao rettangolare
 SII6:
 SIIR: pronao lato sinistro
 SII5: cappella semicircolare battistero
 SII7:
 SIIR: pronao lato sinistro
 SII5: atrio rettangolare
 SII8:
 SIIR: pronao lato destro
 SII5: cappella semicircolare scultura lignea

SII:
 SIIR: pronao lato destro
 SII5: atrio rettangolare
 SII9:
 SIIR: asse longitudinale
 SII5: aula rettangolare
 SII10:
 SIIR: asse longitudinale
 SII5: presbiterio rettangolare altare maggiore
 SII11:
 SIIR: asse longitudinale
 SII5: abside semicircolare
 SII12:
 SIIR: aula lato sinistro
 SII5: cappella rettangolare
 SII13:
 SIIR: aula lato sinistro
 SII5: cappella rettangolare
 SII14:
 SIIR: aula lato sinistro
 SII5: vano rettangolare portale con atrio e depositi
 SII15:
 SIIR: vano lato sinistro aula
 SII5: atrio rettangolare
 SII16:
 SIIR: vano lato sinistro aula
 SII5: deposito rettangolare
 SII17:
 SIIR: vano lato sinistro aula
 SII5: sagrestia rettangolare
 SII18:
 SIIR: aula lato destro
 SII5: cappella rettangolare
 SII19:
 SIIR: aula lato destro
 SII5: cappella rettangolare
 SII20:
 SIIR: aula lato destro
 SII5: vano rettangolare portale con atrio e depositi
 SII21:
 SIIR: lato sinistro presbiterio
 SII5: sagrestia rettangolare
 SII22:
 SIIR: aula lato sinistro
 SII5: cappella rettangolare confessionale
 SII23:
 SIIR: vano lato sinistro aula
 SII5: deposito rettangolare
 SII24:
 SIIR: aula lato sinistro
 SII5: cappella rettangolare altare
 SII25:
 SIIR: aula lato destro
 SII5: sagrestia rettangolare
 SII26:
 SIIR: aula lato destro
 SII5: cappella rettangolare
 SII27:
 SIIR: aula lato destro
 SII5: vano rettangolare portale con atrio e depositi
 SII28:
 SIIR: vano lato destro aula
 SII5: atrio rettangolare
 SII29:
 SIIR: vano lato destro aula
 SII5: deposito rettangolare
 SII30:
 SIIR: vano lato destro aula
 SII5: sagrestia rettangolare
 SII31:
 SIIR: aula lato destro
 SII5: cappella rettangolare confessionale
 SII32:
 SIIR: lato destro presbiterio
 SII5: sagrestia rettangolare
 SII33:
 SIIR: lato sinistro presbiterio
 SII5: vani seminterrati rettangolari
 SII34:
 SIIR: lato destro presbiterio
 SII5: vani seminterrati rettangolari
 PN:
 PNT:

PNTS: longitudinale regolare
 PNTF: ad aula
 PNTE: pronao
 PNTE: aula
 PNTE: atrio (4); cappella (10); vano (2) deposito (4)
 PN:
 PNT:
 PNTS: longitudinale regolare
 PNTF: ad aula
 PNTE: sagrestia (2); presbiterio
 PNTE: abside
 PNTE: vano seminterrato (4)
 FN:
 FNS:
 FNSU: non accertabili
 SV:
 SVC:
 SVCU: intero bene
 SVCC: in muratura
 SVCQ: omogenea
 SVCM: laterizio
 SVC:
 SVCU: intero bene esterno
 SVCC: in muratura
 SVCQ: omogenea
 SVCM: laterizio
 SVC:
 SVCU: intero bene interno
 SVCC: in muratura
 SVCQ: omogenea
 SVCM: laterizio
 SVC:
 SVCU: sagrestia
 SVCC: in muratura
 SVCQ: omogenea
 SVCM: laterizio
 SO:
 SOU: pronao
 SOF:
 SOFG: solaio
 SOFQ: a capanna
 SOFP: intonacata
 SO:
 SOU: atri pronao
 SOF:
 SOFG: solaio
 SOFP: intonacato
 SO:
 SOU: atri pronao
 SOF:
 SOFG: raccordo a volta
 SOFF: a botte
 SOFP: intonacato
 SO:
 SOU: cappella sinistra pronao
 SOF:
 SOFG: solaio
 SOFQ: semicircolare
 SOFP: struttura lignea intonacata
 SOE:
 SOES: listelli di abete inchiodati e intonacati
 SO:
 SOU: cappella destra pronao
 SOF:
 SOFG: solaio
 SOFQ: semicircolare
 SOFP: listelli di abete inchiodati e intonacati
 SO:
 SOU: aula
 SOF:
 SOFG: solaio
 SOFQ: rettangolare
 SOFP: intonacata; stuccata; dipinta.
 SO:
 SOU: prima cappella lato sinistro aula
 SOF:
 SOFG: solaio
 SOFP: listelli di abete inchiodati e intonacati
 SO:
 SOU: seconda cappella lato sinistro
 SOF:
 SOFG: finta volta
 SOFF: a botte
 SOFP: struttura lignea intonacata
 SOE:
 SOER: centine in larice
 SOES: orditure di listelli di abete
 SO:
 SOU: vano lato sinistro con atrio e depositi
 SOF:
 SOFG: finta volta
 SOFF: a botte
 SOFP: struttura lignea intonacata
 SOE:
 SOER: centine in larice
 SOES: orditure di listelli di abete
 SO:
 SOU: atrio
 SOF:
 SOFG: solaio
 SOFQ: rettangolare
 SOFP: intonacato
 SO:
 SOU: deposito lato destro atrio
 SOF:
 SOFG: solaio
 SOFP: intonacato
 SO:
 SOU: deposito lato sinistro atrio
 SOF:
 SOFG: solaio
 SOFP: intonacato
 SO:
 SOU: cappella con altare lato sinistro aula
 SOF:
 SOFG: finta volta
 SOFF: a botte
 SOFP: struttura lignea intonacata
 SOE:
 SOER: centine in larice
 SOES: orditure di listelli di abete
 SO:
 SOU: quarta cappella lato sinistro aula
 SOF:
 SOFG: solaio
 SOFP: struttura lignea intonacata
 SOE:
 SOES: listelli di abete inchiodati e intonacati
 SO:
 SOU: sagrestia lato sinistro
 SOF:
 SOFG: solaio
 SOFP: struttura lignea intonacata
 SOE:
 SOER: travi; centine in abete
 SOES: arelle con filo zincato
 SO:
 SOU: prima cappella lato destro aula
 SOF:
 SOFG: solaio
 SOFP: struttura lignea intonacata
 SOE:
 SOES: listelli di abete inchiodati e intonacati

SO:
SOU: seconda cappella lato destro aula
SOF:
SOFG: finta volta
SOFF: a botte
SOFP: struttura lignea intonacata
SOE:
SOER: centine in larice
SOES: orditure di listelli di abete
SO:
SOU: vano lato destro con atrio e depositi
SOF:
SOFG: finta volta
SOFF: a botte
SOFP: struttura lignea intonacata
SOE:
SOER: centine in larice
SOES: orditure di listelli di abete
SO:
SOU: atrio
SOF:
SOFG: solaio
SOFQ: rettangolare
SOFP: intonacato
SO:
SOU: deposito lato destro atrio
SOF:
SOFG: solaio
SOFP: intonacato
SO:
SOU: deposito lato sinistro atrio
SOF:
SOFG: solaio
SOFP: intonacato
SO:
SOU: cappella lato destro aula con altare
SOF:
SOFG: finta volta
SOFF: a botte
SOFP: struttura lignea intonacata
SOE:
SOER: centine in larice
SOES: orditure di listelli di abete
SO:
SOU: quarta cappella lato destro aula
SOF:
SOFG: solaio
SOFP: struttura lignea intonacata
SOE:
SOES: listelli di abete inchiodati e intonacati
SO:
SOU: sagrestia lato destro
SOF:
SOFG: solaio
SOFP: struttura lignea intonacata
SOE:
SOER: travi; centine in abete
SOES: arelle con filo zincato
SO:
SOU: presbiterio
SOF:
SOFG: volta
SOFF: a vela
SOFQ: con archi
SOFP: intonacata
SO:
SOU: abside
SOF:
SOFG: volta
SOFF: a semicupola
SOFP: intonacata
CP:
CPU: pronao
CPF:

CPFG: a tetto
CPFF: a due falde
CP:
CPU: appella destra pronao
CPF:
CPFG: piana
CP:
CPU: cappella sinistra pronao
CPF:
CPFG: piana
CP:
CPU: aula
CPF:
CPFG: a tetto
CPFF: a capanna
CP:
CPU: presbiterio
CPF:
CPFG: a tetto
CPFF: a due falde
CP:
CPU: abside
CPF:
CPFG: a tetto
CPFF: a bacino
CP:
CPU: prima cappella lato destro
CPF:
CPFG: a tetto
CPFF: a semipadiglione
CPM:
CPMT: tegole
CPMQ: a coppo
CPMM: laterizio
CP:
CPU: seconda cappella lato destro
CPF:
CPFG: a tetto
CPFF: a capanna
CPM:
CPMT: tegole
CPMQ: a coppo
CPMM: laterizio
CP:
CPU: vano lato destro
CPF:
CPFG: a tetto
CPFF: a capanna
CPM:
CPMT: tegole
CPMQ: a coppo
CPMM: laterizio
CP:
CPU: terza cappella lato destro
CPF:
CPFG: a tetto
CPFF: a capanna
CPM:
CPMT: tegole
CPMQ: a coppo
CPMM: laterizio
CP:
CPU: quarta cappella lato destro
CPF:
CPFG: a tetto
CPFF: a una falda
CPM:
CPMT: tegole
CPMQ: a coppo
CPMM: laterizio
CP:
CPU: sagrestia lato destro
CPF:
CPFG: a tetto

CPFF: a una falda
 CPM:
 CPMT: tegole
 CPMQ: a coppo
 CPMM: laterizio
 CP:
 CPU: prima cappella lato sinistro
 CPF:
 CPFG: a tetto
 CPFF: a semipadiglione
 CPM:
 CPMT: tegole
 CPMQ: a coppo
 CPMM: laterizio
 CP:
 CPU: seconda cappella lato sinistro
 CPF:
 CPFG: a tetto
 CPFF: a capanna
 CPM:
 CPMT: tegole
 CPMQ: a coppo
 CPMM: laterizio
 CP:
 CPU: terza cappella lato sinistro
 CPF:
 CPFG: a tetto
 CPFF: a capanna
 CPM:
 CPMT: tegole
 CPMQ: a coppo
 CPMM: laterizio
 CP:
 CPU: vano lato sisnistro
 CPF:
 CPFG: a tetto
 CPFF: a capanna
 CPM:
 CPMT: tegole
 CPMQ: a coppo
 CPMM: laterizio
 CP:
 CPU: quarta cappella lato sinistro
 CPF:
 CPFG: a tetto
 CPFF: a una falda
 CPM:
 CPMT: tegole
 CPMQ: a coppo
 CPMM: laterizio
 CP:
 CPU: sagrestia lato sinistro
 CPF:
 CPFG: a tetto
 CPFF: a una falda
 CPM:
 CPMT: tegole
 CPMQ: a coppo
 CPMM: laterizio
 SC:
 SCL:
 SCLU: interna
 SCLG: scala d'accesso
 SCLO: principale
 SCLN: 3
 SCLL: longitudinale
 SCLF: a una rampa
 SCS:
 SCSM: gradini rivestiti in marmo di chiampo
 PV:
 PVM:
 PVMU: aula
 PVMG: in marmo
 PVMS: a riquadri
 PVM:
 PVMU: cappelle laterali pronao
 PVMG: in marmo
 PVM:
 PVMU: cappelle laterali
 PVMG: in marmo
 PVM:
 PVMU: sagrestie
 PVMG: terrazzo alla Veneziana
 PVM:
 PVMU: presbiterio
 PVMG: in marmo
 PVM:
 PVMU: abside
 PVMG: in marmo
 DE:
 DEC:
 DECU: pronao prospetto sud
 DECT: arcate
 DEC:
 DECU: pronao
 DECT: portale con protiro
 DECM: pietra artificiale
 DEC:
 DECU: pronao a lato delle arcate
 DECT: finestrelle ad arco
 DEC:
 DECU: pronao prospetti est ed ovest
 DECT: finestrelle ad arco
 DEC:
 DECU: prospetto sud parte centrale
 DECT: finestroni ad arco
 DEC:
 DECU: prospetto sud parte superiore
 DECT: cornici aggettanti dentellate
 DECM: pietra artificiale
 DEC:
 DECU: prospetti est ed ovest parte superiore
 DECT: cornice aggettante e dentellata
 DECM: pietra artificiale
 DEC:
 DECU: prospetti est ed ovest parte superiore
 DECT: archi
 DECM: mattoni a vista
 DEC:
 DECU: prospetti est ed ovest
 DECT: finestroni ad arco
 DEC:
 DECU: prospetti est ed ovest parte centrale
 DECT: portale con protiro
 DECM: pietra artificiale
 DEC:
 DECU: aula superficie perimetrale parte superiore
 DECT: cornice modanata
 DECM: stucco di gesso dipinto color oro
 DEC:
 DECU: aula pareti in alto
 DECT: mensole a conchiglia
 DEC:
 DECU: aula lato ingresso in alto
 DECT: finestre ad arco con vetrare
 DEC:
 DECU: aula lati destro e sinistro
 DECT: finestre ad arco con vetrare
 DEC:
 DECU: aula corrispondenza con gli ingressi
 DECT: portali
 DECM: travertino
 DEC:
 DECU: aula lato ingresso interno
 DECT: nicchie
 DEC:
 DECU: aula lato ingresso parte superiore
 DECT: arco a tutto sesto

DEC:
DECU: aula lato ingresso parete
DECT: decorazioni dipinte
DEC:
DECU: presbiterio lati dx e sx parte superiore
DECT: finestre ad arco
DEC:
DECU: presbiterio pareti laterali
DECT: archetti ciechi
DEC:
DECU: abside
DECT: archi ciechi
RS:
RST:
RSTR: intero bene
RSTI: 1959/00/00
RSTF: 1962/00/00
RST:
RSTR: intero bene
RSTI: 1964/00/00
RSTF: 1965/00/00
US:
USA:
USAR: intero bene
USAD: chiesa
USO:
USOR: intero bene
USOC: destinazione originaria
USOD: chiesa
TU:
CDG:
CDGG: Ente ecclesiastico
CDGS: Parrocchia di San Liberale in Gaggio
AL:
SFC: 1
ALG:
ALGN: 05p00062384.2
ALGT: prospetto scala 1:100
ALG:
ALGN: 05t00062384.3m
ALGT: pianta muta scala 1:100
ALG:
ALGN: 05t00062384.3q
ALGT: pianta quotata scala 1:100
ALG:
ALGN: 05t00062384.4m
ALGT: sezione muta scala 1:100
ALG:
ALGN: 05t00062384.4q
ALGT: sezione quotata scala 1:100
FTA:
FTAN: R05 N00062384.5
FTAP: fotografia B/N
FTAT: facciata
FTA:
FTAN: R05 N00062384.6
FTAP: fotografia B/N
FTAT: interno
FTA:
FTAN: R05 N00062384.7
FTAP: fotografia B/N
FTAT: scorcio
FTA:
FTAN: R05 DI00062384.8
FTAP: diapositiva
FTAT: facciata
FTA:
FTAN: R05 DI00062384.9
FTAP: diapositiva
FTAT: interno
FTA:
FTAN: R05 DI00062384.10
FTAP: diapositiva
FTAT: scorcio

DO:
BIB:
BIBA: Barbisan U.
BIBD: 1990
FNT:
FNTD: archivio parrocchiale della chiesa di San Liberale in Gaggio
CM:
CMP:
CMPR: compilazione della scheda
CMRN: Poles G.
CMRN: Vianello F.
CMRD: 1991
AN:
OSS: ARREDI: cappella lato sx pronao: fonte battesimale con statuina del Battista su colonnina, vasca decorata con formelle rotonde, coperchio con elementi lavorati a sbalzo, marmo; legno; ferro; gesso. Cappella lato dx pronao: scultura rappresentante la deposizione di Cristo, legno dipinto. Lato ingresso: pila acquasanta, marmo. Cappella lato sx aula: altare con frontone triangolare, ciborio ad edicola, paliotto con coppie di colonnine e intarsi a simboli eucaristici, arco con colonne a capitelli compositi, piccole nicchie, ancona con statua del sacro cuore di Gesu', in marmo e legno dipinto. Cappella lato sx aula: confessionale in legno. Cappella lato dx aula: altare con frontone triangolare, colonnine con capitelli compositi, ciborio ad edicola, paliotto con colonnine ed intarsi a simboli eucaristici, ancona con statua della madonna con bambino in marmo policromo e legno dipinto. Cappella lato dx aula: confessionale in legno. Sagrestia lato dx: croce astile in ottone. Sagrestia lato dx: croce astile in ferro battuto. Sagrestia lato dx: quadretto a mosaico raffigurante la madonna. Presbiterio: altare maggiore con ciborio e paliotto decorato a rilievo con simboli eucaristici in marmo policromo. Presbiterio verso l'abside: crocefisso in legno.