

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI		REGIONE	N.
CODICI	14/00002513	ITA:	SOPRINTENDENZA B.D.A.A.A.S. Cas. 3008	11	MOLISE	/
<b>PROVINCIA E COMUNE:</b> (18) VIENAFRO SU 22 SETT 14			<b>DESCRIZIONE:</b>			
<b>LUOGO:</b> Vico IV Fiabiscito n° 3-7-5			L'edificio si sviluppa su quattro piani compreso quello seminterrato che ospita un deposito ed una cantina che si sviluppa su più quote.			
<b>OGGETTO:</b> Edificio Residenziale			L'impianto planimetrico è trapezico, con quattro ambienti per ogni livello oltre alla scala che nelle prime ascende è esterna (sino al piano rialzato) e che prosegue con doppia rampa interna per disaspegnare i livelli superiori.			
<b>CATASTO:</b> F. 15 - Part. 271			Gli ambienti affacciano sul vico IV Fiabiscito e su un cortiletto-giardino interno all'insula.			
<b>CRONOLOGIA:</b> XVII - XIX Secolo			Il prospetto su vico IV Fiabiscito è caratterizzato oltre che dalla scala in muratura esterna i cui gradini (in prefabbricato di cemento) sono stati sostituiti nell'immediato dopoguerra (a quelli originali in pietra) anche da una sporgenza della fabbrica all'altezza del piano di scontro della scala.			
<b>AUTORE:</b>			Al piano terra il corpo in sporgenza termina con un ringrosso a scarpa nel quale si apre un arco che consente l'accesso al seminterrato; al piano rialzato si apre un portoncino trabocco, un'apertura ad occhio ed un balconcino alla romana; ai due piani superiori, con rispondenza assiale si aprono due finestre e due balconcini con mensola in ferro sovrastata da due volti in ghisa.			
<b>DEST. ORIGINARIA:</b> Casa di abitazione			La struttura muraria è del tipo a sacco nei primi due livelli, in quelli superiori è in pietra con calcare sottile a filari.			
<b>USO ATTUALE:</b> " " "			Le coperture sono a tetto con doppia falda a capanna; l'orditura portante è in legno, il sottito superiore in cippi alla romana.			
<b>PROPRIETA':</b> Privata						
<b>VINCOSI:</b> LEGGI DI TUTELA: L. 1497/39; L. 431/85 P.R.G. E ALTRE: P.R.G. approvato il 2.11.77						
<b>TOPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI</b>						
<b>PIANTA:</b> Trapezio, ambienti irregolari						
<b>COPERTURE:</b> a tetto con doppio spiovente						
<b>VOLTE - SOLAI:</b> Volta a botte, solai in legno e ferro laterali						
<b>SCALE:</b> esterne nel primo tratto (ed L) poi interne a doppia rampa -						
<b>TECNICHE MURARIE:</b> Muratura a sacco ed a filari						
<b>PAVIMENTI:</b> In battuto di cemento e granigliato di marmo e cemento -						
<b>DECORAZIONI ESTERNE:</b>						
<b>DECORAZIONI INTERNE:</b>						
<b>ARREDAMENTI:</b>						
<b>STRUTTURE SOTTERRANEE:</b>						

La fabbrica ha origine, presumibilmente nel XVIII secolo, essendo il nucleo già delineato nella veduta prospettica del Pacichelli; lo attesta altresì la tipologia muraria che, specie nei primi due livelli, rivela una fattura considerevolmente vecchia, con impiego di pietrame calcareo di varia pezzatura giuntato a secco con malta di calce e pozzolana.

La prima sopraelevazione è opera del XIX secolo, nel corso della quale furono consolidate le mura portanti esterne della fabbrica con ringrosso delle stesse e sagomature a scarpa.

Con l'ultima sopraelevazione, dagli inizi del presente secolo è stata ristrutturata la rampa esterna di accesso ed è stato operato un ulteriore consolidamento delle murature con impiego di tiranti metallici.

---

#### SISTEMA URBANO:

La fabbrica insiste su via IV Plebiscito, all'interno della morfologia urbana di età anglosassone.

---

#### RAFFORTI AMBIENTALE

L'eccessivo sviluppo altimetrico, peraltro in stridente contrasto con l'angustia del vicolo su cui insiste, e la mancanza di un qualsivoglia corredo decorativo rendono la fabbrica di scarso rilievo ambientale -

---

#### ISCRIZIONI - LAPIDE - STEMMI - GRAFFITI:

**RESTAURI (tipo, carattere, opere):**

Prima sopraelevazione e consolidamento dei setti murari basamentali con saro e scarpe secolo XVIII.

Seconda sopraelevazione, ristrutturazione delle scale esterne e consolidamento della fabbrica con tiranti metallici (inizio sec. XX).

**BIBLIOGRAFIA:**

F. LUCCHESPORGE: "Monografia fisico-economico-sociale di Venafro" - Venafro 1930 -

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO				
	O	D	M	C	P	O	D	M	C	P	O	D	M	C	P
STRUTTURE SOTTERRANEE				X											
STRUTTURE MURARIE				X											
COBERTURE			X												
SCALE				X											
VOLTE E SOFFITTI				X											
PAVIMENTI			X												
DECORAZIONI				X											
FRESCCHI				X											
INTONACI INT.				X											
INTACI															

**DETERMINAZIONI**

ALLEGATE

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: All. n° 1

FOTOGRAFIE:  
All. n° 2

DISEGNI E RILIEVI: All. n° 3  
Pianta piano assintato -

MAPPE:

DOCUMENTI TARI

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; GA; SM; B;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

Prof. Arch. R. COLETTA

VISTO DEL COMPRENDENTE:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Arch. Enrico Maltoni

REVISIONI:

DATA: 12.3.1991