

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

MODELLO PER IL RILEVAMENTO DATI PER LA PRECATALOGAZIONE DI EDIFICI E MANUFATTI ARCHITETTONICI

Scheda A

Ø CD CODICI

| | | | |
|------|---------------------------|-------------|--|
| TSK | Tipo di scheda: | A | |
| LIR | Livello di ricerca: | P | |
| NCT | CODICE UNIVOCO | | |
| NCTR | Codice regione: | 08 | |
| NCTN | Numero catalogo generale: | 08/00308926 | |
| ESC | Ente schedatore: | S42 | |
| ECP | Ente competente: | S42 | |

Ø LC LOCALIZZAZIONE

| | | | |
|-------|--|----------------------|---|
| PVC | LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | | |
| PVCP | Provincia: | FORLÌ | |
| PVCC | Comune: | CASTROCARO | |
| PVCF | Frazione: | | |
| PVCL | Località: | | |
| * PVL | Altra località: | | |
| | VIA: | GARIBALDI | - |
| CST | CENTRO STORICO | | |
| CSTN | Numero d'ordine: | 01 | |
| CSTD | Denominazione: | CASTROCARO | |
| CSTA | Carattere amministrativo centro storico: | CAPOLUOGO MUNICIPALE | |
| ZUR | ZONA URBANA | | |
| ZURN | Numero: | | |
| ZURD | Denominazione: | ZONA CENTRALE | |
| SET | SETTORE | | |
| SETT | Tipo: | | |
| SETN | Numero: | | |
| SETD | Denominazione: | | |
| SETP | Numero nel settore: | | |

OC OGGETTO

| Ø | CGT | OGGETTO | | | |
|---|------|--------------------------|-------------------|--|--|
| | OGTT | Tipo: | PARCO | | |
| | OGTQ | Qualificazione: | DELLE TERME | | |
| | OGTD | Denominazione: | PARCO DELLE TERME | | |
| | OGA | ALTRA DENOMINAZIONE | | | |
| | OGAG | Genere di denominazione: | ORIGINARIA | | |
| | OGAD | Denominazione: | MEDESIMA | | |

Ø RV GERARCHIA

| | RVE | RIFERIMENTO VERTICALE | | | |
|--|------|---------------------------|----------------|--|--|
| | RVEL | Livello: | BENE COMPLESSO | | |
| | RVES | Codice livello superiore: | | | |

CR RIFERIMENTI GEO-TOPOGRAFICI

| | CRD | COORDINATE | | | |
|--|------|----------------------------|--|--|--|
| | CRDR | Sistema di riferimento: | | | |
| | CRDX | Longitudine significativa: | | | |
| | CRDY | Latitudine significativa: | | | |
| | CRDZ | Altitudine significativa: | | | |

Ø UB UBICAZIONE

| | CTS | CATASTO | | | |
|--|---------|------------------------------------|---------------------------|--|--|
| | CTS F | Foglio: | 22 | | |
| | CTS D | Data Foglio: | 1985 | | |
| | * CTS N | Particelle: | 3 | | |
| | | (e part: de 279 e 341) | | | |
| | UBV | UBICAZIONE | | | |
| | UBVA | Genere dell'affaccio: | PRINCIPALE | | |
| | UBVD | Denominazione spazio viabilistico: | ingresso de via Garibaldi | | |
| | * UBVN | Numero civico: | | | |
| | UBVK | Indicazione chilometrica: | | | |
| | UBVL | Lato: | | | |
| | UBVP | Ubicazione non viabilistica: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Ø PE PREESISTENZE

| | | | | |
|------|-----------------|---------------------------------------|--|--|
| PRE | PREESISTENZE | | | |
| PREU | Ubicazione: | INTERO BENE | | |
| PREI | Individuazione: | TERRENO AGRICOLO fino alle fine '800. | | |

SI SPAZI (1)

| | | | | |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| * SII | SUDDIVISIONE INTERNA | | | |
| SIR | Riferimento: | INTERO BENE | | |
| SIO | Tipo di suddivisione orizzontale: | viali, viuzette zone di sosta | | |
| SIN | Numero di piani: | / | | |
| SIP | Tipo di piani: | / | | |
| SIV | Suddivisione verticale: | | | |

Ø IS IMPIANTO STRUTTURALE

(in alternativa all'insieme dei paragrafi PN-FN-SV-SO-CP)

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|--|--|--|
| ISP | Configurazione strutturale primaria: | Un piccolo complesso costituito da padiglioni e relativa piantumazione venne realizzato già alle fine dell'800 per lo sfruttamento delle acque solfuree. Tale complesso venne però ingrandito con l'aggiunta di nuovi padiglioni arredi vari e viali fino agli anni '40 del '900, senza però seguire un preciso schema planimetrico. | | |
| * ISS | ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI | | | |
| ISSU | Ubicazione: | | | |
| ISST | Tipo: | | | |

PN PIANTA (4)

| | | | | |
|---|--------|---------------------------------|-------------|--|
| → | PNR | Riferimento alla parte: | INTERO BENE | |
| | PNI | PIANTA | | |
| → | PNTQ | Riferimento piano o quota: | / | |
| → | PNTS | Schema: | / | |
| → | PNTF | Forma: | MISTILINEA | |
| | * PNTE | Dati icnografici significativi: | | |

Ø PE PREESISTENZE

| | | | | |
|------|-----------------|--|--|--|
| PRE | PREESISTENZE | | | |
| PREU | Ubicazione: | | | |
| PREI | Individuazione: | | | |

SI SPAZI(2)

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| * SII | SUDDIVISIONE INTERNA | | | |
| SIIR | Riferimento: TEMPIETTO DELLEACQUE (part. 289) o POMPEIANO | | | |
| SIO | Tipo di suddivisione orizzontale: / | | | |
| SIIN | Numero di piani: 1 | | | |
| SIIP | Tipo di piani: PT. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| SIIV | Suddivisione verticale: | | | |

Ø IS IMPIANTO STRUTTURALE

(in alternativa all'insieme dei paragrafi PN-FN-SV-SO-CP)

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|--|--|--|
| ISP | Configurazione strutturale primaria: | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| * ISS | ELEMENTI STRUTTURALI SUSSIDIARI | | | |
| ISSU | Ubicazione: | | | |
| ISST | Tipo: | | | |

PN PIANTA

| | | | | |
|--------|---|--|--|--|
| PNR | Riferimento alla parte: TEMPIETTO POMPEIANO (part. 289) | | | |
| PNI | PIANTA | | | |
| PNTQ | Riferimento piano o quota: PT | | | |
| PNTS | Schema: TEMPIO IN ANTIS | | | |
| PNTF | Forma: RETTANGOLARE | | | |
| * PNTE | Dati icnografici significativi: | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PN PIANTA

| | | | | |
|-------|---------------------------------|--|--|--|
| PNR | Riferimento alla parte: | | | |
| PNT | PIANTA | | | |
| PNTQ | Riferimento piano o quota: | | | |
| PNTS | Schéma: | | | |
| PNTF | Forma: | | | |
| * PNT | Dati icnografici significativi: | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Ø RE NOTIZIE STORICHE

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| REN | NOTIZIA | | | |
| REN | Riferimento: TEMPIETTO TEMPIETTO POMPEIANO | | | |
| RENS | Notizia sintetica: VICENDE COSTRUTTIVE | | | |
| RENN | Notizia: Fin dal 1924 viene attestato nel parco delle terme la costruzione di un nuovo padiglione per la distribuzione delle acque da bere detto Tempietto Pompeiano, decorato con ornamentazioni ceramiche del faentino Pietro Melanelli - Il padiglione oggi esistente, esemplato sulla tipologia di un tempio in antis dovrebbe essere quello stesso Pompeiano pur smontato in molte sue parti come ad esempio la copertura delle quale restano in deposito le tegole moidice | | | |
| RENF | Fonte: | | | |
| REL | CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | | | |
| RELS | Secolo: | | | |
| RELV | Validità: | | | |
| RELF | Frazione di secolo: | | | |
| RELW | Validità: | | | |
| RELI | Data: | | | |
| RELX | Validità: | | | |
| REV | CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | | | |
| REVS | Secolo: | | | |
| REVV | Validità: | | | |
| REVF | Frazione di secolo: | | | |
| RE VW | Validità: | | | |
| REVD | Data: | | | |
| RE V X | Validità: | | | |

Ø AU DEFINIZIONE CULTURALE

| | | | | |
|--------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|--|
| * AUT | AUTORE | | | |
| AUTR | Riferimento all'intervento (ruolo): | per il <u>Tempietto</u> | solo decorazioni | |
| AUTN | Nome: | PIETRO MELANDRA | | |
| AUTS | Rapporto al nome: | / | | |
| * AUTM | Fonte dell'attribuzione: | / | | |
| AUTH | Sigla per citazione: | | | |
| * ATB | AMBITO CULTURALE | | | |
| ATBR | Riferimento all'intervento (ruolo): | PROGETTO e | DECORAZIONI | |
| ATBD | Denominazione: | CLASSICISMO / DECO | | |
| * ATBM | Fonte dell'attribuzione: | | | |

Ø RE NOTIZIE STORICHE

| | | | | |
|-------|-----------------------------|--|--|--|
| REN | NOTIZIA | | | |
| RENR | Riferimento: | INTERO BENE | | |
| RENS | Notizia sintetica: | VICENDE COSTRUTTIVE | | |
| RENN | Notizia: | <p>Un primo nucleo del parco venne piantumato negli ultimi decenni dell'800 per poi essere ulteriormente ampliato nei decenni successivi specie nell'aggiunta dei nuovi padiglioni. L'unico edificio di interesse artistico è il Tempietto dell'acqua che riprende le strutture di quello Pompeiano del 1924, in buona parte smantato.</p> | | |
| RENF | Fonte: | Bibliografica | | |
| REL | CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | | | |
| RELS | Secolo: | | | |
| RELV | Validità: | | | |
| RELF | Frazione di secolo: | | | |
| RELW | Validità: | | | |
| RELI | Data: | | | |
| RELX | Validità: | | | |
| REV | CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | | | |
| REVS | Secolo: | | | |
| REVV | Validità: | | | |
| REVF | Frazione di secolo: | | | |
| RE VW | Validità: | | | |
| REVD | Data: | | | |
| RE VX | Validità: | | | |

Ø RE NOTIZIE STORICHE

| | | | | | |
|---|-------|-----------------------------|--|--|--|
| | REN | NOTIZIA | | | |
| → | REN R | Riferimento: | | | |
| → | RENS | Notizia sintetica: | | | |
| → | RENN | Notizia: | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | RENF | Fonte: | | | |
| | REL | CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | | | |
| → | RELS | Secolo: | | | |
| | RELV | Validità: | | | |
| → | RELF | Frazione di secolo: | | | |
| | RELW | Validità: | | | |
| → | RELI | Data: | | | |
| | RELX | Validità: | | | |
| | REV | CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | | | |
| → | REVS | Secolo: | | | |
| | REVV | Validità: | | | |
| → | REVF | Frazione di secolo: | | | |
| | RE VW | Validità: | | | |
| → | REVD | Data: | | | |
| | RE VX | Validità: | | | |

FN FONDAZIONI

| | | | | | |
|---|------|--|-----------------|--|--|
| | FNA | Tipo di terreno a livello di appoggio: | | | |
| | | | | | |
| | FNS | STRUTTURE | | | |
| → | FNSU | Ubicazione: | INTERO BENE | | |
| → | FNST | Tipo: | NON ACCERTABILE | | |
| → | FNSQ | Qualificazione del tipo: | NON ACCERTABILE | | |
| → | FNSC | Tecnica costruttiva: | NON ACCERTABILE | | |
| → | FNSM | Materiali: | NON ACCERTABILI | | |
| | | | | | |

sv STRUTTURE VERTICALI ..

| | | | | | |
|---|------|----------------------------|------------------|--|--|
| + | SVC | TECNICA COSTRUTTIVA | | | |
| | SVCU | Ubicazione: | INTERO BENE | | |
| | SVCT | Tipo di struttura: | PARETI | | |
| | SVCC | Genere: | IN MURATURA | | |
| | SVCQ | Qualificazione del genere: | A CORSI REGOLARI | | |
| * | SVCM | Materiali: | LATERIZIO | | |

sv STRUTTURE VERTICALI...

| | | | | | |
|---|------|----------------------------|---------------------|--|--|
| + | SVC | TECNICA COSTRUTTIVA | | | |
| | SVCU | Ubicazione: | TEMPIETTO POMPEIANO | | |
| | SVCT | Tipo di struttura: | PARETI | | |
| | SVCC | Genere: | IN MURATURA | | |
| | SVCQ | Qualificazione del genere: | A CORSI REGOLARI | | |
| * | SVCM | Materiali: | LATERIZIO | | |

sv STRUTTURE VERTICALI..:

| | | | | | |
|---|------|----------------------------|--|--|--|
| + | SVC | TECNICA COSTRUTTIVA | | | |
| | SVCU | Ubicazione: | | | |
| | SVCT | Tipo di struttura: | | | |
| | SVCC | Genere: | | | |
| | SVCQ | Qualificazione del genere: | | | |
| * | SVCM | Materiali: | | | |

sv STRUTTURE VERTICALI ..

| | | | | | |
|---|------|----------------------------|--|--|--|
| + | SVC | TECNICA COSTRUTTIVA | | | |
| | SVCU | Ubicazione: | | | |
| | SVCT | Tipo di struttura: | | | |
| | SVCC | Genere: | | | |
| | SVCQ | Qualificazione del genere: | | | |
| * | SVCM | Materiali: | | | |

SO STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | | | | | |
|---|------|-----------------------------|--|--|--|
| ✓ | SOU | Ubicazione: | | | |
| | SOE | TIPO | | | |
| ✓ | SOFC | Genere: | | | |
| ✓ | SOFF | Forma: | | | |
| ✓ | SOFQ | Qualificazione della forma: | | | |
| ✓ | SOFP | Caratteristiche: | | | |
| | SOE | STRUTTURA | | | |
| | SOER | Riferimento: | | | |
| ✓ | SOEC | Tecnica costruttiva: | | | |
| + | SOES | Specificazioni tecniche: | | | |

SO STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | | | | | |
|---|------|-----------------------------|--|--|--|
| ✓ | SOU | Ubicazione: | | | |
| | SOE | TIPO | | | |
| | SOFC | Genere: | | | |
| | SOFF | Forma: | | | |
| ✓ | SOFQ | Qualificazione della forma: | | | |
| ✓ | SOFP | Caratteristiche: | | | |
| | SOE | STRUTTURA | | | |
| | SOER | Riferimento: | | | |
| ✓ | SOEC | Tecnica costruttiva: | | | |
| + | SOES | Specificazioni tecniche: | | | |

SO STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | | | | | |
|---|------|-----------------------------|--|--|--|
| ✓ | SOU | Ubicazione: | | | |
| | SOE | TIPO | | | |
| | SOFC | Genere: | | | |
| ✓ | SOFF | Forma: | | | |
| ✓ | SOFQ | Qualificazione della forma: | | | |
| ✓ | SOFP | Caratteristiche: | | | |
| | SOE | STRUTTURA | | | |
| | SOER | Riferimento: | | | |
| ✓ | SOEC | Tecnica costruttiva: | | | |
| + | SOES | Specificazioni tecniche: | | | |

CP COPERTURE

| | | | | | |
|---|--------|-----------------------------|----------------------------------|--|--|
| → | CPU | Ubicazione: | TEMPIETTO POMPEIANO | | |
| | CPF | CONFIGURAZIONE ESTERNA | | | |
| ↘ | CPCG | Genere: | A TETTO | | |
| ↘ | CPFF | Forma: | A CAPANNA | | |
| ↘ | CPFQ | Qualificazione della forma: | A PIANTA RETTANGOLARE | | |
| | CPC | STRUTTURA E TECNICA | | | |
| ↘ | CPCR | Riferimento: | INTERA STRUTTURA | | |
| ↘ | CPCT | Struttura primaria: | CAPRIATE | | |
| | CPM | MANTO DI COPERTURA | | | |
| ↘ | CPMR | Riferimento: | INTERA COPERTURA (NON ORIGINALE) | | |
| ↘ | CPMT | Tipo: | TEGOLE | | |
| ↘ | * CPMQ | Qualificazione del tipo: | A COPPO | | |
| ↘ | * CPMM | Materiali: | LATERIZIO | | |

SC SCALE

| | | | | | |
|--|------|---------------------|--|--|--|
| | SCL | SCALE | | | |
| | SCLU | Ubicazione: | | | |
| | SCLG | Genere: | | | |
| | SCLO | Categoria: | | | |
| | SCLN | Quantità: | | | |
| | SCLL | Collocazione: | | | |
| | SCLF | Forma planimetrica: | | | |
| | SCS | SCHEMA STRUTTURALE | | | |
| | SCSR | Riferimento: | | | |
| | SCST | Tipo: | | | |
| | SCSC | Tecnica: | | | |
| | SCSM | Materiali: | | | |

PV PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | | | | | |
|--|--------|----------------------------|---------------------|--|--|
| | * FVM | PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | | | |
| | PVMU | Ubicazione: | TEMPIETTO POMPEIANO | | |
| | PVMG | Genere: | CERAMICA | | |
| | * PVMS | Schema del disegno: | A RIQUADRI | | |

CP COPERTURE

| | | | | |
|-------|-----------------------------|--|--|--|
| CPU | Ubicazione: | | | |
| CPF | CONFIGURAZIONE ESTERNA | | | |
| CPFG | Genere: | | | |
| CPFF | Forma: | | | |
| CPFQ | Qualificazione della forma: | | | |
| CPC | STRUTTURA E TECNICA | | | |
| CPCR | Riferimento: | | | |
| CPCT | Struttura primaria: | | | |
| CPM | MANTO DI COPERTURA | | | |
| CPMR | Riferimento: | | | |
| CPMT | Tipo: | | | |
| *CPMQ | Qualificazione del tipo: | | | |
| *CPMM | Materiali: | | | |

CP COPERTURE

| | | | | |
|-------|-----------------------------|--|--|--|
| CPU | Ubicazione: | | | |
| CPF | CONFIGURAZIONE ESTERNA | | | |
| CPFG | Genere: | | | |
| CPFF | Forma: | | | |
| CPFQ | Qualificazione della forma: | | | |
| CPC | STRUTTURA E TECNICA | | | |
| CPCR | Riferimento: | | | |
| CPCT | Struttura primaria: | | | |
| CPM | MANTO DI COPERTURA | | | |
| CPMR | Riferimento: | | | |
| CPMT | Tipo: | | | |
| *CPMQ | Qualificazione del tipo: | | | |
| *CPMM | Materiali: | | | |

CP COPERTURE

| | | | | |
|-------|-----------------------------|--|--|--|
| CPU | Ubicazione: | | | |
| CPF | CONFIGURAZIONE ESTERNA | | | |
| CPFG | Genere: | | | |
| CPFF | Forma: | | | |
| CPFQ | Qualificazione della forma: | | | |
| CPC | STRUTTURA E TECNICA | | | |
| CPCR | Riferimento: | | | |
| CPCT | Struttura primaria: | | | |
| CPM | MANTO DI COPERTURA | | | |
| CPMR | Riferimento: | | | |
| CPMT | Tipo: | | | |
| *CPMQ | Qualificazione del tipo: | | | |
| *CPMM | Materiali: | | | |

US UTILIZZAZIONI

| | | | | |
|-------|------------------------------------|--|----------------------|--|
| * USA | USO ATTUALE | | | |
| USAR | Riferimento alla parte: | | INTERO BENE | |
| USAD | Uso: DISTRIBUZIONE ACQUA SOLFURATA | | | |
| * USO | USO STORICO | | | |
| USOR | Riferimento alla parte: | | INTERO BENE | |
| USOC | Riferimento cronologico: | | DESTINAZIONE STORICA | |
| USOD | Uso: MEDESIMO | | | |

TU CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

| | | | | |
|--------|--|--|------------|----------|
| CDG | CONDIZIONE GIURIDICA | | | |
| CDGG | Indicazione generica: | | PROPRIETA' | SOCIETA' |
| * CDGS | Indicazione specifica: | | | |
| | TERME DI CASTROCARO S.P.A. | | | |
| CDGI | Indirizzo: Palazzo Piamcastelli - Castrocaro - | | | |
| * VIN | VINCOLI MINISTERO B.C.A. | | | |
| VINL | Legge: | | | |
| VINA | Articolo: | | | |
| VIND | Decreto, estremi: | | | |
| VINR | Data di registrazione o C.U.: | | | |
| VINE | Estensione: | | | |
| * STU | STRUMENTI URBANISTICI | | | |
| STUT | Strumento in vigore: | | P.R.G. | |
| STUN | Sintesi normativa zona: | | | |
| | ZONA OMOGENEA 'A' | | | |

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| VAA | Vincoli altre amministrazioni: | | | |
| * ALN | MUTAMENTO TITOLARIETA' POSSESSO/DETTENZIONE | | | |
| ALNT | Tipo evento: | | | |
| ALND | Data evento: | | | |
| ALNN | Note: | | | |

AL ALLEGATI

| | | | | | |
|---|---------|----------------------------------|--|--|------|
| → | SFC | Stralcio foglio catastale: | 1 | | |
| - | * ALC | ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI | | | |
| → | ALGN | Numero di allegato: | 1/8 | | |
| → | ALGT | Tipo: | stralcio foglio catastale 1:2000 / plan cot. 1:500 8 | | |
| - | * Ø FTA | FOTOGRAFIE | | | |
| → | FTAN | Negativo: | 2 (SBAA RA 143847) | | |
| → | FTAP | Tipo: | FOTOGRAFIA B/N | | |
| → | FTAT | Note: | PROSPETTO PRINCIPALE | | 1998 |
| - | * Ø FTA | FOTOGRAFIE | | | |
| → | FTAN | Negativo: | 3 (SBAA RA 143848) | | |
| → | FTAP | Tipo: | FOTOGRAFIA B/N | | |
| → | FTAT | Note: | PARCO DELLE TERME, VIALE ALBERATO | | 1998 |
| - | * DVA | DOCUMENTI VARI | | | |
| - | DVAN | Numero di allegato: | | | |
| - | DVAT | Tipo: | SIGLE PER LE CITAZIONI BIBLIOGRAFICHE. | | |

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

| | | | | | |
|---|---------|--------------------------|------------------|--|--|
| → | * IGM | CARTOGRAFIA IGM CL | | | |
| → | IGMN | Estremi della tavoletta: | | | |
| → | IGMD | Denominazione: | | | |
| → | * Ø BIB | BIBLIOGRAFIA | | | |
| → | BIBH | Sigla per citazione: | O.3.B | | |
| → | BIBA | Autore: | CANALI FERRUCCIO | | |
| → | BIBD | Anno di edizione: | 1997 | | |
| → | * Ø BIB | BIBLIOGRAFIA | | | |
| → | BIBH | Sigla per citazione: | O.8.B | | |
| → | BIBA | Autore: | GRAZIANI NATALE | | |
| → | BIBD | Anno di edizione: | 1962 | | |
| → | * Ø BIB | BIBLIOGRAFIA | | | |
| → | BIBH | Sigla per citazione: | | | |
| → | BIBA | Autore: | | | |
| → | BIBD | Anno di edizione: | | | |
| → | * Ø BIB | BIBLIOGRAFIA | | | |
| → | BIBH | Sigla per citazione: | | | |
| → | BIBA | Autore: | | | |
| → | BIBD | Anno di edizione: | | | |

| | | | | | |
|---|------|---------------------------------|--|--|--|
| + | FNT | FONTI ARCHIVISTICHE | | | |
| | FNTH | Sigla per citazione: | | | |
| | FNTT | Tipo: | | | |
| | FNTD | Denominazione: | | | |
| + | FTE | FOTOGRAFIE ESISTENTI | | | |
| | FTEH | Sigla per citazione: | | | |
| | FTET | Tipo: | | | |
| | FTEN | Collocazione e numero negativo: | | | |

SK RIFERIMENTO ALTRE SCHEDE

| | | | | | |
|---|------|-------------------------------|--|--|--|
| + | RSE | ALTRE SCHEDE O VECCHIE SCHEDE | | | |
| | RSER | Riferimento argomento: | | | |
| | RSEC | Codici: | | | |
| | RSED | Data: | | | |
| | RSEN | Compilatori: | | | |

CM COMPILAZIONE

| | | | | | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| + | OMP | COMPILATORI | | | |
| | CMPR | Ruolo del compilatore: | COMPILAZIONE DELLA SCHEDA/FOTOGRAFIE/ | | |
| + | CMPN | Nome compilatore: | CANALI FERRUCCIO | | |
| | CMPD | Data: | 1998 | | |
| | AGG | AGGIORNAMENTO | | | |
| | ACCD | Data: | | | |
| | ACGN | Nome revisore: | | | |
| | FUR | Funzionario responsabile: | COZZOLINO G. | | |
| | RVS | TRASCRIZIONE PER MEMORIZZAZIONE | | | |
| | RVMD | Data: | | | |
| | RVMN | Nome revisore: | | | |

AN ANNOTAZIONI

| | | |
|---|-----|---|
| + | OSS | Osservazioni: Il parco delle terme di Castrocaro, pur non essendo strutturato sulla base di una specifica tipologia di parco storico, ma avendo avuto piuttosto una fondazione scaglionata nei decenni senza un progetto preciso, mostra comunque alcuni interessanti caratteri di memoria storica che ne suggerirebbero una più adeguata valorizzazione: si tratta infatti di uno dei primi esempi in area romagnola di impianto di acque minerali strutturato come un piccolo parco arredato e comprensivo di padiglioni di gusto storicista, oltre poi alle costruzioni in tempi più recenti del Grand Hotel, delle nuove terme e del La |
|---|-----|---|

SIGLE PER CITAZIONI

0A = Fondi archivistici

- 01A = Archivio delle Ferrovie dello Stato, Compartimento di Rimini,
Stazione di Forlì
- 02A = Archivio di Stato di Forlì, Fondo *Comune di Forlì*, b.202
- 03A = Archivio di Stato di Forlì, Fondo *Genio Civile*,
fasc. n. p. 2656-2691
- 04A = Archivio di Stato di Forlì, Fondo *Comune di Forlì*, 1935, b. 286
- 05A = Archivio di Stato di Forlì, Fondo *Comune di Forlì*, 1935, b. 292
- 06A = Archivio di Stato di Forlì, Fondo *Comune di Forlì*, 1938, b. 365
- 07A = Archivio di Stato di Forlì, Fondo *Comune di Forlì*, 1940, b. 435
- 08A = Archivio di Stato di Forlì, Fondo *Comune di Forlì*, 1933, b. 236
- 09A = Archivio di Stato di Forlì, Fondo *Comune di Forlì*, 1943, b. 516
- 010A = Archivio di Stato di Forlì, Fondo *Comune di Forlì*, 1943, b. 526
- 011A = Archivio di Stato di Forlì, Fondo *Comune di Forlì*, 1939, b. 403
- 012A = Archivio di Stato di Forlì, Fondo *Comune di Forlì*, 1935, b. 291
- 013A = Archivio di Stato di Forlì, Fondo *Comune di Forlì*, 1932, b. 203
- 014A = Archivio di Stato di Forlì, Fondo *Comune di Forlì*, 1932, b. 212
- 015A = Archivio di Stato di Forlì, Fondo *Comune di Forlì*, 1943, b. 526
- 016A = Archivio di Stato di Forlì, Fondo *Comune di Forlì*, 1934, b. 260
- 017A = Archivio di Stato di Forlì, Fondo *Comune di Forlì*, 1938, b. 369
- 018A = Archivio di Stato di Forlì, Fondo *Comune di Forlì*, 1934, b. 266
- 019A = Archivio di Stato di Forlì, Fondo *Comune di Forlì*, 1941, b. 360
- 020A = Azienda Terme di Castrocaro, Ufficio Tecnico, Archivio, cartt.

OF = FONTI BIBLIOGRAFICHE

- 01F = «Popolo di Romagna» del 29 ottobre 1927
- 02F = «Popolo di Romagna» del 24 marzo 1929
- 03F = «Popolo di Romagna» del 13 agosto 1932
- 04F = «Popolo di Romagna» del 30 ottobre 1932
- 05F = F. LEONI, *Il Palazzo di Giustizia di Forlì*, «Architettura»
1938, 11, pp. 696-698
- 06F = «Popolo di Romagna» del 16 gennaio 1935
- 07F = «Popolo di Romagna» del 29 giugno 1934
- 08F = «Popolo di Romagna» del 19 marzo 1935
- 09F = «Popolo di Romagna» del 26 ottobre 1929
- 010F = «Popolo di Romagna» del 13 novembre 1937
- 011F = «Popolo di Romagna» del 29 aprile 1939

- 012F = «Popolo di Romagna» del 30 dicembre 1939
 013F = «Popolo di Romagna» del 31 dicembre 1938
 014F = «Popolo di Romagna» del 24 aprile 1934
 015F = «Popolo di Romagna» del 29 luglio 1939
 016F = «Popolo di Romagna» del 11 marzo 1939
 017F = «Popolo di Romagna» del 11 febbraio 1939
 018F = «Popolo di Romagna» del 22 ottobre 1932
 019F = «Popolo di Romagna» del 17 giugno 1939
 020F = «Popolo di Romagna» del 29 giugno 1940
 021F = «Popolo di Romagna» del 23 novembre 1937
 022F = «Popolo di Romagna» del 22 aprile 1936
 023F = «Architettura», 1938, pp.159-163
 024F = «Popolo di Romagna» del 26 ottobre 1929
 025F = «Popolo di Romagna» del 8 novembre 1936
 026F = D. CORSANI, *Il Padiglione delle Terme*, «Rivista del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali», 2, 1941, pp.3-14
 027F = «Popolo di Romagna» del 22 maggio 1937
 028F = «Popolo di Romagna» del 24 giugno 1939

0B = BIBLIOGRAFIA

- 01B = U. TRAMONTI, *Forlì, Cesenatico, Predappio Itinerari di architettura moderna*, Firenze, 1997
 02B = F. CANALI, *Architetti romani nella «città del Duce». Intervista a Cesare Valle*, «Memoria e Ricerca», 6, 1995, pp.188-189
 03B = F. CANALI, *Committenze, architettura e arti decorative nella «Provincia del Duce»*, «QUA.S.A.R.», 17, gennaio-giugno, 1997, pp.131-146
 04B = F. CANALI, *Architetti romani nella «città del Duce» L'opera di Cesare Valle a Forlì*, «Studi Romagnoli», 1997, c s
 05B = *Cesare Bazzani. Un Accademico d'Italia*, a cura di M. GIORGINI e V. TOCCHI, Perugia, 1986
 06B = A. CASADEI, *Un volto per la «città del Duce»*, «Memoria e Ricerca», 8, 1996, pp.211-240
 07B = F. CANALI, *Architetti romani nella città del Duce. L'opera di Cesare Bazzani*, 1997, c s.
 08B = N. GRAZIANI, *Castrocaro Terme e Terra del Sole*, Bologna, 1962
 09B = M. CHINI, *Le Terme di Tito*, «Art e Dossier», 113, giugno 1996, pp.11-15
 010B = F. CANALI, *Architetti romani nella «città del Duce». Giovanni e i «Restauro di Monumenti» a Forlì*, «Studi Romagnoli» 1996, c s

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------------|---|-------------------|----|
| A | N.CATALOGO GENERALE | N. CATALOGO INTERNAZIONALE |  MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI | REGIONE | N. |
| | 08/00308926 | ITA: | SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI-RAVENNA | 42 EMILIA-ROMAGNA | |
| ALLEGATO N.1 CASTROCARO - FO - PARCO DELLE TERME, STRALCIO FOGLIO CAT n 22, scala 1:1000 | | | | | |



| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------|----------------------------|------|---------------|--|--|----|---------|----------------|----|
| A | N. CATALOGO GENERALE | 08/00308926 | N. CATALOGO INTERNAZIONALE | ITA: | ALLEGATO N. 3 |  MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI | SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI-RAVENNA | 42 | REGIONE | EMILIA-ROMAGNA | N. |
| FO + CASTIGLIANO, PARCO DELLE TERME, VIA DE AUBERATO | | | | | | | | | | | |



SBAA RA 143848
(1998)


| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|-------------|----------------------------|--|--|--|----|----------------|----|
| A | N.CATALOGO GENERALE | 08/00308926 | N. CATALOGO INTERNAZIONALE | ITA: | ALLEGATO N. 4 - FO - CASTRO CARO, PARCO DELLE TERME, ARREDI' | MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI | 42 | EMILIA-ROMAGNA | N. |
| | | | | SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI-RAVENNA | | | | | |



SBAA RA 143850
(1998)


| | | | | | |
|---|--|----------------------------|---|----------------|----|
| A | N.CATALOGO GENERALE | N. CATALOGO INTERNAZIONALE |  MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI | REGIONE | N. |
| | 08/00308926 | ITA: | SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI-RAVENNA | EMILIA-ROMAGNA | |
| | ALLEGATO N. 5 --- FO - CASTUOCATO, PALU DEVE TEME, DECORAZIONE DEL TEMPIO, PARTICOLARE | | | | |

SBAA RA 143851
(1998)




| | | | | | |
|--|---------------------|----------------------------|---|---------|----|
| A | N.CATALOGO GENERALE | N. CATALOGO INTERNAZIONALE |  MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICITA' E BELLE ARTI | REGIONE | N. |
| | 08/00308926 | ITA: | | 42 | |
| ALLEGATO N. 6 -- FO - CASTROVAZO, PARCO DELLE TERME, TEMPIO, INTERNO | | | | | |

SBAA RA 143852
(1998)



2760

Min. e l'Urban. Cassa Edilizia Urbana
MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI
NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO
 in attuazione dell'art. 10 del D.L. n. 112 del 30/05/1999
 Ditta "TERME DI CASTROCARO" S.p.A.
 T. in. CONTI
 Allegato alla dichiarazione presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di Forlì



Completato dal
 Geom. Giorgio Roncoloni
 iscritto all'Albo dei Geometri
 della Provincia di Forlì n. 387
 del 20/10/1999
 Firma: *Giorgio Roncoloni*

SPAZIO RISERVATO PER LE ANNOTAZIONI D'UFFICIO
 DATA: 1/3
 FOLIO: 339
 in scala 1:1000
 in data 1/3/1999
 in scala 1:1000
 in data 1/3/1999
 in scala 1:1000
 in data 1/3/1999

Punti stabiliti ad esclusivo uso del Catastro Erariale