

Casa GARDELLINI

La casa, di valore storico ambientale, si colloca all'interno di una corte chiusa, in via borgo San Martino, costituendo assieme alle attigue costruzioni il nucleo più antico del borgo. Questa costruzione rappresenta un importante testimonianza di come viveva la popolazione rurale qualche secolo fa.


L'edificio, costruito su di un impianto ad elle alla fine del secolo XV, mantiene ancora in gran parte intatte le caratteristiche originarie, mentre la parte nord del complesso, delimitante la corte, è andata distrutta a causa di un incendio avvenuto qualche decennio fa; questa parte è stata in seguito ricostruita rispettando la planimetria originaria ma non le caratteristiche formali.

La schema planimetrico, al piano terra, è costituito da tre vani rettangolari contigui e poco profondi e dall'ampio spazio occupato dalla stalla che è situata nell'angolo nord est.

In origine i tre vani dell'edificio ospitavano tre nuclei familiari, ogni vano presentava una scala che conduceva all'unico piano superiore. L'edificio, con limitate fondazioni, è costituito da una muratura portante perimetrale costituita da pietrame, sassi, e mattoni. I solai sono formati da travi lignee sormontate da tavole in abete, il tetto è composto da travi lignee con soprastanti mezzimorali, pianelle e coppi, mentre la copertura della stalla presenta anche delle capriate. Al piano terra l'intero complesso presenta i pavimenti in terrabattuta e in acciottolato ad eccezione di un unico vano dove si rileva un pavimento in cemento, inoltre questo vano presenta l'unica scala tuttora presente costituita da un'unica rampa in legno chiusa lateralmente da una struttura in tavole lignee, sempre in questo vano è presente un acquaio in pietra.

Le aperture della parte abitativa sono presenti solamente sulla facciata interna in quanto l'edificio presenta il lato sud-est addossato ad altre costruzioni coeve che hanno in comune la falda del tetto.

La facciata principale è composta da tre porte, di cui quella più a nord costituita da un arco in mattoni a sesto ribassato, le finestre si dispongono in modo irregolare e sono di forma quadrata e leggermente diverse tra loro, in origine queste aperture erano ancora più piccole.



Cooperativa ALEA

Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali
Soprintendenza per i B.A.A.A.S. del Friuli V.G.
Regione Friuli Venezia Giulia
Progetto di Catalogazione
Clauiano (Trivignano Udinese)

Allegato n.4
relazione storico-architettonica
UD- Trivignano Udinese
CS 01 Clauiano
SU08 A 08.1
NCTN 00042171

Il fronte della stalla è costituito da due ampie aperture centrali con a lato, al piano terra, una finestra rettangolare, sul lato opposto in asse con l'apertura principale del piano terra si rileva un portale ad arco in mattoni murato.

ESTRATTO CATASTO AUSTRICO

