

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE


 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
 UFFICIO CENTRALE
 ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

REGIONE

N.

CODICI

09/0017318.1

ITA:

SOVINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI
FIRENZE E PISTOIA

16

TOSCANA

2

PROVINCIA E COMUNE: PT-PITEGLIO fraz. LANCIOLE [SU]

LUOGO: piazza della Chiesa; (+RAM)

OGGETTO: (CHIESA DI SAN BARTOLOMEO)"CAMPANILE"

CATASTO: F° 43(1955), part. spec. A

CRONOLOGIA: prees. XI; XIII(1290); XIV; XVII(1630);

AUTORE: ?

DEST. ORIGINARIA: uso militare: TORRE DIFENSIVA; CAMPANILE

USO ATTUALE: CAMPANILE

PROPRIETÀ: ente ecclesiastico: CURIA VESCOVILE DI LUCCA

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: L. 1089/1939 art. 4
P.R.G. E ALTRI: P. di F. approvato il 1/2/1978 variante 4/'90

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: (isolata con pertinenze contigue): QUADRATA

COPERTURE: piana; travi in cemento armato e laterizio;

VOLTE o SOLAI: solaio; travi in legno e tavolato in legno;

SCALE: unica; interna, adiacente al lato nord-est; gradini in legno;

TECNICHE MURARIE: muratura in conci di pietra disposti ad opera incerta; paramento a vista;

PAVIMENTI: ciotoli in pietra;

DECORAZIONI ESTERNE: marcapiano in pietra serena lavorato a tutto tondo; merlatura alla ghibellina;

DECORAZIONI INTERNE: nessuna

ARREDAMENTI: nessuno

STRUTTURE SOTTERRANEE: 0 p.s.; fond. non accertabili

DESCRIZIONE:

(360/350) Roma, 1983 - I.P.Z.S. S.

Il campanile della chiesa di San Bartolomeo a Lanciole è situato sulla sommità del colle sul quale è arroccato l'aggregato urbano sviluppatosi ad andamento radiocentrico determinato dal sito territoriale. Domina infatti la sottostante vallata ed è inserito nel sistema strategico del controllo del collegamento tra la Val di Nievole e l'Emilia.

L'odierno campanile apparteneva al sistema difensivo del paese con la funzione di torre; è situato infatti all'interno dell'antica rocca di Lanciole in posizione pressochè baricentrica all'aggregato urbano ed è in stretta correlazione con la chiesa finitima e lo spazio pubblico principale.

A pianta quadrata, di dimensioni modeste (altezza 15,76 metri), il campanile rappresenta, con la rocca, il volano dello sviluppo urbanistico dell'insediamento. Sono visibili, infatti, sui prospetti della torre campanaria le tracce della preesistente cinta muraria che delimitava la rocca nella quale la torre si innestava, che hanno condizionato anche l'impianto della chiesa adiacente.

Lo schema tipologico è quello tipico delle torri campanarie della zona: pianta quadrata, assenza di piani intermedi al livello campane, impianto su preesistenza strategico-difensiva.

La presenza di un arco tamponato nel prospetto sud-occidentale, ci riconduce ad una tipologia della torre comune anche a centri limitrofi (Serra Pistoiese, Montagnana),

seg.8

Le vicende storiche della torre campanaria della chiesa di San Bartolomeo a Lanciole sono intimamente connesse con quelle dell'antica rocca della quale faceva parte come torre difensiva.

A causa della propria collocazione al confine tra il territorio lucchese e quello fiorentino, la rocca di Lanciole fu teatro di controversie soprattutto tra la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV.

Essendo un castello di parte ghibellina fu invaso nel 1290 dalle truppe di parte guelfa capitanate da Spino da Tivuzio.

La scarsità delle fonti documentarie non permettono di verificare le vicende storiche che interessano propriamente la torre difensiva, oggetto di studio.

Nella prima metà del secolo XIII Lanciole era sede di un comune rurale del "districtus" pistoiese. La "ecclesia S. Bartholomei de Lanciole" è nel 1374 tra quelle soggette alla Pieve di Celle, come si può desumere dall'analisi dei libri delle decime.

Il castello, secondo un inventario del comune di Pistoia del secolo XIV, era "cum muris merlatis, cum ecclesia super qua est fortilitia".

Sulla scorta di questi documenti è possibile presupporre l'esistenza della chiesa di San Bartolomeo all'interno della cinta muraria e l'esistenza di una torre difensiva in prossimità della chiesa.

Nel XIV secolo l'odierno campanile era probabilmente una torre difensiva inglobata nella cinta muraria, della quale presenta importanti tracce.

Presumibilmente poteva essere posta all'ingresso della rocca medievale a causa della presenza nel prospet-

seg.9

SISTEMA URBANO: Sommità del colle su cui è attestato l'aggregato urbano; il campanile sormonta l'abitato e domina il torrente Lanciolana e la relativa vallata.

RAPPORTI AMBIENTALI: LCD+ STRADA COMUNALE VAL DI FORFORA
 Il campanile è collegato in aderenza al lato sud-occidentale della chiesa di San Bartolomeo e prospetta su di un orto che probabilmente era il piazzale d'armi dell'antica rocca preesistente. Domina la strada comunale della Val di Forfora che collega il fondovalle della Lanciolana con la zona di San Marcello Pistoiese.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Stemma gentilizio in pietra serena situato sullo spigolo meridionale della costruzione del quale, per il suo precario stato di conservazione, non è possibile effettuare la lettura.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

- XVI(prima metà): ricostruzione della torre militare;
 XVII(1630): adattamento della torre difensiva a torre campanaria;
 XVII(1697): edificazione parte terminale con merlatura alla ghibellina;
 XX(seconda metà): costruzione solaio latero-cementizio di copertura;

BIBLIOGRAFIA:

- AA.VV., Repertorio dei Beni Culturali delle province di Firenze e Pistoia,
 1 La Montagna Pistoiese....., Firenze, 1976.
 AA.VV., Il patrimonio artistico di Pistoia e del suo territorio,
 Catalogo storico descrittivo, Pistoia, 1967.
 E. REPETTI, Dizionario,II, Firenze 1835; pp. 639-640;

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 1990					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO							
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COBERTURE			X															
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI			X															
FRESCCHI			X															
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

La struttura portante del campanile è in condizioni statiche accettabili; non presenta fessurazioni che manifestino dissesti di nessun genere. Il problema strutturale principale è rappresentato dallo stato in cui versa il collegamento verticale.

La scala in legno è quanto mai fatiscente assieme al solaio ligneo del livello-campane che pongono seri problemi per ciò che ne concerne l'accessibilità. Le cause del degrado delle strutture lignee sono molteplici e vanno dall'esposizione agli agenti atmosferici all'azione degli in-

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

- 1) estratto mappa catastale 1/1000
- 2) estratto mappa catastale 1/1000 (evidenzata)

FOTOGRAFIE:

- 3) 2 fotografie del 1990

DISEGNI E RILIEVI:

- 4) piante scala 1/50
- 5) sezione scala 1/50
- 6) prospetti scala 1/50

MAPPE:

- 7) mappa I.G.M. 1/25000 F°105 MARLIANA I NO

DOCUMENTI VARI:

- 8) segue descrizione
- 9) segue vicende storico-critiche
- 10) segue osservazioni

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE: AFS-16: nessuna

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

SBAA-16: nessuno

ARCHIVI:

?

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

SANCHINI MARCO

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

21 DIC. 1990



SOPRINTENDENTE

Dott. Arch. Ruggero Pensabella

Roberto Consoligues

REVISIONI:

DATA:

Mars 1990

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE	N.
	09/ 00173184	ITA:		SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI PER LE PROV. DI FIRENZE E PISTOIA	16
ALLEGATO N. 3) PT-PITEGLIO fraz. LANCIOLE (CHIESA DI SAN BARTOLOMEO) "CAMPANILE"				1) prospetto sud-ovest 2) part. prospetto sud-ovest	

AFS/c-16 3985



AFS/c-16, 3986



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE	N.	
	09/00173181	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI PER LE PROV. DI FIRENZE E PISTOIA	16	TOSCANA	2
ALLEGATO N. 8) PT-PITEGLIO fraz. LANCIOLE (CHIESA DI SAN BARTOLOMEO) "CAMPANILE" segue descrizione						

rappresentata dall'eventualità della presenza di un percorso viario sottostante la torre campanaria. La struttura portante del campanile è rappresentata da i muri perimetrali che sono costituiti da conci in pietra arenaria di dimensioni variabili, non lavorati, organizzati ad "opus incertum". Il paramento murario è faccia a vista sia all'esterno che all'interno del campanile. I prospetti sono pressochè tutti simili, presentano solamente grandi aperture ad arco a tutto sesto con ghiera in pietra arenaria monolitica, situate all'altezza del piano campane. L'ingresso è situato nel prospetto sud-occidentale ed è di dimensioni ridotte. Nel prospetto sud-ovest è visibile la ghiera in mattoni dell'arco che definiva il passaggio sottostante il campanile e gli stipiti di conci in pietra sui quali è impostato. Gli spigoli della costruzione sono arimarcati da conci d'angolo in pietra ed il paramento murario nella parte terminale è organizzato a filari. La copertura non è visibile per la presenza di una terminazione di merli alla ghibellina, tre su ogni lato, sottolineati, nel contesto della costruzione, da un ricorso in pietra serena lavorata a tutto tondo. La presenza di un solaio latero-cementizio nella parte terminale del campanile fa presumere una copertura piana. L'interno non è scandito da piani tranne che per il livello campane raggiungibile attraverso una scala in legno a pioli, fatiscente. Il solaio del livello campane, posto a quota 9,05 metri, è in legno ed è composto da travi e tavolato; non è completamente agibile a causa del degrado del materiale esposto agli agenti atmosferici. Non si rilevano nelle strutture murarie gravi segni di dissesto.

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE	N.
	09/ 00173181	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI PER LE PROV. DI FIRENZE E PISTOIA	16 TOSCANA	2
ALLEGATO N. 9) PT-PITEGLIO fraz. LANCIOLE (CHIESA DI SAN BARTOLOMEO) "CAMPANILE" segue vicende storiche					

to sud-occidentale di un arco a tutto sesto oggi integrato nella struttura muraria.

Nel 1540 vi fu la distruzione del castello di Lanciole da parte delle truppe del comune di Pontito alleate della città di Lucca.

La torre difensiva fu probabilmente adattata a campanile nel XVII secolo, come è possibile rilevare dall'analisi di alcune date incise su conci in pietra all'interno dell'apparecchiatura muraria che rimandano a "ristauri" compiuti nel 1630 e nel 1697. In questo periodo fu ristrutturata anche la chiesa adiacente.

I lavori di ristrutturazione compiuti sul campanile consistettero, probabilmente, nel tamponamento dell'arco presente al piano terra e nella costruzione della parte terminale merlata, come denota la data 1697 incisa in un concio lapideo collocato sopra il marcapiano che definisce la terminazione merlata.

Anche le aperture della cella campanaria denotano caratteristiche tipologiche ascrivibili alla fine del XVII secolo.

L'unico elemento che testimonia le vestigia trascorse della torre campanaria, è uno stemma gentilizio collocato nello spigolo meridionale del quale non è possibile determinare l'appartenenza a causa del dilavamento della pietra che rende vani i tentativi di lettura.

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE	N.
	09/ 00173181	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI PER LE PROV. DI FIRENZE E PISTOIA	16 TOSCANA	2
ALLEGATO N. 10) PT-PITEGLIO fraz. LANCIOLE (CHIESA DI SAN BARTOLOMEO) "CAMPANILE" segue osservazioni					

setti xilofagi.

E' necessario quindi un pronto intervento per ovviare al problema del collegamento verticale e dell'orizzontamento, mediante una radicale sostituzione di queste strutture.

Il problema essenziale è quello di un restauro funzionale dell'emergenza architettonica, abbandonata da anni, riqualificandola all'interno del contesto urbano e territoriale.

Il restauro del campanile può essere il pretesto per la riqualificazione della rocca preesistente della quale possono essere recuperate le tracce essenziali, e del recupero del nucleo storico di Lanciole.