

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE	N.
CODICI	09/ 00173182	ITA:	SOVRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI FIRENZE E PISTOIA	16	TOSCANA
1 182	PROVINCIA E COMUNE: PT-SAMBUCA PISTOIESE, Fraz. CAMPEDA LUOGO: PIAZZA DELLA CHIESA + RAM OGGETTO: CHIESA DI SANT'IGNAZIO CATASTO: P°7 Part. A (1955) CRONOLOGIA: XVIII-XIX AUTORE: ? DEST. ORIGINARIA: Edificio di culto USO ATTUALE: Edificio di culto PROPRIETA': ENTE: Curia Arcivescovile di Pistoia VINCOLI LEGGI DI TUTELA: L. 1089/39 Art.4 P.R.G. E ALTRI: PRG Approv. 24.2.1982 TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI NUMERO PIANI: Chiesa su unico livello PIANTA: Isolata, rettangolare COPERTURE: A capanna, copertura in tegole e coppi VOLTE o SOLAI: Soffitto ligneo; volte a crociera, a botte, a padiglione, unghiate, intonacate SCALE: Nessuna TECNICHE MURARIE: Muratura in pietrame misto, intonacata PAVIMENTI: A piastrelle quadrate in graniglia alla veneziana DECORAZIONI ESTERNE: Tabernacolo in pietra, lapide, cornici marcapiano DECORAZIONI INTERNE: 2 Altari laterali in pietra e stucco, altare maggiore in pietra con mensa su mensole a girali ARREDAMENTI: Arredi sacri lignei, acquasantiera in pietra STRUTTURE SOTTERRANEE: 0; p.s., fond. non accertabili	[SU ]	DESCRIZIONE:  La piccola chiesa di Sant'Ignazio sorge all'ingresso del paese di Campeda Nuovo, orientata secondo le antiche maniere con la parte tergale rivolta a levante e la facciata a <u>ponente</u> che prospetta su una piccola piazza, sulla quale si affacciano alcune case.  Il fianco Nord é leggermente interrato dalle pendici della collina boscosa, il lato Sud, costeggiato dalla strada ed affiancato dal campanile, si affaccia sulla ripida scarpata della alta valle del Fiume Reno.  La chiesa, di piccole dimensioni e interamente a pianta monocaule rettangolare, con un pavimento in graniglia alla veneziana, in piastrelle quadrate.  Le pareti sono semplicemente intonacate e tinte senza alcuna decorazione od affresco; l'unico arredo é costituito dai due altari laterali in pietra, tinteggiati, dei quali quello di destra ha il frontone decorato da stucchi con girali fitomorfe e putti.  L'Altare Maggiore é anch'esso costruito in pietra, con il piano della mensa sorretto da due ampie girali.  Sul lato sinistro, nella zona del presbiterio, si apre una porticina che conduce ad un vano adibito a sagrestia, coperto da un semplice soffitto ligneo a travi, e illuminato da una finestrina leggermetne strombata.  La facciata della chiesa é di fattura molto semplice, ha gli unici elementi decorativi nel tabernacolo sopra la porta di ingresso, contenente una statua della Madonna di nessun valore artistico.	(360636) Roma, 1983 - I.P.Z.S. - S.	Seg. 7

- XVIII Verso la seconda metà del XVIII secolo devono essere cominciati i lavori per la costruzione della Chiesa di Sant'Ignazio.  
Per quanto non siano conosciuti documenti che comprovino tale datazione, i motivi decorativi degli altari, gli altari laterali stessi, e soprattutto la mensa dell'altare maggiore, denunciano uno stile tardobarocco, già raffinato da virtuosismi settecenteschi, che permettono di confermare le ipotesi avanzate.
- XIX Probabilmente la chiesa agli inizi del XIX secolo, ha subito alcuni interventi di restauro ed ampliamento, come dimostra la sobria impaginazione della facciata e soprattutto l'inserimento della sagrestia su lato sinistro del campanile.
- (1823) Una data incisa su una bozza di cantonata del campanile, documenta probabilmente l'anno di costruzione o di ultimazione dello stesso; la forma del campanile, dalle finestre della cella campanaria e della cuspid terminale, ricordano i caratteri tipici delle architetture del Nord Italia.
- (1827) Una data incisa su una pietra del muro rivolto verso ovest, all'esterno della sacrestia indica probabilmente l'epoca di ampliamento della chiesa.
- XX (1980) La chiesa, a seguito del terremoto del 7.6.1980 ha subito notevoli danneggiamenti, denunciati dalle lesioni presenti nella zona tergale; tutt'oggi il monumento presenta fenomeni di dissesto statico sul fianco sud, per cui è stata necessaria un'opera di puntellamento delle murature.

SISTEMA URBANO: La chiesa di Sant'Ignazio é il monumento emergente del piccolo insediamento di mezzacosta di Campeda, inserito in posizione piuttosto elevata e difficilmente raggiungibile, nel paesaggio montano, coperto dai boschi dell'alta Valle del Reno.

RAPPORTI AMBIENTALI: LDC + VIA DI CAMPEDA

L'edificio Sacro prospetta con la facciata sulla piazza principale del paese, dove si affacciano anche alcune abitazioni, che rappresenta anche l'ultimo luogo raggiungibile con i comuni mezzi di comunicazione.  
Dal sagrato si diramano alcune mulattiere che raggiungono la cima della montagna.  
La strada che permette di raggiungere il paese passa accanto al lato sud della chiesa.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Su una bozza di cantoanta del campanile é incisa la data MDCCCXXXIII; su una pietra del muro esterno rivolto ad Ovest della sagrestia é incisa la data 1827.

XIX

Durante i lavori per l'ampliamento della chiesa, che hanno portato all'edificazione della sacrestia, sono stati probabilmente fatti lavori di restauro che hanno interessato principalmente l'impaginazione della facciata

## BIBLIOGRAFIA:

- AA.VV., Il patrimonio artistico di Pistoia e del suo territorio, PT 1967  
 P. PAOLINI, Pistoia ed il suo territorio nel corso dei secoli, PT 1962  
 E. REPETTI, Dizionario geografico, fisico storico della Toscana, FI 1835

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 1985						DATA DI RILEVAMENTO 1991						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE																		
COBERTURE				X						X								
SOLAI				X						X								
VOLTE E SOFFITTI			X						X									
PAVIMENTI			X						X									
DECORAZIONI									X									
PARAMENTI									X									
INTONACI INT.				X					X									
INTERRI			X						X									
			X						X									

OSSERVAZIONI: 1991

La chiesa si presenta in cattivo stato di conservazione, sia per quanto riguarda le coperture, che permettono infiltrazioni d'acqua, sia per quanto riguarda l'assetto statico delle murature, che denunciano lesioni alla parte tergale e laterale, per cui si reso indispensabile un intervento di puntellamento con grosse travi in legno.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

- 1. " " " scala 1:2000
- 2. " " " scala 1:1000 (Evidenziato)

FOTOGRAFIE:

- 3-4. Fotografie descrittive 1985
- 5. Fotografie descrittive 1991

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

- 6. ESTRATTO MAPPA IGM Scala 1:25000 FORRETTA TERME F.98 III NE

DOCUMENTI VARI:

- 7. Segue Descrizione

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

- AFS 16: da 106227 a 106230 (1980)
- 106231 106233 (1980)
- 106234 106237 (1980)
- 106238 106244 (1980)

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Monica MAFFIOLI

DATA: 1985

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:



14 AGO. 1991

IL SOPRINTENDENTE  
 DIRIGENTE SUPERIORE  
 (Prof. Arch. Domenico A. Valentini)

*Roberto Tomassini*

REVISIONI:

Arch. *Claudio AMADORI*


1991

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE	N.
	09/ 00173182	ITA:		SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI PER LE PROV. DI FIRENZE E PISTOIA	16
ALLEGATO N. 3 PT-SAMBUCA PISTOIESE, Fraz. CAMPEDA, CHIESA DI SANT'IGNAZIO;			1) Facciata	Neg. 106234 (80)	
			2) Campanile e sagrestia	Neg. 106233 (30)	

AFS-16; n. 106234 (1980)



AFS-16; n. 106233 (1980)



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE	N.
09/	00173182	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI PER LE PROV. DI FIRENZE E PISTOIA	16	TOSCANA
ALLEGATO N. .... 4			PT-SAMBUCA PISTOIESE, Fraz.CAMPEDA, CHIESA DI SANT'IGNAZIO;		3) Interno Neg.106230 (80) 4) Particolare interno Neg.106237 (80)

AFS-16; n. 106230 (1980)



AFS-16; n. 106232 (1980)




A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE	N.
	09/ 00173182	ITA:		SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI PER LE PROV. DI FIRENZE E PISTOIA	16
ALLEGATO N. .... 5. PT-SAMBUCA PISTOIESE, Fraz. CAMPEDA, CHIESA DI SANT'IGNAZIO, 1991			5) Prospetto Est 6) Lapidre sul campanile		

AFS/c-16; m. AR 98 (1991)



AFS/c-16; m. AR 99 (1991)



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE	N.
	09/ 00173182	ITA:		SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI PER LE PROV. DI FIRENZE E PISTOIA	16
ALLEGATO N. 7 PT-SAMBUCA PISTOIESE, Fraz. CAMPEDA; CHIESA DI SANT'IGNAZIO, Segue Descrizione					

La finestra rettangolare e il portone di ingresso hanno una semplice incorniciatura in pietra serena, una lapide nella parte sinistra della facciata ricorda i caduti della seconda guerra mondiale.

Il campanile sorge addossato all'estremità est dell'edificio, in posizione addossata, su uno sperone roccioso, é udiviso verticalmente in tre ordini, scanditi da cornici marcapiano in pietra.

Il piano che ospita la cella campanaria é aperta all'esterno con quattro finestroni con arco a tutto sesto, chiu si da infissi lignei a persiana; la copertura e costituita da una cuspid e a base ottagonale.