



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

SCHEDA INSEDIAMENTO

MODELLO I - EC

Prima sezione
(da compilare sempre)

ID. 316

I₁

| | | | | | |
|------|------------|----------------|-----|-----------|--------|
| Data | 12/10/2017 | N° progressivo | 003 | N° Scheda | 119913 |
|------|------------|----------------|-----|-----------|--------|

I₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Bene complesso | <input checked="" type="checkbox"/> Bene individuo |
| Denominazione bene complesso: PULIZIA COMUNALE - AGRICOLTURA | |
| Numero schede beni componenti | |

I₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

| | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------|--|--|-------------|-----|
| Regione | Marche | Istat | | Indirizzo 1 <input checked="" type="radio"/> via 2 <input type="radio"/> corso 3 <input type="radio"/> vicolo 4 <input type="radio"/> piazza 5 <input type="radio"/> località | GIACOMO | |
| Provincia | MC | Istat | | | LEOPARDO | |
| Comune | ELISTRA/NERUACINA | Istat | | | | |
| Località | ACRIVACIAMA | | | | num.civico | 125 |
| N° complesso o aggregato | | | | | N° edificio | |

I₄ - COORDINATE

| | | | | | |
|--------------------|--|-------|--|----------|-----------|
| FUSO (32-33-34) | | DATUM | <input type="checkbox"/> ED50 <input checked="" type="checkbox"/> WGS84 | Nord/Lat | 43,929606 |
| | | | | Est/Long | 13,174793 |

I₅ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE


| | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> museo | <input type="checkbox"/> archivio | <input type="checkbox"/> biblioteca | <input type="checkbox"/> area archeologica |
| <input type="checkbox"/> culto | <input checked="" type="checkbox"/> uffici | <input type="checkbox"/> abitazione | <input type="checkbox"/> servizi |
| <input type="checkbox"/> non utilizzato | <input checked="" type="checkbox"/> altro | ALBUQUERQUE ALP 190 | |

I₆ - CARATTERISTICHE DEL SITO


| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | SI | | SI |
| In piano | <input type="checkbox"/> | Avvallamento | <input type="checkbox"/> |
| Su rilievo / su cresta / su vetta | <input type="checkbox"/> | In prossimità della costa | <input type="checkbox"/> |
| Su riporto | <input type="checkbox"/> | Scavato nel banco | <input type="checkbox"/> |
| In pendio / su versante | <input checked="" type="checkbox"/> | Ipogeo | <input type="checkbox"/> |

I₇ - INFRASTRUTTURE



| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| | SI | NO | | SI | NO |
| Accesso pedonale | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Rete viaria idonea in relazione al rischio | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Accesso carrabile | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Parcheggio nelle vicinanze | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Accesso con mezzi pesanti | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Spazi aperti a disposizione | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Accesso con altezza inferiore a 4 metri | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Altro | <input type="checkbox"/> | |



STRADA



P₈ - EIDOTIPO E SUDDIVISIONE IN ELEMENTI










P₉ - PERICOLO ESTERNO

| CAUSA POTENZIALE | PERICOLO SU | | PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI O SUGGERITI | |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------------------------|
| | EDIFICIO | VIA D'ACCESSO | DI VIETI DI ACCESSO | TRANSENNE E PROTEZIONE PASSAGGI |
| Crolli o cadute da altre costruzioni | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rottura di reti di distribuzione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

P₁₀ - DANNO RILEVATO -

LIVELLO DI DANNO

0 - □□□□ assenza di danno 1 - ■□□□ danno lieve 2 - ■■□□ danno moderato
 3 - ■■■□□ danno grave 4 - ■■■■□ danno molto grave 5 - ■■■■■ crollo

| | |
|--|--|
| <p>PARETI ESTERNE <input type="checkbox"/> non rilevabile</p> <p>entità del danno ■□□□□</p> <p>superficie interessata ■ <1/3 □ tra 1/3 e 2/3 □ >2/3</p>  | <p>PORTICATI/LOGGE <input type="checkbox"/> non rilevabile</p> <p>entità del danno □□□□□</p> <p>superficie interessata □ <1/3 □ tra 1/3 e 2/3 □ >2/3</p>  |
| <p>PARETI INTERNE <input type="checkbox"/> non rilevabile</p> <p>entità del danno ■■□□□</p> <p>superficie interessata □ <1/3 ■ tra 1/3 e 2/3 □ >2/3</p>  | <p>SOLAI/PLAFONI <input type="checkbox"/> non rilevabile</p> <p>entità del danno ■■□□□</p> <p>superficie interessata ■ <1/3 ■ tra 1/3 e 2/3 □ >2/3</p>  |
| <p>SCALE <input type="checkbox"/> non rilevabile</p> <p>entità del danno ■■□□□ n. vani scala danneggiati.....</p> <p>superficie interessata □ <1/3 ■ tra 1/3 e 2/3 □ >2/3</p>  | <p>COPERTURA <input checked="" type="checkbox"/> non rilevabile</p> <p>entità del danno □□□□□</p> <p>superficie interessata □ <1/3 □ tra 1/3 e 2/3 □ >2/3</p>  |
| <p>ELEMENTI AGGETTANTI/SVETTANTI <input type="checkbox"/> non rilevabile</p> <p>entità del danno □□□□□ n. elementi danneggiati.....</p>  | <p>INTERAZIONE CORPI ADIACENTI <input type="checkbox"/> non rilevabile</p> <p>entità del danno ■■□□□</p> <p>superficie interessata □ <1/3 ■ tra 1/3 e 2/3 □ >2/3</p>  |
| <p>CORPI ANNESSI <input type="checkbox"/> non rilevabile</p> <p>entità del danno □□□□□ n. elementi danneggiati.....</p>  | <p>SOPRAELEVAZIONI <input type="checkbox"/> non rilevabile</p> <p>entità del danno □□□□□</p> <p>superficie interessata □ <1/3 □ tra 1/3 e 2/3 □ >2/3</p>  |
| <p>RIBALTAMENTO DEL CANTONALE</p> <p>entità del danno ■■□□□</p> <p>numero cantonali danneggiati <u>1</u></p>  | |

P₁₁ - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi *ASSENZA CAUSA DI ACCESSO AREA 2*

P₁₂ - PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO SUGGERITI

| | PROVVEDIMENTI | INDICAZIONI QUANTITATIVE |
|---|---|---|
| 1 | Copertura provvisoria e/o Revisione manto di copertura | superficie: <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3 |
| 2 | Messa in sicurezza strutture (Puntellamenti/trantature/cerchiature) | <input type="checkbox"/> pareti esterne <input type="checkbox"/> pareti interne <input type="checkbox"/> orizzontamenti/volte <input type="checkbox"/> |
| 3 | Rimozione delle macerie | <input type="checkbox"/> zona esterna <input type="checkbox"/> zona interna |
| 4 | Transennamenti/recinzioni/protezioni | numero di lati interessati..... |
| 5 | Ripristino smaltimento delle acque meteoriche | superficie di copertura: <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3 |
| 6 | Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti | numero elementi da smontare..... |

P₁₃ - RILIEVO DEL DANNO AGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI

LIVELLO DI DANNO

0 - □□□□ assenza di danno 1 - ■□□□ danno lieve 2 - ■■□□ danno moderato
3 - ■■■□□ danno grave 4 - ■■■■□□ danno molto grave 5 - ■■■■■ crollo

| ELEMENTI DANNEGGIATI | Livello di danno | PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI | | | |
|--|------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | RIMOZIONE | RIPARAZIONE | TRANSENNATURE | ALTRO (SPECIFICARE) |
| Comignoli | □□□□□ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Comicioni | □□□□□ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Statue o oggetti | □□□□□ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Rivestimenti o controsoffitti recenti | □□□□□ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| rete idrica, fognaria o termoidraulica | □□□□□ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| rete elettrica o del gas | □□□□□ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Altro..... | □□□□□ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Altro..... | □□□□□ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

P₁₄ - TIPOLOGIA DEI BENI CULTURALI PRESENTI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO

| Tipologia | SI | n. | quantità totale (m ²) | % beni interessati dai P.I. | provvedimenti di P.I. (P/R/F) ** |
|--|--------------------------|----|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| Affreschi | <input type="checkbox"/> | | m ² | <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3 | |
| Mosaici | <input type="checkbox"/> | | m ² | <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3 | |
| Stucchi | <input type="checkbox"/> | | m ² | <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3 | |
| Dipinti mobili su vario supporto | <input type="checkbox"/> | | m ² | <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3 | |
| Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stali, corali) | <input type="checkbox"/> | | m ² | <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3 | |
| Arazzi | <input type="checkbox"/> | | m ² | <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3 | |
| Decorazioni in materiali vari staccate dalla collocazione originaria | <input type="checkbox"/> | | m ² | <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3 | |
| Altari | <input type="checkbox"/> | | m ² | <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3 | |
| Sculture/ rilievi architettonici asportabili | <input type="checkbox"/> | | m ³ | <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3 | |
| Reperti archeologici | <input type="checkbox"/> | | m ³ | <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3 | |
| Rilievi architettonici non asportabili | <input type="checkbox"/> | | m ² | <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3 | |
| Libri | <input type="checkbox"/> | | m | <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3 | |
| Stampe | <input type="checkbox"/> | | m ² | <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3 | |
| Documenti di archivio su vari supporti | <input type="checkbox"/> | | m | <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3 | |
| Altri (specificare) | <input type="checkbox"/> | | | <input type="checkbox"/> <1/3 <input type="checkbox"/> tra 1/3 e 2/3 <input type="checkbox"/> >2/3 | |

* nei depositi archeologici il dato si riferisce al numero di cassette contenenti reperti archeologici

** Protezioni o consolidamenti in loco: P - Rimozione/allontanamento: R - Raccolta e protezione dei frammenti: F

P₁₅ - DESCRIZIONE DEI DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (EVENTUALE)

P_{15.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

.....

.....

.....

.....

.....

P_{15.2} - Descrizione danno

.....

.....

.....

.....

.....

P₁₆ - NOTE

- STRUTTURA CIA MOSSA IN SERRATA CON ESTERNA PERIMETRALE ALL'ANNO COMUNITO DOPO L'EVENTO FISALE DEL 24/8/2016
- Si nota cedimento rilevato della sperona come da schema planimetrico (LATO S.V.D. - OVEST)
- RINFORZO FONDAZIONI CON SPERONE CIA EFFETUATO
- La la sopraluce è STATO PARZIALE SOLO DEL BLOCCO 1
- Si riscontrano lesioni verticali in prossimità delle aperture, e piccole fu alcuni tra di loro in latero connesso
- Si riscontrano lesioni in prossimità delle pareti dei fori trasversali nel corpo scudo e sulle aperture

P₁₇ - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SI NO

Li allegano planimetrie trame e altri

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....


.....

P₁₈ - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|
| SISMA | | SQUADRA N. |
| Componenti della squadra | | |
| Cognome e nome | Qualifica | Ente appartenenza |
| PUGINI PIETRO | ARCA | MIBACT |
| BAGLIANI ANGELO | FT | MIBACT MIBACT-SABAP-AN |

Firma 

Firma

Firma 

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 07/2013

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "chelo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc..

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (□) indica la possibilità di **multiscelta**: in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (○) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle □ si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

Sezione 1 - Identificazione edificio

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

La squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'espletamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente ne contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati Istat e i dati catastali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale.

POSIZIONE EDIFICIO: se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (Interno, d'estremità, angolo). **DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO:** indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di uno o più dei proprietari se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario). **COORDINATE:** Specificare se trattasi di coordinate piane N/E (U.T.M., metri) o geografiche Lat./Long. (gradi), il Fuso (32, 33, 34), il Datum (ED50 o WGS84). Se si usa un altro riferimento, specificare in *altro*.

Sezione 2 - Descrizione edificio

N° PIANI TOTALI CON INTERRATI: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di sottotetto (se esistente e solo se praticabile ossia consistente in un solaio efficace). Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. **ALTEZZA MEDIA DI PIANO:** indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. **SUPERFICIE MEDIA DI PIANO:** va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. **ETA (2 OPZIONI):** è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture. **USO (MULTISCHELT):** indicare i tipi di uso compresenti nell'edificio. **UTILIZZAZIONE:** l'indicazione "abbandonato" si riferisce al caso di "non utilizzato in cattive condizioni".

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)

Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in pietrame al 1° livello (2B) e solai rigidi (in c.a.) e muratura in pietrame al 2° livello (6B). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate/pareti di c.a., acciaio o legno, se l'intera struttura portante è in c.a., acciaio o legno. Situazioni miste (muratura-telai) o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle colonne G ed H della parte "muratura" (per le miste compilare sia "muratura", sia "altre strutture").

G1: c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura
G2: muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate)
G3: muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli stessi piani
H1: muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati
H2: muratura armata o con intonaci armati
H3: muratura con altri o non identificati rinforzi
La compilazione della **Regolarità** compete solo alle **Altre strutture**.
Per le strutture intelaiate le tamponature sono irregolari quando presentano dissimmetrie in pianta e/o in elevazione o sono in pratica completamente assenti in un piano in almeno una direzione.

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI ...

I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli "apparenti", cioè quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo di componente l'organismo strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale rispetto alla sua totalità nell'edificio. La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, essa è basata sulla scala macrosismica europea EMS98, integrata con le definizioni puntuali utilizzate nelle schede di rilievo GNDT. In particolare si farà riferimento alla sommaria descrizione riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manuale.

D1 DANNO LEGGERO: è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non strutturali.

D2-D3 DANNO MEDIO - GRAVE: è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali.

D4-D5 DANNO GRAVISSIMO: è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.

PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO ESEGUITI: sono quelli che con tempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o riduzione accettabile del rischio; vanno indicati quelli già messi in atto.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI...

Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già in atto, con modalità multiscelta.

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di p.i. eseguiti

Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscelta.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni

Va individuata la morfologia del sito ed eventuali evidenze di dissesti connessi al terreno di fondazione.

Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ

La squadra stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella 8-A *valutazione del rischio*) sulla base delle informazioni raccolte, dell'ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da elementi esterni (Sezione 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). Il giudizio va emesso tenendo conto che: *La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva - vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili - volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana.* L'esito A va scelto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente definizione. L'esito B va indicato quando la riduzione del rischio (totale o parziale) si può conseguire con il **pronto intervento** (opere di consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione che rendono agibile l'edificio); in tal caso occorre compilare anche la Sez. 8-D. L'esito C va indicato se l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona l'agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto. L'esito D va indicato solo in casi particolarmente problematici tali da rendere incerto il giudizio di agibilità da parte della squadra; in tal caso va specificata la motivazione dell'approfondimento. L'esito E va indicato se l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. L'esito F va usato in multiscelta, nei casi in cui sussistono anche condizioni di rischio esterno.

UNITÀ IMMOBILIARI INAGIBILI, FAMIGLIE E PERSONE EVACUATE: sono da indicare gli effetti del giudizio di inagibilità, qualora confermato dal Sindaco; vanno pertanto indicate anche le famiglie e persone da evacuare, oltre a quelle che abbiano già lasciato l'edificio.

PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO: indicare i provvedimenti necessari per rendere agibile l'edificio e/o per eliminare rischi indotti.

Sezione 9 - Altre osservazioni

ACCURATEZZA DELLA VISITA: indicare con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.

SUL DANNO, SUI PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO, L'AGIBILITÀ O ALTRO: riportare le annotazioni che si ritengono importanti per meglio precisare i vari aspetti del rilevamento. L'eventuale fotografia d'insieme dell'edificio deve essere spillata nel riquadro tratteggiato in chiaro e nel solo angolo in alto a destra. In questa sezione riportare le parti di edificio inagibili (esiti B, C), i provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (esito B) o necessari per la sicurezza esterna (esiti C, D, E, F), le motivazioni del tipo di approfondimento richiesto (esito D), le cause di rischio esterno (esito F).

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.



SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AeDES 07/2013)




ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACERATA
 Comune: ACQUACANINA
 Frazione/Località: LEOPARDI
 1 VIA
 2 CORSO
 3 VICOLO
 4 PIAZZA
 5 ALTRO
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)
 COORDINATE piane UTM geografiche altro
 Fuso (32-33-34) ED50 WGS84
 Datum Nord/Lat Est/Long
 Denominazione edificio o proprietario: MONTICELLI
 Codice Uso: SI

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

| Dati metrici | | | | Età (max 2) | | Uso - esposizione | | |
|--|---|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| N° Piani totali con interrati | Altezza media di piano [m] | Superficie media di piano [m²] | | Castr. e ristr. | Uso | N° unità d'uso | Utilizzazione | Occupanti |
| <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9 | 1 <input type="radio"/> < 2.50 | A <input type="radio"/> < 50 | I <input type="radio"/> 400 ÷ 499 | 1 <input checked="" type="checkbox"/> < 1919 | A <input type="checkbox"/> Abitativo | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | A <input type="radio"/> > 65% | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10 | 2 <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49 | B <input type="radio"/> 50 ÷ 69 | L <input type="radio"/> 500 ÷ 649 | 2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45 | B <input type="checkbox"/> Produttivo | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | B <input type="radio"/> 30 ÷ 65% | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11 | 3 <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00 | C <input checked="" type="radio"/> 70 ÷ 99 | M <input type="radio"/> 650 ÷ 899 | 3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61 | C <input type="checkbox"/> Commercio | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | C <input type="radio"/> < 30% | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12 | 4 <input type="radio"/> > 5.00 | D <input type="radio"/> 100 ÷ 129 | N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199 | 4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71 | D <input type="checkbox"/> Uffici | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | D <input type="radio"/> Non utilizz. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> > 12 | | E <input type="radio"/> 130 ÷ 169 | O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599 | 5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75 | E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | E <input type="radio"/> In costruz. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> 6 | | F <input type="radio"/> 170 ÷ 229 | P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199 | 6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81 | F <input type="checkbox"/> Deposito | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | F <input type="radio"/> Non finito | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> 7 | Piani interrati A <input checked="" type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2 | G <input type="radio"/> 230 ÷ 299 | Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000 | 7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86 | G <input checked="" type="checkbox"/> Strategico | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | G <input type="radio"/> Abbandon. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input type="radio"/> 8 | B <input type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> ≥ 3 | H <input type="radio"/> 300 ÷ 399 | R <input type="radio"/> > 3000 | 8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91 | H <input type="checkbox"/> Turist-ricett. | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | |
| | | | | 9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96 | | | | |
| | | | | 10 <input type="checkbox"/> 97 ÷ 01 | | | | |
| | | | | 11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08 | | | | |
| | | | | 12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11 | | | | |
| | | | | 13 <input type="checkbox"/> > 2011 | | | | |
| | | | | | | Proprietà | A <input checked="" type="checkbox"/> Pubblica | B <input type="checkbox"/> Privata |
| | | | | | | | <u>100</u> % | <u>0</u> % |

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 07/2013

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc..

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (□) indica la possibilità di **multiscelta**: in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (○) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle () si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

Sezione 1 - Identificazione edificio

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

La squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'espletamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati Istat e i dati catastali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale.

POSIZIONE EDIFICIO: se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (Interno, d'estremità, angolo). **DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO:** indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di uno o più dei proprietari se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario). **COORDINATE:** Specificare se trattasi di coordinate piane N/E (U.T.M., metri) o geografiche Lat./Long. (gradi), il Fuso (32, 33, 34), il Datum (ED50 o WGS84). Se si usa un altro riferimento, specificare in *altro*.

Sezione 2 - Descrizione edificio

N° PIANI TOTALI CON INTERRATI: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccato di fondazioni incluso quello di sottotetto (se esistente e solo se praticabile ossia consistente in un solaio efficace). Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. **ALTEZZA MEDIA DI PIANO:** indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. **SUPERFICIE MEDIA DI PIANO:** va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. **ETÀ (2 opzioni):** è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture. **USO (MULTISCelta):** indicare i tipi di uso compresenti nell'edificio. **UTILIZZAZIONE:** l'indicazione "abbandonato" si riferisce al caso di "non utilizzato in cattive condizioni".

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)

Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in pietrame al 1° livello (2B) e solai rigidi (in c.a.) e muratura in pietrame al 2° livello (6B). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate/pareti di c.a., acciaio o legno, se l'intera struttura portante è in c.a., acciaio o legno. Situazioni miste (muratura-telai) o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle colonne G ed H della parte "muratura" (per le miste compilare sia "muratura", sia "altre strutture").

- G1: c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura
 - G2: muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate)
 - G3: muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli stessi piani
 - H1: muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati
 - H2: muratura armata o con intonaci armati
 - H3: muratura con altri o non identificati rinforzi
- La compilazione della **Regolarità** compete solo alle **Altre strutture**.
Per le strutture intelaiate le tamponature sono irregolari quando presentano dissimmetrie in pianta e/o in elevazione o sono in pratica completamente assenti in un piano in almeno una direzione.

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI ...

I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli "apparenti", cioè quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo di componente l'organismo strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale rispetto alla sua totalità nell'edificio. La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, essa è basata sulla scala macrosismica europea EMS98, integrata con le definizioni puntuali utilizzate nelle schede di rilievo GNDT. In particolare si farà riferimento alla sommaria descrizione riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manuale.

D1 DANNO LEGGERO: è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non strutturali.

D2-D3 DANNO MEDIO - GRAVE: è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali.

D4-D5 DANNO GRAVISSIMO: è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.

PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO ESEGUITI: sono quelli che con tempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o riduzione accettabile del rischio; vanno indicati quelli già messi in atto.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI...

Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già in atto, con modalità multiscelta.

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di p.i. eseguiti

Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscelta.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni

Va individuata la morfologia del sito ed eventuali evidenze di dissesti connessi al terreno di fondazione.

Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ

La squadra stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella 8-A *valutazione del rischio*) sulla base delle informazioni raccolte, dell'ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da elementi esterni (Sezione 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). Il giudizio va emesso tenendo conto che: *La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva - vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili - volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana.* L'esito A va scelto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente definizione. L'esito B va indicato quando la riduzione del rischio (totale o parziale) si può conseguire con il **pronto intervento** (opere di consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione che rendono agibile l'edificio); in tal caso occorre compilare anche la Sez. 8-D. L'esito C va indicato se l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona l'agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto. L'esito D va indicato solo in casi particolarmente problematici tali da rendere incerto il giudizio di agibilità da parte della squadra; in tal caso va specificata la motivazione dell'approfondimento. L'esito E va indicato se l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. L'esito F va usato in multi-scelta, nei casi in cui sussistono anche condizioni di rischio esterno.

UNITÀ IMMOBILIARI INAGIBILI, FAMIGLIE E PERSONE EVACUATE: sono da indicare gli effetti del giudizio di inagibilità, qualora confermato dal Sindaco; vanno pertanto indicate anche le famiglie e persone da evacuare, oltre a quelle che abbiano già lasciato l'edificio.

PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO: indicare i provvedimenti necessari per rendere agibile l'edificio e/o per eliminare rischi indotti.

Sezione 9 - Altre osservazioni

ACCURATEZZA DELLA VISITA: indicare con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.

SUL DANNO, SUI PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO, L'AGIBILITÀ O ALTRO: riportare le annotazioni che si ritengono importanti per meglio precisare i vari aspetti del rilevamento. L'eventuale fotografia d'insieme dell'edificio deve essere spillata nel riquadro tratteggiato in chiaro e nel solo angolo in alto a destra. In questa sezione riportare le parti di edificio inagibili (esiti B, C), i provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (esito B) o necessari per la sicurezza esterna (esiti C, D, E, F), le motivazioni del tipo di approfondimento richiesto (esito D), le cause di rischio esterno (esito F).

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.



SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA

(AeDES 07/2013)



ID SCHEDA: 32636

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: MACEUTA
 Comune: ACQUACANINA
 Frazione/Località: ACQUACANINA
 1 VIA
 2 CORSO
 3 VICOLO
 4 PIAZZA
 5 ALTRO
 (Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
 Squadra PA 213 Scheda n. 1012 Data 08/04/16 (giorno mese anno)

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
 Istat Reg. 141 Istat Prov. 10143 Istat Comune 0011

N° aggregato: N° edificio: 102

Cod. di Località Istat: Tipo carta:
 Sez. di censimento Istat: N° carta:

Dati catastali: Foglio 13 Allegato
 Particelle:


Posizione edificio Isolato Interno D'estremità D'angolo

COORDINATE piane UTM geografiche altro

Fuso (32-33-34) ED50 WGS84 Nord/Lat Est/Long

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO MUNICIPALITÀ AMBULATORIO RICICCIORI Codice Uso SI
VIA S. GIULIA F. B. S. A. G. O.

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO



SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

| Dati metrici | | | | Età (max 2) | | Uso - esposizione | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|--|---|--|-------------|
| N° Piani totali con interrati | Altezza media di piano [m] | Superficie media di piano [m²] | | Costr. e ristr. | Uso | N° unità d'uso | Utilizzazione | Occupanti |
| <input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 9 | <input type="radio"/> < 2.50 | A <input type="radio"/> < 50 | I <input type="radio"/> 400 ÷ 499 | 1 <input checked="" type="checkbox"/> < 1919 | A <input type="checkbox"/> Abitativo | <u> </u> | A <input checked="" type="radio"/> > 65% | <u> </u> |
| <input type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 10 | <input checked="" type="radio"/> 2.50 ÷ 3.49 | B <input checked="" type="radio"/> 50 ÷ 69 | L <input type="radio"/> 500 ÷ 649 | 2 <input type="checkbox"/> 19 ÷ 45 | B <input type="checkbox"/> Produttivo | <u> </u> | B <input type="radio"/> 30 ÷ 65% | <u> </u> |
| <input type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 11 | <input type="radio"/> 3.50 ÷ 5.00 | C <input type="radio"/> 70 ÷ 99 | M <input type="radio"/> 650 ÷ 899 | 3 <input type="checkbox"/> 46 ÷ 61 | C <input type="checkbox"/> Commercio | <u> </u> | C <input type="radio"/> < 30% | <u> </u> |
| <input checked="" type="radio"/> 4 <input type="radio"/> 12 | <input type="radio"/> > 5.00 | D <input type="radio"/> 100 ÷ 129 | N <input type="radio"/> 900 ÷ 1199 | 4 <input type="checkbox"/> 62 ÷ 71 | D <input checked="" type="checkbox"/> Uffici | <u>1011</u> | D <input type="radio"/> Non utilizz. | <u> </u> |
| <input type="radio"/> 5 <input type="radio"/> >12 | | E <input type="radio"/> 130 ÷ 169 | O <input type="radio"/> 1200 ÷ 1599 | 5 <input type="checkbox"/> 72 ÷ 75 | E <input type="checkbox"/> Serv. Pubbl. | <u>1011</u> | E <input type="radio"/> In costruz. | <u> </u> |
| <input type="radio"/> 6 | | F <input type="radio"/> 170 ÷ 229 | P <input type="radio"/> 1600 ÷ 2199 | 6 <input type="checkbox"/> 76 ÷ 81 | F <input type="checkbox"/> Deposito | <u> </u> | F <input type="radio"/> Non finito | <u> </u> |
| <input type="radio"/> 7 | Piani interrati | G <input type="radio"/> 230 ÷ 299 | Q <input type="radio"/> 2200 ÷ 3000 | 7 <input type="checkbox"/> 82 ÷ 86 | G <input checked="" type="checkbox"/> Strategico | <u>1011</u> | G <input type="radio"/> Abbandon. | <u> </u> |
| <input type="radio"/> 8 | A <input type="radio"/> 0 C <input type="radio"/> 2 | H <input type="radio"/> 300 ÷ 399 | R <input type="radio"/> > 3000 | 8 <input type="checkbox"/> 87 ÷ 91 | H <input type="checkbox"/> Turist-ricett. | <u> </u> | | |
| | B <input checked="" type="radio"/> 1 D <input type="radio"/> ≥3 | | | 9 <input type="checkbox"/> 92 ÷ 96 | | | | |
| | | | | 10 <input checked="" type="checkbox"/> 97 ÷ 01 | | | | |
| | | | | 11 <input type="checkbox"/> 02 ÷ 08 | | | | |
| | | | | 12 <input type="checkbox"/> 09 ÷ 11 | | | | |
| | | | | 13 <input type="checkbox"/> > 2011 | | | | |
| | | | | | | Proprietà A <input checked="" type="checkbox"/> Pubblica B <input type="checkbox"/> Privata | | |
| | | | | | | <u>100%</u> <u> </u> % | | |

