

M/pv
Lodivechio
207
① MS1



Scheda inventariale
Beni Architettonici

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARCHEOLOGICI
ARTISTICI E STORICI
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

NCT TSK (tipo scheda) A ◇ LIR (livello di ricerca) 1/V
NCTR (codice regione) 03 NCTN (n. cat. gen.) 00.102222
ESC (ente schedatore) S26
ECP (ente competente) S26
PVC PVCP (provincia) LO PVCC (comune) LODI VECCHIO
PVCF (frazione) /
PVCL (località) /
△ CST CSTN (numero d'ordine) / CSTD (denominazione) /
CSTA (carattere amministrativo del c.s.) CAPOLUOGO MUNICIPALE
△ ZUR ZURN (numero) / ZURD (tipo e denominazione) /
△ SET SETT (tipo) SU
SETN (num. del settore) / SETD (denominazione) /
SETP (num. nel settore) /
OGT OGTT (tipo) CHIESA
OGTQ (qualificazione) PARROCCHIALE
OGTD (denominazione) CHIESA DI S. PIETRO
UBV UBVD (denom. spazio viabilistico affaccio principale) PIAZZA VITTORIO EMANUELE
★ UBVN (numero civico) 9 UBVK (indic. chilom.) 9
CTS CTSF (foglio) 9 CTSD (data foglio) 9
★ CTSP (particella) B
★ CDG CDGG (indicazione generica) PROPRIETÀ ENTE ECCLESIASTICO
CDGS (indicazione specifica) PARROCCHIA DI S. PIETRO
CDGI (indirizzo) P. VITTORIO EMANUELE II, 8 - LODI VECCHIO (LO)
★ ALN ALNT (tipo evento) L. 364/1909 ALND (data) ART. 1
VIN VINL (legge) L. 364/1909 VINA (articolo) ART. 1



STU STUT (strumento urb. in vigore) PRG. ZONA B 1 AREA PER DIREZZATURE RELIGIOSE
 STUN (sintesi normativa di zona) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
 CRD CRDR (sistema di riferimento) _____
 CRDX (longitudine) _____ CRDY (latitudine) _____
 *△ AUT AUTN (nome autore) _____ AUTI (ruolo autore) _____
 △ ATB ATBD (denominazione ambito culturale) MAESTRANZE LOCALI // ATBI (riferimento all'intervento) RIFABBRICA DI CHIESA PREESISTENTE (1605) //
 △ REL RELS (secolo) XVII RELF (frazione di secolo) _____ RELI (data) 1605 RELV/RELW/RELX (validità) _____
 △ REV REVS (secolo) XIX REVF (frazione di secolo) _____ REVI (data) _____ REVV/REVV/REVVX (validità) _____
 △ PNT PNTS (schema) A TRE NAVATE PNTF (forma) _____
 △* SVC SVCM (materiali) LATERIZIO INTONACATO // COLONNE (protivo) grauite rosa
 △* SOF SOFG (genere) VOLTA
 SOFF (forma) A BOTTE LUNETTATA (navata centrale) // ACROCIERA (navate laterali) // A BOTTE E SEMICATINO (abside) //
 △* CPM CPMM (materiali) LATERIZIO (coppi)
 △* USA (uso attuale) CHIESA PARROCCHIALE
 △ USO USOD (uso originario) CHIESA PARROCCHIALE
 * FTA FTAN (negativo) 2 (0376/33A) FTAT (note) FACCIATA E CAMPANILE (1996)
 SFC (stralcio foglio catastale) 1
 * ALG ALGT (tipo) _____ ALGN (numero) _____
 * RSE RSER (riferimento argomento) CANONICA DI S. PIETRO (EDIFICIO CONNESSO)
 RSEC (codici) A 03.00.10.22.23
 * CMP CMPD (data) 1996 CMPN (compilatore) STOLFI G. // SALE V. (SOPRALLOCGO)
 * FUR (funzionario responsabile) VAGO G.
 OSS (osservazioni) 5) LA CHIESA E RIFABBRICA DELL'ANTICA CHIESA ORIGINARIA CON LO STESSO TITOLO, CON ORIENTAMENTO CAMBIATO /
6) AFFRESCHI RAFFIGURANTE S. PIETRO (lunetta protivo), 6) ALL'INTERNO AFFRESCHI '600 DI SCUOLA MILANESE / ALTARE IN MARM. POLICROMI, //

Legenda: NCT (codice univoco), PVC (localizzazione amministrativa), CST (centro storico), ZUR (zona urbana), SET (settore), OGT (oggetto), UBV (ubicazione), CTS (catasto), CDG (condizione giuridica), ALN (mutamenti di titolarità/possesso/detenzione), VIN (vincoli), STU (strumenti urbanistici). CRD (coordinate), AUT (autore), ATB (ambito culturale), REL (cronologia, estremo remoto), REV (cronologia, estremo recente), PNT (pianta), SVC (tipologia costruttiva dell'orizzontamento), CPM (manto di copertura), USA (uso attuale), USO (uso storico), FTA (fotografie allegate), SF RSE (riferimento altre schede), CMP (compilazione).

◇ Il campo va compilato con la lettera I in caso di scheda inventariale, con la lettera I/V per le schede di inventariazione dei v
 già redatte, la lettera V dovrà essere seguita rispettivamente dalle lettere C o P.

* I campi devono essere considerati ripetitivi.

△ Nella compilazione della scheda inventariale le voci possono essere considerate facoltative ove l'informazione non sia d

Il campo va compilato solo in assenza di indirizzo o, fuori dai centri urbani, di dati catastali disponibili.

La compilazione è facoltativa. Il campo può essere utilizzato per brevi note aggiuntive di notizie storico-critiche o altro

Alle schede di opere vincolate occorre allegare fotocopia dell'atto di vincolo e, ove disponibile, della scheda di catalogo
 è obbligatorio riportare nel sottocampo NCTN il numero di catalogo generale già assegnato. Per le schede di opere vincol

0376 / 33A



03.0010 2222


ITA:

S.B.A.A. MILANO

ALLEGATO N. 1

10 - LODIVÉCCHIO - CHIESA DI S. PIETRO - PIAZZA VITTORIO EMANUELE

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)



Foglio 9

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

03.00102222

ITA:

S.B.AA. MILANO

ALLEGATO N. 3

LO - LODI VECCHIO - CHIESA DI S. PIETRO - PIAZZA VITTORIO EMANUELE -

ATB ATBD ECLETTISMO

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

ATBI ... RIMBAGGIAMENTO FACCIATA CONSERVANDO IL PROTIRO GODESCO (XIX)

- OSS. ... CORO LIGNEO / TOMBA IN MARMO DELL'ABATE FISSINAGE (1476).
- 4) RESTAURO FACCIATA (1935) TINTEGGIATURA FACCIATA (1969).
 - 3) DOC. FOT. 8M : FACCIATA (1970?).

1) ESSENDO IL VINCOLO PRIVO DELLO STRALCIO DEL FOGLIO CATASTALE E DI INDICAZIONI CIRCA LE PARTICELLE CATASTALI, QUELLA QUI INDICATA (CAMPO CTSP) E' DA CONSIDERARE IPOTETICA.

LOCALITA'	EDIFICIO	N °	SOGGETTO
COMAZZO	ORATORIO DI S.BIAGIO		
	località CASCINA di ROSSATE	0 A	Vista
		1 A	Vista
		2 A	Vista
		3 A	Vista
LODI VECCHIO	CHIESA DI S.BASSIANO	4 A	Vista
	località CASCINA di	5 A	Facciata e fianco sinistro
	S.BASSIANO	6 A	Facciata e fianco sinistro
		7 A	Facciata e fianco sinistro
		8 A	Fianco sinistro e abside
		9 A	Fianco destro
		10 A	Vista abside
		11 A	Interno dal fondo
		12 A	Presbiterio
		13 A	Interno dall'altare
		14 A	Interno dall'altare
		15 A	Particolare decorazione su absidiola destra
		16 A	Particolare decorazione su absidiola destra
	CANONICA con resti dell'antica	17 A	Vista dal cortile
	chiesa di S.Pietro	18 A	Vista dalla piazza
	piazza V.EMANUELE 19	19 A	Vista dalla piazza
		20 A	Vista dalla piazza
	CHIESA DI S.PIETRO	21 A	Scorcio facciata
	piazza V.EMANUELE	22 A	Scorcio facciata
S.ZENONE AL	CHIESA DI S. MARIA	23 A	Facciata
LAMBRO	della NEVE	24 A	Facciata e fianco destro
	località S.MARIA al PRATO	25 A	Facciata e fianco destro
	via GIOVANNI XXIII	26 A	Vista
		27 A	Facciata
TAVAZZANO con	PONTE sulla MUZZA, detto	28 A	Vista
VILLAVESCO	delle "ZELASCHE"	29 A	Vista
	strada da Lodi a Lodi Vecchio	30 A	Vista
		31 A	Vista
		32 A	Vista
LODI VECCHIO	CHIESA DI S.PIETRO	33 A	Facciata e campanile
	piazza V.EMANUELE	34 A	Facciata e campanile
		35 A	Facciata e campanile
		36 A	Facciata
		37 A	

Lodi vecchio
207

264
① 1151 ②



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARCHEOLOGICI
ARTISTICI E STORICI
ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

	TSK	(tipo scheda)	A	◇ LIR	(livello di ricerca)	L/V
NCT	NCTR	(codice regione)	03	NCTN	(n. cat. gen.)	00102122
	ESC	(ente schedatore)	526			
	ECP	(ente competente)	526			
PVC	PVCP	(provincia)	MI	PVCC	(comune)	LODI VECCHIO
	PVCF	(frazione)	/			
	PVCL	(località)	/			
△	CST	CSTN	(numero d'ordine) /	CSTD	(denominazione)	/
		CSTA	(carattere amministrativo del c.s.)	CAPOLUOGO MUNICIPALE		
△	ZUR	ZURN	(numero) /	ZURD	(tipo e denominazione)	/
△	SET	SETT	(tipo)	SU		
		SETN	(num. del settore) /	SETD	(denominazione)	/
		SETP	(num. nel settore)	/		
OGT	OGTT	(tipo)	CHIESA			
	OGTQ	(qualificazione)	PARROCCHIALE			
	OGTD	(denominazione)	CHIESA DI S.PIETRO			
UBV	UBVD	(denom. spazio viabilistico affaccio principale)	Pza Vittorio Emanuele			
☆	UBVN	(numero civico)		UBVK	(indic. chilom.)	
CTS	CTSF	(foglio)		CTSD	(data foglio)	
☆	CTSP	(particella)				
☆	CDG	CDGG	(indicazione generica)	PROFETA' ENTE ECCLESIASTICO		
		CDGS	(indicazione specifica)	PARROCCHIA DI S.PIETRO		
		CDGI	(indirizzo)	LODI VECCHIO		
☆	ALN	ALNT	(tipo evento)	ALND	(data)	
VIN	VINL	(legge)	L. 384/1909	VINA	(articolo)	ART. 1
	VIND	(estremi provvedimento)	1913/08/16	VINR	(data registr.)	/

app. piano
mons. Maggner
ut. 0371/752560
Pza V. Emanuele &
dovrebbero essere
aperte
(la casa è in ristruttur
eventi Molpersi
al mons.

dell'antica chiesa abbe
"Tracce di architettura..."

*esiste a lato della chiesa muric coppelline ne passa
Vela limitate*

STU STUT (strumento urb. in vigore) _____

STUN (sintesi normativa di zona) _____

CRD CRDR (sistema di riferimento) _____

CRDX (longitudine) _____ CRDY (latitudine) _____

★△ AUT AUTN (nome autore) _____ AUTI (ruolo autore) _____

△ ATB ATBD (denominazione ambito culturale) _____ // *ICLARIISMO* ATBI (riferimento all'intervento) _____

△ REL RELS (secolo) XVII RELF (frazione di secolo) _____ RELI (data) 1605 RELV/RELW/RELX (validità) 800

△ REV REVS (secolo) XVII XIX REVF (frazione di secolo) _____ REVI (data) _____ REVV/REW/REX (validità) _____

△ PNT PNTS (schema) 3 navate PNTF (forma) _____

△★ SVC SVCM (materiali) latino muraceo // *COLONNE (prohio); PIETRA*

△★ SOF SOFG (genere) VOGA

SOFF (forma) 5 ABSIDI LATERALI (non centrali) CROCE (non laterali) botte murate no absidi

△★ CPM CPMM (materiali) latino cotti

△★ USA (uso attuale) CHIESA PARROCCHIALE *dimul
en
in
in
in*

△ USO USOD (uso originario) CHIESA PARROCCHIALE *- 832 antica colophale
900-1000 muratura
benedettina*

★ FTA FTAN (negativo) _____ FTAT (note) _____ *prima del 1443 abate*

SFC (stralcio foglio catastale) 1

★ ALG ALGT (tipo) _____ ALGN (numero) _____

★ RSE RSER (riferimento argomento) EDIFICIO CONNESSO - CANONICA, CON RESTI DELL'ANTICO S. PIETRO

RSEC (codici) A 03.00102

★ CMP CMPD (data) 1975 CMPN (compilatore) STOELG. *- 16 P. abbazia
1605, madama*

★ FUR (funzionario responsabile) VAGO G.

○ OSS (osservazioni) ③ DOC. FOT. AM: FACCIATA (1970?)

④ RESTAURO FACCIATA (1935) / TINTEGGIATURA FACCIATA (1969) *LA CHIESA E' RIFABBRICATA DELL'ANTICA CHIESA ABBAZIALE CON LO STESSO TITOLO, CON ORIENTAMENTO CAMBIATO / ATRESCO
RAFFIGURANTE L'ANNUNZIATA (lunetta, prohio)*

Legenda: NCT (codice univoco), PVC (localizzazione amministrativa), CST (centro storico), ZUR (zona urbana), SET (settore), OGT (oggetto), UBV (ubicazione), CTS (catasto), CDG (condizione giuridica), ALN (mutamenti di titolarità/possesso/detenzione), VIN (vincoli), STU (strumenti urbanistici), CRD (coordinate), AUT (autore), ATB (ambito culturale), REL (cronologia, estremo remoto), REV (cronologia, estremo recente), PNT (pianta), SVC (tipologia costruttiva delle strutture verticali), SOF (tipologia costruttiva delle strutture di orizzontamento), CPM (manto di copertura), USA (uso attuale), USO (uso storico), FTA (fotografie allegate), SFC (stralcio foglio catastale), ALG (elaborati grafici e cartografici), RSE (riferimento altre schede), CMP (compilazione).

- ◇ Il campo va compilato con la lettera I in caso di scheda inventariale, con la lettera I/V per le schede di inventariazione dei vincoli. In presenza di schede di catalogazione o di precatalogazione già redatte, la lettera V dovrà essere seguita rispettivamente dalle lettere C o P.
- ★ I campi devono essere considerati ripetitivi.
- △ Nella compilazione della scheda inventariale le voci possono essere considerate facoltative ove l'informazione non sia desumibile dall'osservazione diretta dell'opera.
- Il campo va compilato solo in assenza di indirizzo o, fuori dai centri urbani, di dati catastali disponibili.
- La compilazione è facoltativa. Il campo può essere utilizzato per brevi note aggiuntive di notizie storico-critiche o altro.

Alle schede di opere vincolate occorre allegare fotocopia dell'atto di vincolo e, ove disponibile, della scheda di catalogo. In presenza della scheda di catalogazione o di precatalogazione è obbligatorio riportare nel sottocampo NCTN il numero di catalogo generale già assegnato. Per le schede di opere vincolate la compilazione del campo autore è obbligatoria.

*altre in anni phoros proras con alcune in grandi fosse
con linee fissimagg
interno - tavola abate Pellariano 1476
affuschi 600 di sud a unlause*