

Scheda

CD - CODICI

TSK - Tipo di scheda	A
LIR - Livello di ricerca	I/V
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00196197
ESC - Ente schedatore	S71
ECP - Ente competente	S71

LC - LOCALIZZAZIONE

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	CHIOGGIA

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	1
CSTD - Denominazione	Chioggia
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	5
ZURD - Denominazione	Rione Sant'Andrea

SET - ZONA URBANA

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	151

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTT - Tipo	Magazzino
OGTQ - Qualificazione	comunale
OGTD - Denominazione	Granaio

UB - UBICAZIONE

CTS - CATASTO

CTSF - Foglio	22
CTSD - Data foglio	1980
CTSP - Particelle	2771

UBV - UBICAZIONE

UBVD - Denominazione spazio viabilistico	Corso del Popolo; (Fondamenta della Pescheria)
UBVN - Numero civico	1306S/ 0/ 0(P)/ 0/ 1306H/ 1306G/ 1306F/ 1306E/
UBVN - Numero civico	0(P)/ 1306B/ (1306C)/ (1306D)/ 1306A/ 1306/
UBVN - Numero civico	1305(P); 1304B/ 1304A/ 1304/ 1303/ 0/ 1302/ 1301/
UBVN - Numero civico	1300/ 0/ 1299/ 0/

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progettista
AUTN - Nome scelto	Caime Matteo
AUTM - Fonte dell'attribuzione	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
ATBD - Denominazione	maestri veneti
ATBM - Fonte dell'attribuzione	NR

RE - NOTIZIE STORICHE

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1322
RELX - Validita'	Ca.
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	secondo quarto
REVI - Data	1328
REVX - Validita'	Ca.

PN - PIANTA

PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	complesso e articolato
PNTF - Forma	rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCM - Materiali	pilastrini: pietra; altre strutture portanti verticali: laterizio; elementicontorno fori: pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	con orditura portante in legno
CP - COPERTURE	
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMM - Materiali	laterizio (coppi) su orditura portante della copertura in legno
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	mercato del pesce, negozi, agenzie (P.T.)//
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	uffici comunali (1° P.)
USO - USO STORICO	
USOD - Uso	granaio comunale
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente locale
CDGS - Indicazioni specifiche	Comune di Chioggia
CDGI - Indirizzo	Corso del Popolo civ. 1193 - Chioggia
VIN - VINCOLI MINISTERO B.C.A.	
VINL - Legge	364/1909
VINA - Articolo	5,6,7,8,29,31,
VIND - Decreto, estremi	1926/06/25
VIN - VINCOLI MINISTERO B.C.A.	
VINA - Articolo	32,37
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumento in vigore	P.R.G./ P.P.
STUN - Sintesi normativa zona	manutenzione ordinaria/ manutenzione straordinaria/ restauro conservativo
AL - ALLEGATI	
SFC - Stralcio foglio catastale	1

ALG - ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI**ALGN - Numero di allegato**

2

ALGT - Tipo

planimetria individuazione rioni, scala 1:5000

FTA - FOTOGRAFIE**FTAN - Codice identificativo**

3 (63746); 4 (63747)

FTAP - Tipo

NR

FTAT - Note

prospetto principale (1994); prospetto su canale (1994)

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILATORI****CMPN - Nome del compilatore**

Gherardi G.

CMPD - Data

1994

AGG - AGGIORNAMENTO**AGGD - Data**

2000

AGGN - Nome revisore

ICCD

FUR - Funzionario responsabile

De Min M.

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Antico fabbricato denominato il "Granaio", costruzione di stile gotico (1322-8 ?), forma rettangolare allungata in direzione nord-sud, articolato e complesso di difficile lettura tipologica, a causa di successivi interventi di ristrutturazione, presenta due vani scala, uno a nord-ovest ed uno a sud a servire il primo piano. Al centro della facciata del primo piano tabernacolo con altorilievo di Madonna con Bambino. Nel 1832 si registra la costruzione di un camino, mentre negli anni 1862-1866 un intervento di ristrutturazione con rifacimento della copertura (dada a quattro falde), di murature esterne ad est ed ovest, di murature interne divisorie, ecc., e la soppressione di una scala esterna da ricostruirsi internamente; nel 1913 vennero chiusi altri "sette interpilastri" aperti verso la piazza per ottenere delle botteghe. ("R. Ravagnan, Le case la città. L'attività edilizia a Chioggia tra ottocento e novecento, Chioggia 1991").

MC - METADATI DI CATALOGAZIONE**METADATI SULLE NORMATIVE****NORMATIVA**

A 2.00_ICCD0

TIPO NORMATIVA

Scheda

CATEGORIA

Beni immobili

SETTORE DISCIPLINARE	Beni architettonici e paesaggistici
METADATI AMMINISTRATIVI	
PROGETTO	Digital Library
ENTE COMPETENTE ATTUALE	S161 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna
CAMPAGNA	DL_Beni_imm_REV_S235
ATTIVITA	DL_Revisione_A_2.00
FONTE	MIBAC
METADATI GESTIONALI	
ASSEGNATO A	
UTENTE CREATORE	federica.vettori
DATA CREAZIONE	11 - 12 - 2019
UTENTE MODIFICA	giulia.altissimo
DATA ULTIMA MODIFICA	11 - 12 - 2019
STATO SCHEDA	In lavorazione
PROFILO PUBBLICAZIONE	Catalogatore
UTENTE VERIFICATORE	Laura Panzani

