	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BE DIREZ. GEN. DELLE	NI CULTURALI E AMBIENTALI ANTICHITA' E BELLE ARTI		REGIONE	N.					
I	12/00167470	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I I ED ARCHITETTONICI DEL		49	LAZIO						
	PROVINCIA E COMUNE:	T - ITRI		DESCRIZIONE:		(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c	c. 400.000					
-	LUOGO: Via Appia	*		La chiesa ha pianta rettangolare; su parte del lato destro si addossa un ambiente quadrato che ospita la sagrestia a piano terreno. Da qui								
	OGGETTO: Chiesa di	S. Maria delle Grazie	, Madonna delle Grazie									
	CATASTO: F. 31, par	rt. A		con una scala ad	una r	rampa si sale al campa	anile					
	CRONOLOGIA: XVII se	La struttura muraria è in muratura di pietrame non squadrato con paramento in intonaco allo										
100	AUTORE:	***************************************	······································	esterno e all'interno. La copertura è a tetto con manto in tegole; all'interno la navata è								
	DEST. ORIGINARIA: Chie		coperta da una volta a botte.									
	USO ATTUALE: Chie	sa		La facciata è linearmente suddivisa dalla parti tura dell'ordine, in cui valore preminente ha								
	PROPRIETÀ: Parrocchi	a di S. Michele Arcan	ngelo	il cornicione orizzontale continuo a circa 2/3								
	VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI: P.F.	R.G. app. del. G.R. 10	695/ 16.5.75)	dell'altezza. Quattro lesene ioniche su una fa scia basamentale, interrotta solo dal vano del l'ingresso, suddividono il primo livello: al centro è il portale rettangolare con cornice e timpano triangolare, ai lati, subito al di so-								
	TIPOLOGIA EDILIZIA - CARAT	TERI COSTRUTTIVI										
	PIANTA: Rettangolar	pra della fascia del basamento, due finestre rettangolari con mostre ed inferriate. La scan										
L	COPERTURE: A tetto a	due falde, manto di	tegole	sione verticale è da quattro lesene	ripr; in	esa al livello superi asse con il portale è	ore					
L'	VOLTE · SOLAI: Volta	a botte con lunette		una finestra rett	angol	are con cornice. La f ornicione che appare	ac-					
8	SCALE:			vo della cimasa;	al di	sopra, arretrata, si della copertura dell	no					
T		atura in pietrame non intonaco	squadrato, paramento	chiesa.								
P	AVIMENTI: Mattonell	Gli elementi dell'ordine sono eseguiti in pie- trame squadrato lasciato a faccia vista. L'ordine rifinisce le estremità della facciata: le lesene si ripetono sugli angoli e le corni- ci risvoltano.										
D	ECORAZIONI ESTERNE: PE											
D	ECORAZIONI INTERNE:	• 20		La navata è scan	lita	la quattro lesene per	lat					
Al	RREDAMENTI:			si impostano i p	ennac	mità del vano, sulle o chi della volta tra le	0 011					
ST	RUTTURE SOTTERRANEE:			lato, si aprono	in al	stre rettangolari, un to nella campata cent	a pe					

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

La data di costruzione della chiesa (1630) è desunta dall'iscrizione sulla facciata. La chiesa è isolata, esterna al nucleo abitato, ma collegatavi con la via Appia.

Alla metà del XVIII secolo è detta "cappella" ed il suo nome definisce, come tuttora, la località. Nel 1856 risulta annessa alla chiesa della SS. Annunziata.

Oggi è inglobata nella zona residenziale di espansione di Itri sorta lungo l'Appia.

SISTEMA URBANO: Sulla via Appia

RAPPORTI AMBIENTALI: La chiesa era originalmente isolata. Oggi all'intorno sono edifici residenziali e industriali sorti lungo l'Appia senza la finalità di definire l'ambiente architettonico.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Iscrizione sopra il portale con la data di costruzione della chiesa (1630).

BIBLIOGRAFIA:

A. DE SANTIS, Le decime pagate dalla diocesi di Gaeta nel 1661, in "Economia Pontina", n. 4, Aprile 1965

A. SACCOCCIO, Itri - Guida storico-turistica, Gaeta 1977

M. DE SPAGNOLIS, Guida di Itri, Itri 1977

O. LA ROCCA, Il centro storico di Itri, in "Gazzetta di Gaeta", 5, 1977, pp. 172-174

M. NERI - C. ZANNELLA, Itri, in "Storia della città" nn. 12-13, 1979, pp. 163-170

STATO DI CONSERVAZIONE		DATA DI 24.9.75					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO						
	G	В	M	C	P	R	0	В	M	C	P	R	0	В	M	0	P	R
STRUTTURE SUTTERRANEE												-			100			-11
STRUTTURE MURARIE		x																
COPERTURE		1	X															
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI		x													-			
PAVIMENTI		x																
DECORAZIONI		x					-2			-								
PARAMENTI			9.	1			-											
INTONACI INT.		x																
INFISSI		x																

OSSERVAZIONI:

		Olav fildow								
LLEGATI:	RIFERI	MENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:								
F. 31, rapp. 1: 2000 (all	FOTOG	RAFIE:								
orografie: Facciata (all. 2 interno (all. 4); lunetta), por are (arr. a);	F.C. S.B.A.A. DEL LAZIO INV. NEGATIVI Nº 3344-5414-5415-5416								
ISEGNI E RILIEVI:										
Pianta, rapp. 1: 100 (all.	. 6) MAPPE	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:								
AAPPE:	G.	A. RIZZI ZANNONE, Atlante geografico del regno di Napoli, Napoli 1808								
	Ca	ficio Tecnico Erariale di Latina atasto rustico, Itri e territorio (1878); F. 31, rapp.1:2000 ert. A								
OCCUMENTI VARI:	ARCHI	VI:								
RELAZIONI TECNICHE:										
riferimenti altre schede (CSU; MA; Fancesca Caddianiga, Feder	RA; OA; SM; D;) All. 7, vecchi rico MARABOTTO e Pasquale PIN	a scheda A del 1975, compilata da: Arch.i Roberto MARTA,								
COMPILATORE DELLA SCHEDA:	VISTO DEL SOPRINTENDENTE:	REVISIONI:								
Rossella FOSCHI Rossella Foschi	(Ing. Giovanni DI GESO) IL SOPRINTENDENTE VICARIO (Arch. Glassia)	Soprint. Agg. Arch. GIULIANO SACCHI								

DATA:

Anno 1985

22 10 V 10 4 1 d