

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CODICI	12/00088557	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49	LAZIO	1
PROVINCIA E COMUNE: FR - TREVI NEL LAZIO LUOGO: Piazza Santa Maria - Via del Corso - Piazza del Mercato OGGETTO: Chiesa di Santa Maria CATASTO: M.U. del Catasto terreni A, 234,235, CRONOLOGIA: XII sec., XVII sec. AUTORE: DEST. ORIGINARIA: Chiesa USO ATTUALE: Chiesa PROPRIETA': Parrocchia di S. Maria VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:			DESCRIZIONE: (5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) <p>La chiesa sorge sulla piazza omonima, nel cuore dell'espansione rinascimentale del paese e ne costituisce il fulcro. A sinistra della facciata la strada scende con una rampa a tornanti, scoprendo il fianco della sottostante cripta.</p> <p>La pianta è leggermente trapezoidale, a tre navate suddivise in tre campate da pilastri rettangolari con lesene. La navata centrale è più alta, coperta da una volta a botte con lunette che si toccano, le laterali hanno volte a crociera, come pure il presbitero e il coro. A sinistra del presbitero vi è la sacristia, costituita da tre ambienti, contemporaneo alla chiesa il primo, di poco successivi i secondi (v. scheda 3), a destra le sostruzioni della torre campanaria. Ai lati dell'ingresso vi sono due nicchie, in quella di destra scende la scala alla sottostante cripta. La chiesa ha alcuni pregevoli arredi in noce del XVII sec.: il battistero (il pulpito, originale è stato tolto durante i restauri del '48) e le armaditure della sacristia, al di sopra della porta d'ingresso il bell'organo pure del XVII sec., fatto da Ennio Bonifazi.</p> <p>La facciata sulla piazza ha due ordini: quello inferiore è tripartito da quattro lesene sormontate da una semplice trabeazione. Al centro si apre un portone rettangolare con cornice in pietra sormontato da un timpano triangolare sostenuto da due mensole a volte decorate. Nei due campi laterali si aprono due finestre quadrate con una semplice cornice in pietra cardellina squadrata con torniata a sua volta da una decorazione barocca in stucco. (segue allegato n. 1)</p>			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI PIANTA: Trapezoidale a tre navate, con annessa sacrestia rettangolare COPERTURE: VOLTE o SOLAI: Volte a crociera, volte a botte con lunette SCALE: TECNICHE MURARIE: Muratura in pietrame e malta, intonacata PAVIMENTI: In marmo DECORAZIONI ESTERNE: Cornicione, lesene, stipiti e cornici in pietra e stucco DECORAZIONI INTERNE: Stucchi, affreschi del XVII sec. nella cripta ARREDAMENTI: Organo del XVII sec. di E. Bonifazi, battistero, due pulpiti, armadi sacristia in noce XVII sec. STRUTTURE SOTTERRANEE: Cripta a tre navate, coperte con volte a crociera						

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N
		ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA - 49		LAZIO	1
	ALLEGATO N. 1 - FR - TREVI NEL LAZIO - Piazza Santa Maria - Via del Corso - Piazza del Mercato - Chiesa di Santa Maria - Descrizione.					

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

Superiormente un attico rettangolare con al centro una falsa finestra quadrata, è delimitato da lesene in pietra cardellina e raccordato alla parte inferiore da due spioventi. Superiormente è concluso da un timpano triangolare.

Il prospetto laterale destro è concluso al fondo da una grossa lesena angolare sempre in pietra cardellina, a fianco della quale si apre un portoncino e, accanto a questo un'ampia nicchia delimitata da un arco ribassato, pure in pietra cardellina. Sull'altro fianco in basso si aprono, fortemente strombate le quattro finestre della cripta. La copertura è a tetto a salienti.

Il campanile, a destra del presbiterio, è a pianta quadrata. Il primo ordine, in muratura di pietrame e malta parzialmente intonacata, è definito in alto da una decorazione in laterizio di archetti incrociati e nel lato sud vi si apre una bifora; nell'ordine superiore si aprono quattro finestroni ad arco a tutto tondo, sovrastati da oculi circolari. La copertura, quattro falde a padiglione con manto in coppi e cornicione sporgente, è sormontata da una piramide di volute in ferro battuto, che sostituisce quella preesistente in pietra, demolita nel XIX sec.

La facciata posteriore ripete come sagoma quella anteriore ma è completamente intonacata, con alcune semplici finestre e non ha decorazioni.

La cripta (v. scheda 2) era in origine la Chiesa di S. Pietro Apostolo, del XII sec.

La chiesa attuale sorge sulla preesistente chiesa romanica di S. Pietro (eremita), che ne costituisce la cripta. È ricordata per la prima volta in una donazione del 1216 con il nome di S. Maria. Fu completamente demolita nel 1608 e ricostruita nella forma attuale a tre navate, con materiali recuperati dalla vecchia cattedrale sulle rive dell'Aniene. Nel 1948 viene eseguita l'attuale scalinata all'ingresso, aperta una porta nella terza campata della navata destra e restaurata la facciata. Nel 1960-61, a causa di gravi lesioni, viene restaurata con iniezioni di cemento; in quest'occasione, il coro ligneo e il pulpito secentesco vengono asportati e viene sostituita la scaletta che porta alla cripta. La torre campanaria è contemporanea alla chiesa, nel 1821 ne fu abbattuta la cuspide pericolante e sostituita dall'attuale tetto a padiglione e cuspide a volute in ferro battuto. I restauri iniziati nel 1960 si sono, con pause e riprese, prolungati fino al 1979.

SISTEMA URBANO: **Centro storico**

RAPPORTI AMBIENTALI: Sorge in posizione dominante sulla piazza omonima, la più importante dell'espansione rinascimentale del paese, cui si giunge dalla porta Romana per la breve via detta "Piazza del Mercato", e da cui si diparte in discesa la "Via del Corso".

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Templum hoc in honorem Beatæ semper Virginis Mariæ et Sancti Petri, trebanensium pietate Deo Optimo Maximo dicatum, Antonius Anagninæ Episcopus maxima cleri ac populi frequentatione ac devotione consecravit die IV Octobris, indictione XII Pontificatus SS D.N.D. Pauli Papæ Quinti - MDC XVI (iscrizione recente, a destra del portone d'ingresso).

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

1908 venne tolto un altare per aprire una porta laterale nell'ultima campata a destra

1948 fu rifatta la facciata e la scalinata esterna

Nel 1960 iniezioni di cemento per rafforzare la struttura che si era lesionata

1963 restauro affreschi e rifacimento del tetto

1968 pavimentazioni e balaustra in ferro battuto

BIBLIOGRAFIA:

F. CARAFFA, Trevi nel Lazio, vol. I Roma 1972 pp. 111-112 da pag. 175 a pag. 177

F. CARAFFA, Trevi nel Lazio, vol. II Roma 1972 pp. 91-93 da pag. 25 a pag. 130 - pag. 258

D. ZINANNI, Trevi nel Lazio, Trevi 1972 da pag. 112 a pag. 131

P. TIMO, E. VETROMILE, Trevi nel Lazio in "Storia della città" n° 15/16 anno quinto II/III - Electa, Milano
1981 pag. 186

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 3/8/76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		X																
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI		X																
PARAMENTI		X																
INTONACI INT.		X																
INFISSI		X																

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: M.U. rapp. 1: 1000 (all. 2)	FOTOGRAFIE: A.F.C. S.B.A.A. del Lazio Inv. Negativi N° 2743-2744-2745- 2746-2747-2748
FOTOGRAFIE: Facciata, particolare (all.3); facciata particolare (all.4); facciata, particolare (all.5); fianco sinistro (all.6); campanile (all.7); campanile (all.8)	
DISEGNI E RILIEVI: Pianta della chiesa, rapp. 1: 100 (all. 9) Pianta della sacrestia rapp. 1: 100 (all. 10)	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI: Archivio Storico della Collegiata di S.Maria in Trevi nel Lazio - Archivio di Stato - Catasto Gregoriano - Frosinone 79
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....): All. 11, vecchia scheda A del 1976, compilata da: Arch. Paolo Timo
All. 12, vecchia scheda A del 1976 (campanile), compilata da: Arch. Paolo Timo

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Correzione e integrazione Arch. Fiamma DINELLI <i>Fiamma Dinelli</i>	VISTO DEL SOPRINTENDENTE: (Ing. Giovanni DI GESO) IL SOPRINTENDENTE VICARIO P.P. (d. Arch. Maria Grazia LIGUORI Ferretti) <i>[Signature]</i>	REVISIONI: Anno 1982: Arch. Giuliano SACCHI <i>[Signature]</i>
DATA: Anno 1982		