



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE PER I BENI A.A.A.S. ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	AUTORE	N.
CODICI	15/00157771	ITA:	Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. per le Province di Caserta - Benevento - Caserta	81	7
<p>PROVINCIA E COMUNE: CE-TEANO LUOGO DI COLLOCAZIONE: Chiesa Cattedrale</p> <p>PROVENIENZA:</p> <p>OGGETTO: interno</p> <p>EPOCA: Sec. XII, ricostruita nel XX</p> <p>AUTORE:</p> <p>MATERIA:</p> <p>MISURE: 1700 x 940 x 4670 circa Soprintendenza Beni Ambientali, Architettonici</p> <p>ACQUISIZIONE: Artistici e Storici per le province di Caserta e Benevento. Inv. scheda N. <u>15992</u></p> <p>STATO DI CONSERVAZIONE: buono</p> <p>CONDIZIONE GIURIDICA: Pertinente alla Curia Vescovile di Teano</p> <p>NOTIFICHE:</p> <p>ALIENAZIONI:</p> <p>ESPORTAZIONI:</p> <p>FOTOGRAFIE: A.F.S. 81: neg. N 017108</p> <p>RADIOGRAFIE:</p>			<p>DESCRIZIONE L'interno è basilicale a tre navate (cui si è aggiunta una quarta nella recente ricostruzione) divise da colonne di granito bigio con capitelli corinzi di marmo bianco, reggenti archi sopraelevati. Il soffitto è a capriate.</p> <p>ISCRIZIONI</p> <p>NOTIZIE STORICO CRITICHE Il duomo, in origine dedicato a S.Terenziano fu eretto probabilmente per volontà del vescovo Guglielmo (II metà del sec. XI) ed era già stato dedicato nel 1106. Il presbiterio fu fatto ristrutturato da Goffredo Galluccio, probabilmente nel sec. XVI, mentre la facciata subì trasformazioni nel 1636 per volontà del vescovo Guevara. Dopo la sua quasi totale distruzione nel corso dell'ultima guerra è stato ricostruito, su progetto di Roberto Pane.</p>		

COMPILATORE DELLA SCHEDA

DOTT. PAOLA BAGNARD

Paola Bagnard

DATA

30 GIUGNO 1991

REVISIONI

El. 7.
(Dr. Umberto Chiusei)

Io sottoscritto mi obbligo alla conservazione dell'oggetto descritto nel presente foglio secondo le norme della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 e Regolamento approvato con R. Decreto n. 363 del 30 gennaio 1913; di conseguenza a non rimuoverlo dal posto che occupa, a non apportarvi modificazioni senza conseguire preventiva approvazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, e a non menomarne in alcun modo il pubblico godimento.

DATA



VISTO DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Dr. Umberto Chiusei)

Paola Bagnard
FIRMA

RISCONTRI INVENTARIALI

DATA

VISTO DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

FIRMA

ALLEGATI

DATA

VISTO DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

FIRMA

DATA

VISTO DEL DIRETTORE DELL'ISTITUTO

FIRMA

OSSERVAZIONI

RIFERIMENTO VECCHIE SCHEDE