

CD:
 TSK: A
 NCT:
 NCTR: 15
 NCTN: 00219032
 ESC: S30
 ECP: S30
 LC:
 PVC:
 PVCP: Na
 PVCC: Pozzuoli
 PVCF: Pozzuoli Alta
 PVCL: S. Antonio
 PVL: Pozzuoli (catasto)
 CST:
 CSTN: 03
 CSTD: Pozzuoli Alta
 CSTA: frazione
 ZUR:
 ZURN: 08
 ZURD: Pozzuoli Alta
 SET:
 SETT: SU
 SETN: 001
 SETD: S. Antonio
 SETP: 001
 OG:
 OGT:
 OGTT: carcere
 OGTO: circondariale
 OGTD: Casa circondariale femminile
 RV:
 RVE:
 RVEL: bene individuo
 CR:
 CRD:
 CRDR: Gauss-Boaga
 CRDX: 2.445.800
 CRDY: 4.519.900
 CRDZ: 36.6
 UB:
 CTS:
 CTSF: 75
 CTSD: 1962
 CTSP: 13
 UBV:
 UBVA: principale
 UBVD: Via Pergolesi
 AU:
 ATB:
 ATBR: costruzione
 ATBD: maestranze puteolane
 ATBM: bibliografica
 RE:
 REN:
 RENR: intero bene
 RENS: inizio lavori
 RENN: Il convento fu eretto nel 1472 a cura di don Diomede Carafa, duca di Maddaloni. Fu lo stesso duca ad affidarlo nel 1479, con l'annessa chiesa da lui fondata, ai Frati Minori.
 RENF: bibliografica
 REL:
 RELS: XV
 RELF: terzo quarto
 RELI: 1472
 RELX: ca.
 REV:
 REVS: XV
 REVF: terzo quarto
 REVI: 1472
 REVX: ca.
 RE:
 REN:
 RENR: intero bene
 RENS: variazione d'uso
 RENN: Molto probabilmente con la soppressione degli ordini il carcere si trasfer

i' dalla torre del vicere' don Pedro de Toledo, in questo edificio, di piu
' ampie dimensioni. In questa occasione la fabbrica fu completamente resta
urata per adattarla al nuovo uso.

RENF: bibliografica

REL:

RELS: XIX

RELF: metà

RELW: ca.

RELI: (?)

RELX: (?)

REV:

REVS: XIX

REVF: metà

RE VW: ca.

REVI: (?)

RE V X: (?)

SI:

SII:

SIIR: intero bene

SIIO: livelli continui

SIIN: 4

SIIP: p. t.; p. 1; p. 2; p. sottotetto

SIIV: corpo doppio

IS:

ISP: Pianta (isolata) di forma irregolare, anulare con corte centrale. Muratura
di tufo intonacata. Copertura a tetto a due falde.

PN:

PNR: intero bene

PNT:

PNTQ: p. t.

PNTS: anulare

PNTF: irregolare

PNTE: androne//cortile

FN:

FNA: non accertabile

FNS:

FNSU: intero bene

FNST: continua

FNSQ: con sottofondazione (continua)

FNSC: muratura omogenea

FNSM: blocchi regolari di tufo

SV:

SVC:

SVCU: intero bene

SVCT: parete

SVCC: in muratura

SVCQ: continua

SVCM: tufo

SO:

SOU: intero bene

SOF:

SOFG: solaio

SOE:

SOER: travi in ferro

SOEC: a getto di c.a.

SOES: a soletta con nervature parallele

SO:

SOU: avancorpo (androne)

SOF:

SOFG: volta

SOFF: a botte

SOFQ: a tutto sesto

SOE:

SOER: intera volta

SOEC: muratura

SOES: blocchi regolari

CP:

CPU: intero bene

CPF:

CPFG: a tetto

CPFF: a due falde

CPFQ: a falde simmetriche

CPC:

CPCR: intera copertura

CPCT: soletta

CPM:

CPMR: intera copertura
CPMT: tegole
CPMQ: a coppo
CPMM: laterizio
SC:
SCL:
SCLU: interna
SCLG: scala
SCLO: di servizio
SCLN: ?
SCLL: non accertabile
SCLF: non accertabile
SCS:
SCSR: intera struttura
SCST: a sbalzo
SCSM: cemento armato//mattoni//pietra//tufo
MD:
MDT:
MDTU: prospetto su via Pergolesi
MDTT: ingresso con cancello
MDTQ: carcerario
MDTM: ferro//muratura intonacata//stucco
MDTP: L'ingresso (costruito nel secolo XIX e' stato eseguito per adattare la fabbrica al nuovo uso) e' costituito da 4 lesene e un cornicione mistilineo, rettilineo. Al centro si apre il cancello d'ingresso al carcere.

PV:
PVM:
PVMU: intero bene
PVMG: rinnovati; di tipi diversi
PVMS: a motivi geometrici
DE:
DEC:
DECU: prospetto principale
DECL: esterna
DECT: bugnato
DECQ: L'intera fascia basamentale (piano terra) e' trattata ad intonaco listato.
DECM: intonaco
DEC:
DECU: prospetto principale
DECL: esterna
DECT: portale
DECQ: L'ex (oggi chiuso) portale e' molto semplice: E' composto da due lesene sulle quali poggia un arco a tutto sesto.
DECM: intonaco//muratura intonacata//stucco
DEC:
DECU: prospetto principale
DECL: esterna
DECT: cornice
DECQ: Tutti i vani luce sono inquadrati in cornici rettilinee, mistilinee che ne seguono l'andamento.
DECM: intonaco//muratura intonacata//stucco
DEC:
DECU: prospetto principale
DECL: esterna
DECT: grata
DECQ: Dato l'uso (casa circondariale femminile) tutti i vani luce sono chiusi da grate di ferro.
DECM: ferro battuto
DEC:
DECU: prospetto principale
DECL: esterna
DECT: timpano
DECQ: I vani luce del primo e del secondo piano sono sormontati da timpani rettilinei, mistilinei.
DECM: intonaco//muratura intonacata//stucco
LS:
LSI:
LSIU: prospetto principale
LSIG: iscrizione
LSII: CASA CIRCONDARIALE FEMMINILE
LSIM: bronzo
LSIC: applicata
CO:
STC:
STCR: intero bene
STCC: ottimo

RS:
RST:
RSTR: intero bene
RSTI: non accertata
RSTF: non accertata
RSTT: La costante e continua manutenzione fanno si che la fabbrica si mantenga s
empre in ottimo stato di conservazione. E' probabile che l'ultimo grande r
estauro (dopo quello del XIX secolo) sia da attribuirsi tra il 1970 e il 1
984.

US:
USA:
USAR: intero bene
USAD: casa circondariale femminile
USO:
USOR: intero bene
USOC: destinazione originaria
USOD: convento dei frati Minori Osservanti

AL:
SFC: 1
FTA:
FTAN: (SBAA NA 1881/G)
FTAP: fotografia colore

DO:
IGM:
IGMN: F° 184 III N. E.
IGMD: Pozzuoli

BIB:
BIBH: 1
BIBA: D'Ambrosio A.
BIBD: 1959

BIB:
BIBH: 2
BIBA: Anecchino R.
BIBD: 1960

BIB:
BIBH: 3
BIBA: D'Ambrosio A.
BIBD: 1964

CM:
CMP:
CMPR: compilazione della scheda
CMPN: Catalano C.
CMPD: 1994
FUR: Sardella F.

RVM:
RVMD: 1994/06/04
RVMN: Catalano C.
LIR: C