

A	CODICI	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
		00456780	ITA:	Soprintendenza per i beni ambientali e architet.	CAMPANIA	3
		DESCRIZIONE:				
		PROVINCIA E COMUNE: NA - BACOLI, fraz. BAIA. LUOGO: PIAZZALE VITTORIO VENETO (all'interno del castello). OGGETTO: CHIESA DEL CASTELLO. CATASTO: F° 12 (1969), part. 172. CRONOLOGIA: XVII (1600). AUTORE: ? DEST. ORIGINARIA: CAPPELLA. USO ATTUALE: NESSUNO. PROPRIETA': DEMANIO DELLO STATO: SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI NAPOLI. LEGGI DI TUTELA: L. 1089/1939; L. 1497/1939. VINCOLI P.R.G. E ALTRI: P.R.G. approvato nel 1976. TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI PIANTA: Rettangolare, unica navata, tre altari in marmo, cupola centrale, campana. COPERTURE: Piana non praticabile, in c.a.; manto in battuto di lapillo. VOLTE o SOLAI: Arco a tutto sesto, cupola emisferica con lacunari. SCALE: Nessuna. TECNICHE MURARIE: Muratura in conci regolari di tufo intonacati. PAVIMENTI: In marmo. DECORAZIONI ESTERNE: Sopraluce in ferro, pensilina in muratura al di sopra dell'ingresso principale. DECORAZIONI INTERNE: Chiave di volta dell'arco, apertura ovale. ARREDAMENTI: STRUTTURE SOTTERRANEE: 1 p.s.; fond. non accertabili.				

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE:	FOTOGRAFIE:
FOTOGRAFIE:	
All. n. 2934 G.	
DISEGNI E RILIEVI:	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI:
RELAZIONI TECNICHE:	
RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):	

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Arch. Alessandra Santomauro	VISTO DEL SOPRINTENDENTE:	REVISIONI:
DATA: 27/04/1997	li otigns ey euc osn,p	

XVII (1600). A tale periodo risale la costruzione della chiesa e ciò è ancora visibile dal suo aspetto interno, che ne conserva ancora oggi il carattere barocco.

XX. A tale periodo risale la trasformazione della facciata della chiesa, dovuta alle svariate destinazioni d'uso dell'intero complesso

SISTEMA URBANO: Il prospetto principale della chiesa si affaccia sul piazzale Vittorio Veneto ed è prospiciente il mare; il lato destro della chiesa è in aderenza con l'abitazione del cappellano, oggi anch'essa in disuso. La chiesa è situata su uno dei punti più alti del castello domina il golfo di Pozzuoli e rivolge il suo ingresso ad est. La chiesa conserva una posizione dominante rispetto al resto del castello.

RAPPORTI AMBIENTALI:

La chiesa si affaccia nell'immenso piazzale Vittorio Veneto ed è uno degli elementi architettonici più rilevanti dell'intero complesso monumentale. Ha una posizione isolata rispetto al resto ed è annessa solo da un lato all'alloggio del cappellano. Domina il Golfo di Pozzuoli.

ISCRIZIONI · LAPIDI · STEMMI · GRAFFITI: Lapide a destra dell'ingresso, la cui iscrizione è: "DON DIEGO QUINTANO DE ROSALES MARQUES/DE MATONTE CABALLERO DEL HABITO DE/SANTIAGO DEL CONSEJO COLATERAL DE SV/MAGESTAD CASTELLANO DEL CASTILLO DE BAJA/QUE LO FUE VEJNTE ANOS DES PUES DEHA/VER SIDO CAPITAN DE INFANTERIA ESPANOLA/Y CAVALLOS Y SERVIDO ALA MAGESTAD DEL/REY NRO SENOR FILIPE QUARTO ENEL/ESTADO DE MILANY FRANDES MURIO/ALOS NUEBE DE JULIO DE MILISEYS/CIENTO CINQUANTAY CINCO/EDADDE CINQUENTAYSEIS ANOS". Lapide in marmo a sinistra dell'ingresso, la cui iscrizione è: "D.O.M./FERDINANDUS IV/CAROLI III FILIUS PHILIPPI V NEPOS/LUDOVICI SERENISSIMI DELPHINI PRONEP/UTRIUSQUE SIC ET HIERUSALEM REX/PIUS AUGUSTUS MAGNIFICIS P P/QUI MILITUM COMMEDITATI PROSPICIENS /AEDEM B B VIRGINI DE PILA SACRATI/VETUSTATE CONFECTAM INSTAURAVIT/ANREP SAL MDCLXXXIV/ADCURANTIBUS/R D IOANNE MANGANELLA PARROCHO/ET GALEATIO MARISCOTTO EX MONS. ALBANO/INSIGNIS ORDINIS CONSTANTINIANI/MAGNO CRUCIFERO/BAJARUM CASTRI ET PUTELORUM PRAE SIDII/PRAEFECTO SOLLERTISSIMO". Sulla destra dell'ingresso vi è uno stemma disegnato su una lastra: "DE IUNIO IO PO I SION DEST /CASTILIO DON DIEGO QUINTANO/CAVALLIERO DELA ORDEN DE SANTIAGO DEL CONSEJO DI GERPA DE SV MAG/EN FLANDES/PER CARIDAD RUEGAN DOSPOREL'".

XX (1997). Da poco è iniziato il restauro della chiesa, hanno restaurato parte dell'altare maggiore.

Gianni Race, Bacoli, Baia, Cuma, Miseno, edizione IL PUNTO DI PARTENZA, Napoli 1981.
AA.VV., I Campi Flegrei, Gaetano Macchiaroli editore, Napoli 1987.

[illegible]


Golfo

CHIESA del CASTELLO

Fo 12 (1969) post. 172

di

POZZUO





CD:
TSK: A
NCT:
NCTR: 15
NCTN: 00456780
ESC: S30
ECP: S30
LC:
PVC:
PVCP: Na
PVCC: Bacoli
PVCF: Baia
ZUR:
ZURN: 10
SET:
SETT: SU
SETN: 001
SETP: 006
OG:
OGT:
OGTT: chiesa
OGTQ: parrocchiale
OGTD: Chiesa del Castello
RV:
RVE:
RVEL: bene componente
RVES: 15/00154778
CR:
CRD:
CRDR: Gauss-Boaga
CRDX: 2.440.000
CRDY: 4.520.000
CRDZ: 28.0
UB:
CTS:
CTSF: 012
CTSD: 1969
CTSP: 172
UBV:
UBVA: principale
UBVD: Piazzale Vittorio Veneto
UBVP: L'edificio è situato all'interno del castello.
AU:
ATB:
ATBR: costruzione
ATBD: maestranze locali
ATBM: bibliografica
RE:
REN:
RENR: intero bene
RENS: progettazione
RENN: L'autore risulta ignoto, ma le caratteristiche architettoniche risalgono a
I XVII secolo.
RENF: B1
REL:
RELS: XVII
RELV: ca.
RELF: inizio
RELW: (?)
RELI: 1600/00/00
REV:

REVS: XVII
REVV: (?)
REVF: inizio
RE VW: (?)
REVI: (?)
SI:
SII:
SIIR: intero bene
SIIO: livelli sfalsati
SIIN: 1
SIIP: p. t
SIIV: unica navata
IS:
ISP: Edificio a pianta rettangolare ad unica navata con tre altari in marmo. Cupola centrale. Muratura in tufo.
PN:
PNR: intero bene
PNT:
PNTQ: p. t.
PNTS: ad unica navata
PNTF: rettangolare
PNTE: abside//navata
FN:
FNA: tufaceo
FNS:
FNST: continua (?)
FNSQ: non accertabile
FN SC: non accertabile
FN SM: non accertabile
SV:
SVC:
SVCU: intero bene
SVCT: parete
SVCC: in muratura
SVCQ: continua
SVCM: tufo
SO:
SOU: intero bene
SOF:
SOF G: cupola
SOF F: semicircolare
SOF P: con costoloni
SOE:
SOER: costoloni
SOEC: muratura
SO:
SOU: intero bene
SOF:
SOF G: volta
SOF F: a botte
SOF Q: a tutto sesto
SOE:
SOER: intera volta
SOEC: muratura
SOES: non accertabile
CP:
CPU: intero bene
CPF:
CPF G: piana
CPM:
CPMR: intera copertura

CPMT: guaina bituminosa
 CP:
 CPU: corpo centrale
 CPF:
 CPFG: a cupola
 CPM:
 CPMR: cupola
 CPMT: guaina bituminosa
 PV:
 PVM:
 PVMU: intero bene
 PVMG: in marmo
 DE:
 DEC:
 DECU: prospetto principale
 DECL: esterna
 DECT: pensilina
 DECM: muratura intonacata
 LS:
 LSI:
 LSIU: ala destra
 LSIG: lapide
 LSIT: lapide rettangolare
 LSII: Don Diego Quintano de Rosales Marques/de matonte caballero del habito de/S
 antiago del consejo colateral de su/magestad castellano del castillo de Ba
 ja/que lo fue vejnte anos des pues deha/versido capitan de infanteria espa
 nola/y cavallos y servido ala magestad del/reyn nro senor Filipe Quarto Ene
 l/estado de Milany Frandes murio/alos nueve de Julio de Miliseys/ciento ci
 nquantay cinco/edadde cinquantayseis anos.
 LSIM: marmo di Carrara
 LSIC: inciso
 LSI:
 LSIU: ala sinistra
 LSIG: lapide
 LSIT: lapide rettangolare
 LSII: D.O.M./Ferdinandus IV/ Caroli III filius Philippi V nepos/Ludovici serenis
 simi delphini pronep/utriusque sic et Hierusalem rex/ pius Augustus magnif
 icis PP/qui militum commoditati prospiciens/aedem B B Virgini de Pila sacr
 ati/vetustate confectam instauravit/anrep sal MDCCLXXXIV/ adcurantibus/RD
 loanne Manganella parrocho/et Galeatio Mariscotto ex Mons. Albano/insignis
 ordinis constantiniani/magno crucifero/bajarum castri et puteolorum prae
 sidii/praefecto sollertissimo.
 LSIM: marmo di Carrara
 LSIC: inciso
 LSI:
 LSIU: ala destra
 LSIG: stemma
 LSIT: stemma scolpito su una lapide rettangolare
 LSII: De lunio lo po i siion dest/ castilio Don Diego Quintano/caballero dela or
 den de Santiago del Cosezo di Gerpa de su mag/ en flandes/per caridad ruego
 an dosporel.
 LSIM: marmo di Carrara
 LSIC: scolpito
 CO:
 STC:
 STCR: strutture sotterranee
 STCC: mediocre
 STC:
 STCR: strutture murarie
 STCC: cattivo
 STC:

STCR: coperture
STCC: mediocre
STC:
STCR: solai
STCC: pessimo
STC:
STCR: volte
STCC: pessimo
STC:
STCR: pavimenti
STCC: buono
STC:
STCR: decorazioni
STCC: mediocre
STC:
STCR: paramenti
STCC: mediocre
STC:
STCR: intonaci interni
STCC: mediocre
STC:
STCR: infissi
STCC: mediocre
RS:
RST:
RSTR: coperture
RSTI: 1990/00/00
RSTF: 1990/00/00
RSTT: impermeabilizzazione della copertura e sostituzione della campana originaria.
RST:
RSTR: intero bene
RSTI: 1997/00/00
RSTF: restauro in atto
RSTT: restauro di parte dell'altare maggiore.
US:
USA:
USAR: intero bene
USAD: nessuno
USO:
USOR: intero bene
USOC: destinazione originaria (XVII)
USOD: cappella
TU:
CDG:
CDGG: proprietà Demanio dello Stato
CDGS: Soprintendenza archeologica di Napoli
VIN:
VINL: L. 1089/1939
VINA: art. 4
VINE: intero bene
VIN:
VINL: L. 1497/1939
VINE: intero bene
STU:
STUT: P.R.G.
STUN: attrezzature balneari a carattere non fisso
AL:
SFC: 1
FTA:
FTAN: 4(SBAA 2934 G)

FTAP: fotografia colore

DO:

BIB:

BIBA: Race G.

BIBD: 1981

BIB:

BIBA: AA.VV.

BIBD: 1987

CM:

CMP:

CMPN: Santomauro A.

CMPD: 1997