PG/B	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE PER I B.A.A.A.A.S. ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE	INSERTO	N.
CODICI	15/00205198	ITA: Y/253	Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. per le Province di Caserta - Benevento - CASERTA 81	CAMPANIA	N.	5

PROVINCIA E COMUNE:

CASERTA

OGGETTO:

CATALOGAZIONE BOTANICA - GIARDINO INGLESE DELLA REGGIA DI CASERTA

CARATTERI AMBIENTALI:

ESPOSIZIONE:	ALTITUDINE:	PENDENZA:
SUD	VARIE	VARIE

DISPONIBILITA' IDRICHE:

Disponibilita' idriche sufficienti.
Distribuzione a regime giornaliero a giorni alterni durante i periodi estivi, a regime discontinuo nei periodi meno caldi.

CARATTERI CLIMATICI:

DATI ISTAT RIFERITI AL DECENNIO: 1979 - 1989 RIFERITI ALLA STAZIONE DI: NAPOLI - CAPODICHINO - aereoporto -

	DIC.	GEN.	FEB.	MAR.	APR.	MAG.	GIU.	LUG.	AGO.	SET.	OTT.	NOV.
MEDIA DELLE TEMPERATURE MASSIME MENSILI	14,12	12,92	12,67	15,39	18,53	22,36	26,39	30,21	30,37	27,45	22,48	16,61
MEDIA DELLE TEMPERATURE MINIME MENSILI	5,61	3,94	4,81	5,96	8,24	10,81	15,94	18,17	18,83	16,03	12,13	7,52
PRECIPITAZIONI MEDIE MENSILI	4,7	3,2	4,2	3,1	2,2	2,3	1,5	0,4	0,9	2,3	5,5	5,9

CARATTERI PEDOLOGICI:

Da un'analisi chimico-fisica il terreno presenta una conformazione di tipo Franco-Argilloso. Gli elementi minerali necessari sono presenti in buona percentuale anche grazie alla presenza di sost. organica nelle zone a macchia.
L'attività di decomposizione del fogliame è operato da una massiccia presenza di flora batterica (pectolitici, cellulosolitici ecc.).

STRUTTURAZIONE E STATO DI CONSERVAZIONE DELLA VEGETAZIONE:

La vegetazione è abbastanza ricca soprattutto in alcune zone a macchia. Le praterie sono altrettanto vegete e curate con necessità di rappezzi che vengono effettuati man mano grazie agli interventi continui di manutenzione ordinaria.
Necessitano di potature alcuni alberi alto fusto di elevato pregio.

ESEMPLARI E/O SPECIE DI RILIEVO:

Gli esemplari di rilievo sono diversi, dato che il giardino inglese fu conformato con piante provenienti dalle diverse parti del mondo. Come maestosità e ordine di sviluppo vegetativo il genere Araucaria è uno dei tanti generi importanti. Seguono due grossi esemplari di Cedro del Libano.

DATA: 31 OTT. 1992

RILEVATORI E COMPILATORI DELL' INSERTO:

dott. ANTONIO MAISTO
SCIENZE AGRARIE

IL SOPRINTENDENTE
(Arch. Gian Marco Jacobitti)

SOPRINTENDENZA PER I BENI AA.AA.SS. PROV. DI CE BR CASERTA

VISTI: IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Dott. Annamaria Romano)

Soprintendenza Beni Ambientali, Architettonici Artistici e Storici per le province di Caserta e Benevento. Inv. scheda N. 20655

COMPOSIZIONE FLORISTICA COSTRUTTIVA DELL'AREA VERDE

BUDD. FISIONOMICO-STRUTTURALE E CODICI	FAMIGLIA	GENERE - SPECIE - ENTITA' SOTTOSPECIFICA	PORTAMENTO	PROVENIENZA	SIMBOLO	QUANTITA'	NOME VOLGARE
0 0 4 2 0 0 2	CUPRESSACEAE	Thuja orientalis L.	Arb.	All.		1	tuia orientale
0 0 2 9 0 0 6	PINACEAE	Abies pectinata (Lam.) DC.	Arb.	All.		3	abete bianco
		Bordo interno Bagno di Venere					
3 3 9 6 0 2 1	ROSACEAE	Prunus laurocerasus L.	Arb.	All.		4	lauroceraso
	AMARYLLIDACEAE	Curculigo recurvata Dryand.	Arb.	All.		2	
2 8 2 3 0 0 1	LAURACEAE	Laurus nobilis L.	Csp.	Aut.		3	lauro
0 5 3 0 0 0 1	PALMAE	Trachycarpus excelsa Wendl.	Arb.	All.		2	
0 5 4 0 0 0 2	PALMAE	Livistona chinensis (Jacq.) R. Br.	Arb.	All.		1	livistona
9 9 3 8 0 0 1	BLECHNACEAE	Woodwardia radicans (L.) Sm.	Erb.	Aut.		3	felce bulbifera
1 1 2 8	LILIACEAE	Convallaria japonica L. fil.	Erb.	Aut.		3	mughetto
9 9 2 1 0 0 2	THELYPTERIDACEAE	Thelypteris palustris Shott.	Erb.	Aut.		4	felce palustre
	ARALIACEAE	Aralia sieboldii Hort.	Erb.	Aut.		5	
	LILIACEAE	Aspidistra elatior Blume.	Erb.	Aut.		3	aspidistra
0 0 1 8 0 0 1	TAXACEAE	Taxus baccata L.	Arb.	All.		1	tasso
0 4 5 9	CYPERACEAE	Cyperus alternifolius L.	Arb.	All.		2	zigolo
	PODOCARPACEAE	Podocarpus neriifolius D. Don.	Arb.	All.		3	
0 0 2 2	PINACEAE	Pinus L. sp.	Arb.	All.		2	pino
9 3 8 0 0 0 1	COMPOSITAE	Tusillago farfara L.	Arb.	All.		1	tussilago comune
	AGAVACEAE	Cordyline australis	Arb.	All.		3	
0 4 2 4	GRAMINACEAE	Bambusa mitis Poir.	Arb.	All.		2	bambù
4 5 3 3 0 0 1	BUXACEAE	Buxus sempervirens L.	Csp.	All.		2	bosso comune
0 7 5 5 0 0 1	ARACEAE	Colocasia antiquorum Shott.	Csp.	All.		1	fava d'Egitto
1 8 7 3 0 0 4	SALICACEAE	Salix babylonica L.	Arb.	All.		2	salice piangente
0 5 3 0	PALMAE	Trachycarpus Wendl.	Arb.	All.		1	
0 5 4 0	PALMAE	Livistona R. Br.	Arb.	All.		4	
	MENISPERMACEAE	Cocculus laurifolius DC.	Csp.	All.		5	
	CORNACEAE	Aucuba japonica Thunb.	Arb.	All.		3	
0 5 2 5 0 6 2	CYPERACEAE	Carex pendula Hudson.	Erb.	Aut.		2	carice maggiore
9 4 1 1	COMPOSITAE	Senecio petasitis DC.	Erb.	Aut.		4	senecione
	AGAVACEAE	Dracaena marginata	Arb.	All.		2	
	URTICACEAE	Myriocarpa longipes Liebm.	Erb.	Aut.		1	
		AIUOLA N° 9					
0 5 3 0 0 0 1	PALMAE	Trachycarpus excelsa Wendl.	Arb.	All.		1	
0 5 2 8 0 0 2	PALMAE	Phoenix canariensis Chabaud.	Arb.	All.		4	
0 0 1 8 0 0 1	TAXACEAE	Taxus baccata L.	Arb.	All.		6	tasso
0 0 3 5 0 0 1	TAXADIACEAE	Taxodium distichum (L.) Richard.	Arb.	All.		2	cipresso delle paludi
0 0 3 2 0 0 1	TAXODIACEAE	Sequoia sempervirens Lamb.	Arb.	All.		4	sequoia
	CYCADACEAE	Cycas revoluta Thunb.	Arb.	All.		3	cicas
3 3 9 6 0 2 1	ROSACEAE	Prunus laurocerasus L.	Csp.	All.		4	lauroceraso
3 5 4 4 0 0 1	LEGUMINOSAE	Gledista triacanthos L.	Erb.	Aut.		2	spino di Giuda
2 8 2 3 0 0 1	LAURACEAE	Laurus nobilis L.	Csp.	Aut.		15	lauro
6 4 3 6	OLEACEAE	Ligustrum japonica Thunb.	Csp.	All.		10	ligustro
	AGAVACEAE	Cordyline australis	Arb.	All.		1	
0 5 2 8 0 0 8	PALMAE	Phoenix reclinata Jacq.	Arb.	All.		2	palma
	AGAVACEAE	Nolina longifolia Hems.	Arb.	All.		3	nolina
2 8 2 3	LAURACEAE	Laurus hybrida	Csp.	Aut.		4	
4 1 0 0 0 0 8	RUTACEAE	Citrus aurantium L.	Arb.	All.		3	arancio amaro