

n_inv	oggetto	Jur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.310.591	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 40 / L: 25 / P: 38	sec. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0001
13.310.592	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 46 / L: 33 / P: 25	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0002
13.310.593	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 65 / L: 30 / P: 15	età Imperiale	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0003
13.310.594	concio di uno degli archi dell'ambulacro radiale	1	frm	travertino		A: 45 / L: 48 / P: 28	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0004
13.310.595	blocco modanato, cornice?	1	frm	travertino		A: 36 / L: 42 / P: 24	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0005
13.310.596	blocco con iscrizione "[...] SABINO MCD".	1	integro	travertino		A: 69,5 / L: 24,3 / P: 30	sec. XV d.C.	250,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0006
13.310.597	concio di arco	1	integro	travertino		A: 25 / L: 53,3 / P: 18,5	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0007
13.310.598	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	integro	travertino		A: 52 / L: 47 / P: 26	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0008
13.310.599	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 29,3 / L: 50 / P: 29,5	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0009
13.310.600	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 53 / L: 18,5 / P: 60	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0010
13.310.601	concio di arco	1	integro	travertino		A: 26 / L: 59 / P: 18,5	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0011
13.310.602	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 35 / L: 41 / P: 39	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0012
13.310.603	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 97 / L: 30 / P: 48	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0013
13.310.604	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 63 / L: 35 / P: 35,5	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0014
13.310.605	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 62 / L: 35 / P: 35,6	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0015
13.310.606	incorniciatura di finestra a spigolo tronco	1	integro	travertino		A: 29,3 / L: 33 / P: 39,5	secc. XIII d.C./ XIV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0016
13.310.607	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 45 / L: 48 / P: 28	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0017
13.310.608	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 37,8 / L: 39 / P: 23	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0018
13.310.609	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 19 / L: 34 / P: 26	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0019
13.310.610	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 52 / L: 38 / P: 22,5	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0020
13.310.611	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 41 / L: 32 / P: 32	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0021
13.310.612	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	travertino		A: 48,5 / L: 33,3 / P: 19	secc. XV d.C./ XVI d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0022
13.310.613	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 50 / L: 33 / P: 29,5	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0023
13.310.614	concio di arco	1	integro	travertino		A: 29 / L: 40,5 / P: 18,5	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0024
13.310.615	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 45,5 / L: 27 / P: 19,5	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0025
13.310.616	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 55,5 / L: 38 / P: 15,5	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0026
13.310.617	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 35,5 / L: 46 / P: 31	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0027
13.310.618	incorniciatura di finestra a spigolo tronco	1	integro	travertino		A: 49,3 / L: 41 / P: 28	secc. XIII d.C./ XIV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0028
13.310.619	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 41 / L: 35 / P: 28	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0030
13.310.620	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 46 / L: 38,2 / P: 38,5	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0031
13.310.621	rocchio di colonna	1	frm	travertino		A: 91,5 / L: 45 / P: 45	età Imperiale	250,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0032
13.310.622	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 46,5 / L: 50 / P: 16,6	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0033
13.310.623	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 53 / L: 22 / P: 33	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0034
13.310.624	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 35 / L: 45 / P: 43	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0035
13.310.625	blocco modanato, cornice?	1	frm	pietra calcarea		A: 54 / L: 16 / P: 22	età Imperiale	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0036
13.310.626	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 79,5 / L: 21 / P: 18	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0038
13.310.627	vasca	2	frm	pietra calcarea	ferro	A: 62 / L: 29 / P: 29,5	secc. XIII d.C./ XIV d.C.	250,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0039
13.310.628	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 62 / L: 30 / P: 17	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0040

Teramo - Teatro Romano

n_inv	oggetto	Jur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.310.629	blocco modanato, cornice?	1	frm	travertino		A: 27 / L: 43 / P: 31	età Imperiale	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0041
13.310.630	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 43,5 / L: 37 / P: 23	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0042
13.310.631	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 25 / L: 30 / P: 33	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0043
13.310.632	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 43 / L: 35 / P: 21	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0044
13.310.633	blocco modanato, cornice?	1	frm	travertino		A: 37,5 / L: 47 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0045
13.310.634	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 42 / L: 20 / P: 46	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0046
13.310.635	concio di arco	1	integro	travertino		A: 29 / L: 43 / P: 15,5	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0047
13.310.636	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 55 / L: 34,5 / P: 14	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0049
13.310.637	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 59 / L: 32 / P: 55	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0050
13.310.638	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 48 / L: 29 / P: 18,5	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0051
13.310.639	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 56 / L: 32 / P: 21	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0052
13.310.640	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 40 / L: 24,5 / P: 29	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0053
13.310.641	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 33 / L: 37 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0054
13.310.642	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 58 / L: 24,5 / P: 54	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0055
13.310.643	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 63 / L: 40 / P: 45	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0056
13.310.644	blocco squadrato con solco per incasso	1	frm	travertino		A: 62 / L: 40 / P: 54	età Imperiale	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0057
13.310.645	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 62,3 / L: 43,5 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0058
13.310.646	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 70 / L: 40 / P: 39	sec. I d.C., prima metà	80,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0059
13.310.647	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 34,5 / L: 52 / P: 13,5	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0060
13.310.648	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 45 / L: 45 / P: 23,5	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0061
13.310.649	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 72 / L: 19,5 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0062
13.310.650	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 67 / L: 63 / P: 29,5	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0063
13.310.651	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 51,5 / L: 31,5 / P: 39	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0064
13.310.652	incorniciatura di finestra a spigolo tronco	1	integro	travertino		A: 40 / L: 37,5 / P: 18,5	secc. XIII d.C./ XIV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0065
13.310.653	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 52 / L: 27 / P: 24	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0066
13.310.654	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	frm	pietra calcarea		A: 51,5 / L: 17 / P: 18,5	età Imperiale	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0067
13.310.655	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 61 / L: 29,5 / P: 18	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0068
13.310.656	concio di arco	1	integro	travertino		A: 37,5 / L: 25 / P: 18,5	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0069
13.310.657	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 38 / L: 50 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0070
13.310.658	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 43 / L: 72 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0071
13.310.659	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 51 / L: 24,5 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0072
13.310.660	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 42 / L: 20 / P: 46	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0073
13.310.661	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 39 / L: 37 / P: 21	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0074
13.310.662	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 37,5 / L: 25 / P: 18,5	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0075
13.310.663	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 55 / L: 38 / P: 34	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0076
13.310.664	gradino della cavea con solchi incisi	1	frm	travertino		A: 41 / L: 53 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	300,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0077
13.310.665	gradino della cavea	1	frm	travertino		A: 67 / L: 48,2 / P: 39,3	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0078
13.310.666	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 60 / L: 48 / P: 52	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0079
13.310.667	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 56,5 / L: 442 / P: 21	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0080

Teramo - Teatro Romano

n_inv	oggetto	qur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.310.668	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	frm	travertino		A: 26 / L: 33 / P: 50	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0081
13.310.669	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	frm	pietra calcarea		A: 42 / L: 30 / P: 23	età Imperiale	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0082
13.310.670	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 61 / L: 45 / P: 36	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0083
13.310.671	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 79 / L: 48 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0084
13.310.672	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 59 / L: 46 / P: 23	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0085
13.310.673	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 48 / L: 39 / P: 29	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0086
13.310.674	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 51 / L: 44 / P: 20	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0087
13.310.675	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 71 / L: 52 / P: 28	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0088
13.310.676	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 51 / L: 44 / P: 20	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0089
13.310.677	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 51 / L: 44 / P: 20	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0090
13.310.678	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 58 / L: 27 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0091
13.310.679	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 40,5 / L: 40,3 / P: 42	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0092
13.310.680	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 59 / L: 55 / P: 38,5	età Imperiale	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0094
13.310.681	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 68 / L: 52 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0095
13.310.682	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 56 / L: 45 / P: 28	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0096
13.310.683	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 73 / L: 51 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0097
13.310.684	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 32 / L: 40,5 / P: 24	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0098
13.310.685	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 46 / L: 41 / P: 26	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0098b
13.310.686	zoccolo di portale	1	integro	travertino		A: 49 / L: 22,5 / P: 14,5	secc. XV d.C./ XVI d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0099
13.310.687	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 55 / L: 19 / P: 18	età Imperiale	70,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0100
13.310.688	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 47 / L: 34,5 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0101
13.310.689	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 55 / L: 22 / P: 20	età Imperiale	70,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0102
13.310.690	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 55,5 / L: 40 / P: 32	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0103
13.310.691	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 57 / L: 46 / P: 24	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0104
13.310.692	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 37 / L: 36 / P: 24	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0105
13.310.693	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 29 / L: 24 / P: 20	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0106
13.310.694	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 40 / L: 25 / P: 21	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0107
13.310.695	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 26 / L: 77 / P: 21	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0108
13.310.696	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 38 / L: 29,5 / P: 24	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0109
13.310.697	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 56 / L: 52 / P: 29,5	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0110
13.310.698	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 51 / L: 41 / P: 29,5	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0111
13.310.699	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 47 / L: 41 / P: 25	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0112
13.310.700	bassorilievo	1	frm	travertino		A: 76 / L: 48 / P: 24	età Imperiale	2.500,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0113
13.310.701	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 46 / L: 47 / P: 27,5	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0114
13.310.702	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 66 / L: 34 / P: 35	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0115
13.310.703	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 67 / L: 31 / P: 27	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0116
13.310.704	blocco squadrato con sezione a "L"	1	integro	travertino		A: 63 / L: 30,5 / P: 35	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0117
13.310.705	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 70 / L: 52 / P: 24	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0118
13.310.706	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 58 / L: 62 / P: 33	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0119
13.310.707	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 41 / L: 64 / P: 48	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0120

n_inv	oggetto	Jur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.310.708	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 58 / L: 62 / P: 33	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0121
13.310.709	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A:55 / L: 59 / P: 48	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0122
13.310.710	blocco squadrato con solco per incasso	1	integro	travertino		A:68/ L: 30 / P: 36	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0123
13.310.711	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A:65 / L: 57 / P: 36	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0124
13.310.712	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A:57 / L: 50 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0125
13.310.713	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 72 / L: 22 / P: 18	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0126
13.310.714	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 77 / L: 27 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0127
13.310.715	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 62/ L: 46 / P: 24	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0128
13.310.716	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	frm	pietra calcarea		A: 30 / L: 56 / P: 32	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0129
13.310.717	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 30 / L: 56 / P: 32	età Imperiale	70,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0130
13.310.718	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A:69 / L: 43 / P: 19	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0131
13.310.719	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A:54 / L: 57 / P: 43	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0132
13.310.720	blocco squadrato	1	frm	travertino		A:50 / L: 30 / P: 33	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0133
13.310.721	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A:54 / L: 88 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0134
13.310.722	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 49 / L: 22 / P: 10	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0135
13.310.723	incorniciatura di finestra con fori per grata	1	integro	pietra calcarea		A: 68 / L: 22 / P: 19,5	secc. XV d.C./ XVI d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0136
13.310.724	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 88 / L: 46 / P: 19	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0137
13.310.725	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 31 / L: 37 / P: 27	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0138
13.310.726	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 58 / L: 19 / P: 23	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0139
13.310.727	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 54 / L: 24 / P: 18,5	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0140
13.310.728	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 39 / L: 33 / P: 20	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0141
13.310.729	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 37,2 / L: 34 / P: 14,5	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0142
13.310.730	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 44,2 / L: 23 / P: 14,5	età Imperiale	70,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0143
13.310.731	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 83 / L: 31 / P: 25	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0144
13.310.732	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 59 / L: 64 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0145
13.310.733	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 58 / L: 58 / P: 32	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0146
13.310.734	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 75 / L: 53 / P: 29	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0147
13.310.735	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	frm	travertino		A: 50 / L: 56 / P: 26,5	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0148
13.310.736	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 71,5 / L: 58 / P: 29	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0149
13.310.737	rocchio di colonna	1	frm	travertino		A: 56 / L: 61 / P: 35	età Imperiale	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0150
13.310.738	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 60 / L: 27 / P: 30	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0151
13.310.739	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 55 / L: 47 / P: 30	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0152
13.310.740	blocco squadrato con sezione a "L"	1	integro	travertino		A: 45 / L: 2 / P: 29	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0153
13.310.741	blocco squadrato con solco per incasso	1	integro	pietra calcarea		A: 39 / L: 29 / P: 29	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0154
13.310.742	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 63 / L: 51 / P: 29,5	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0155
13.310.743	blocco squadrato con sezione a "L"	1	integro	travertino		A: 52 / L: 32 / P: 27,5	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0156
13.310.744	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 75 / L: 19,5 / P: 23	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0157
13.310.745	blocco modanato, cornice?	1	frm	travertino		A: 58 / L: 43 / P: 36	età Imperiale	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0158
13.310.746	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 58,5 / L: 46 / P: 26	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0159
13.310.747	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 58 / L: 58 / P: 28	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0160
13.310.748	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 56 / L: 28,2 / P: 33	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0161

Teramo - Teatro Romano

n_inv	oggetto	Jur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.310.749	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 62 / L: 42 / P: 31	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0162
13.310.750	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 55 / L: 56 / P: 53	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0163
13.310.751	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 86 / L: 65 / P: 34	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0164
13.310.752	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 65 / L: 63 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0165
13.310.753	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 45 / L: 29 / P: 23	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0166
13.310.754	incorniciatura di finestra	1	integro	travertino		A: 52 / L: 25 / P: 16	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0167
13.310.755	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	pietra calcarea		A: 48,5 / L: 24,3 / P: 18	secc. XV d.C./ XVI d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0168
13.310.756	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 35 / L: 61 / P: 20	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0169
13.310.757	concio di arco	1	integro	travertino		A: 32 / L: 28 / P: 18,5	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0170
13.310.758	incorniciatura di finestra	1	integro	travertino		A: 43 / L: 22,5 / P: 20	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0171
13.310.759	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 35 / L: 47 / P: 20	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0172
13.310.760	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 41 / L: 43 / P: 24	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0173
13.310.761	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 55,5 / L: 18 / P: 21	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0174
13.310.762	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 57 / L: 36 / P: 23	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0175
13.310.763	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 75 / L: 34 / P: 33	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0176
13.310.764	gradino pertinente a uno dei vomitoria	1	frm	travertino		A: 85 / L: 40 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	50,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0177
13.310.765	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 73 / L: 45 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0178
13.310.766	gradino della cavea	1	frm	travertino		A: 75 / L: 60 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0179
13.310.767	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 35 / L: 48 / P: 26	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0180
13.310.768	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 57 / L: 36 / P: 23	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0181
13.310.769	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 42 / L: 18 / P: 15	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0182
13.310.770	incorniciatura di finestra a spigolo tronco	1	integro	travertino		A: 79 / L: 21 / P: 24	secc. XIII d.C./ XIV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0183
13.310.771	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 79 / L: 21 / P: 24	età Imperiale	70,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0184
13.310.772	blocco, parte della struttura portante, gradino?	1	frm	gesso-arenite		A: 76 / L: 60 / P: 20	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0185
13.310.773	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 27 / L: 63 / P: 28	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0186
13.310.774	blocco squadrato con sezione a "L"	1	integro	travertino		A: 30 / L: 76 / P: 27	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0187
13.310.775	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	integro	travertino		A: 60 / L: 25 / P: 25	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0188
13.310.776	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 60 / L: 32 / P: 20	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0189
13.310.777	blocco squadrato con sezione a "L"	1	integro	travertino		A: 30 / L: 76 / P: 27	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0190
13.310.778	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 62 / L: 31 / P: 22	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0191
13.310.779	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 66 / L: 32 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0192
13.310.780	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 50 / L: 36 / P: 42	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0193
13.310.781	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 75 / L: 19,5 / P: 23	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0194
13.310.782	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	integro	travertino		A: 33 / L: 56 / P: 32	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0195
13.310.783	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 82 / L: 38 / P: 26	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0196
13.310.784	gradino pertinente a uno dei vomitoria	1	integro	travertino		A: 92 / L: 28 / P: 20	sec. I d.C., prima metà	50,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0197
13.310.785	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 50 / L: 21 / P: 36	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0198
13.310.786	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 65 / L: 38 / P: 20	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0199
13.310.787	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 59 / L: 43 / P: 37	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0200
13.310.788	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 38 / L: 45 / P: 45	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0201
13.310.789	blocco squadrato con fori per la posa in opera	1	frm	travertino		A: 42 / L: 55 / P: 57	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0202
13.310.790	cippo	1	integro	pietra calcarea		A: 75 / L: 45 / P: 50	secc. XVII d.C./ XVIII d.C.	250,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0203
13.310.791	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 36 / L: 28 / P: 23	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0204
13.310.792	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 44 / L: 32 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0205
13.310.793	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 44 / L: 36 / P: 27	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0206

n_inv	oggetto	Jur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.310.794	blocco squadrato con sezione a "L"	1	integro	travertino		A: 40 / L: 38 / P: 34	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0207
13.310.795	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 50 / L: 40 / P: 44	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0209
13.310.796	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 28 / L: 23 / P: 27	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0210
13.310.797	blocco squadrato con sezione a "L"	1	integro	travertino		A: 59 / L: 23 / P: 26	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0211
13.310.798	blocco squadrato con sezione a "L"	1	integro	travertino		A: 36 / L: 26 / P: 21	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0212
13.310.799	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 50 / L: 43 / P: 43	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0213
13.310.800	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 40 / L: 38 / P: 34	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0214
13.310.801	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 43 / L: 25 / P: 17	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0215
13.310.802	concio di arco	1	integro	travertino		A: 73 / L: 28 / P: 24	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0216
13.310.803	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 64 / L: 34 / P: 24	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0217
13.310.804	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 40 / L: 40 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0218
13.310.805	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 50 / L: 30 / P: 27	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0219
13.310.806	concio di arco	1	integro	travertino		A: 44 / L: 26 / P: 16	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0220
13.310.807	blocco modanato	1	integro	travertino		A: 52 / L: 1 / P: 25	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0221
13.310.808	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 48 / L: 25 / P: 28	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0222
13.310.809	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 56 / L: 30 / P: 35	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0223
13.310.810	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 34 / L: 42 / P: 25	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0224
13.310.811	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 26 / L: 26 / P: 20	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0225
13.310.812	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 44 / L: 48 / P: 29	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0226
13.310.813	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 26 / L: 31 / P: 24	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0228
13.310.814	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 26 / L: 23 / P: 26	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0229
13.310.815	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 47 / L: 30 / P: 20	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0230
13.310.816	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 45 / L: 24 / P: 15	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0231
13.310.817	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 48 / L: 37 / P: 37	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0232
13.310.818	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 53 / L: 50 / P: 29	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0233
13.310.819	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 44 / L: 48 / P: 29	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0234
13.310.820	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 58 / L: 35 / P: 23	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0235
13.310.821	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 35 / L: 35 / P: 35	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0236
13.310.822	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 42 / L: 24 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0237
13.310.823	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 50 / L: 18 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0238
13.310.824	blocco squadrato	1	frm	gesso-arenite		A: 50 / L: 18 / P: 22	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0239
13.310.825	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 38 / L: 20 / P: 13	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0240
13.310.826	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 27 / L: 38 / P: 34	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0241
13.310.827	base di colonna	1	frm	travertino		A: 53 / L: 30 / P: 37	età Imperiale	300,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0242
13.310.828	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 40 / L: 25 / P: 23	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0243
13.310.829	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	travertino		A: 42 / L: 25 / P: 13	secc. XV d.C./ XVI d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0244
13.310.830	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 45 / L: 30 / P: 17	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0245
13.310.831	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 40 / L: 39 / P: 16	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0246
13.310.832	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 51 / L: 37 / P: 23	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0247
13.310.833	zoccolo di portale	0	integro	travertino		A: 46 / L: 19 / P: 22	secc. XV d.C./ XVI d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0248
13.310.834	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 42 / L: 20 / P: 23	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0249
13.310.835	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 40 / L: 39 / P: 16	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0250
13.310.836	blocco modanato, cornice?	1	frm	pietra calcarea		A: 38 / L: 13 / P: 29	età Imperiale	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0251

Teramo - Teatro Romano

n_inv	oggetto	qur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.310.837	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 37 / L: 14 / P: 17	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0252
13.310.838	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 40 / L: 20 / P: 42	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0253
13.310.839	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 60 / L: 40 / P: 15	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0254
13.310.840	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 40 / L: 50 / P: 20	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0255
13.310.841	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 45 / L: 25 / P: 17	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0256
13.310.842	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	travertino		A: 36 / L: 26 / P: 16	secc. XV d.C./ XVI d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0257
13.310.843	blocco squadrato con fascia a rilievo	1	frm	travertino		A: 40 / L: 17 / P: 18,5	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0258
13.310.844	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 58 / L: 22 / P: 15	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0259
13.310.845	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 36 / L: 40 / P: 15	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0260
13.310.846	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 36 / L: 30 / P: 18	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0261
13.310.847	blocco squadrato con sezione a "L"	1	integro	travertino		A: 71 / L: 33 / P: 29	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0262
13.310.848	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 60 / L: 32 / P: 31	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0263
13.310.849	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 60 / L: 27 / P: 22	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0264
13.310.850	concio di arco	1	integro	travertino		A: 65 / L: 44 / P: 20	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0265
13.310.851	blocco modanato, cornice?	1	frm	travertino		A: 91 / L: 47 / P: 35	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0266
13.310.852	blocco squadrato, soglia	1	frm	travertino		A: 65 / L: 40 / P: 22	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0267
13.310.853	concio di arco lavorato	1	integro	travertino		A: 42 / L: 50 / P: 22	secc. XIII d.C./ XIV d.C.	250,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0268
13.310.854	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 72 / L: 28 / P: 27	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0269
13.310.855	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 60 / L: 27 / P: 22	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0270
13.310.856	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 49 / L: 26 / P: 15	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0271
13.310.857	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 53 / L: 34 / P: 19	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0272
13.310.858	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 48 / L: 22 / P: 18	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0273
13.310.859	pedritto di portale	1	frm	travertino		A: 62 / L: 25 / P: 32	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0274
13.310.860	gradino	1	frm	travertino		A: 47 / L: 28 / P: 20	secc. XV d.C./ XVI d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0275
13.310.861	blocco squadrato con solco per incasso	1	integro	pietra calcarea		A: 51 / L: 37 / P: 23	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0276
13.310.862	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 45 / L: 20 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0277
13.310.863	blocco modanato	1	integro	travertino		A: 33 / L: 24 / P: 30	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0278
13.310.864	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 32 / L: 26 / P: 18	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0279
13.310.865	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 48 / L: 17 / P: 33	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0280
13.310.866	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 48 / L: 17 / P: 33	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0281
13.310.867	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 45 / L: 35 / P: 30	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0282
13.310.868	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 38 / L: 38 / P: 30	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0283

n_inv	oggetto	Jur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.310.869	blocco modanato, cornice?	1	frm	travertino		A: 47 / L: 53 / P: 35	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0284
13.310.870	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 45 / L: 43 / P: 50	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0285
13.310.871	pedritto di portale	1	frm	travertino	ferro	A: 50 / L: 28 / P: 36	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0286
13.310.872	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 68 / L: 28 / P: 36	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0287
13.310.873	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 31 / L: 33 / P: 16	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0288
13.310.874	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 60 / L: 30 / P: 27	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0289
13.310.875	concio di arco	1	integro	travertino		A: 55 / L: 33 / P: 19	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0290
13.310.876	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 25 / L: 38 / P: 18	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0291
13.310.877	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 41 / L: 42 / P: 28	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0292
13.310.878	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 49 / L: 36 / P: 32	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0293
13.310.879	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 43 / L: 24 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0294
13.310.880	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 48 / L: 40 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0295
13.310.881	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 63 / L: 34 / P: 27	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0296
13.310.882	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 38 / L: 44 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0297
13.310.883	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 40 / L: 31 / P: 44	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0298
13.310.884	incorniciatura di finestra	1	integro	travertino		A: 53 / L: 18 / P: 18	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0299
13.310.885	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 65 / L: 30 / P: 26	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0300
13.310.886	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 52 / L: 30 / P: 23	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0301
13.310.887	blocco squadrato	1	frm	travertino		A:59 / L: 61 / P: 22	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0302
13.310.888	blocco squadrato con sezione a "L"	1	frm	travertino		A: 43 / L: 27 / P: 38	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0303
13.310.889	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 51 / L: 37 / P: 23	età Imperiale	70,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0304
13.310.890	incorniciatura di finestra	1	integro	travertino		A: 35 / L: 21 / P: 20	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0305
13.310.891	blocco squadrato con solco per incasso	1	frm	travertino		A: 42 / L: 15 / P: 25	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0306
13.310.892	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 33 / L: 19 / P: 25	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0307
13.310.893	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 50 / L: 33v / P: 20	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0308
13.310.894	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 44 / L: 38 / P: 30	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0309
13.310.895	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 33 / L: 33 / P: 23	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0310
13.310.896	blocco squadrato con sezione a "L"	1	frm	travertino		A: 21 / L: 33 / P: 60	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0311
13.310.897	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 57 / L: 53 / P: 34	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0312
13.310.898	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 53 / L: 73 / P: 47	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0313
13.310.899	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 50 / L: 40 / P: 20	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0314
13.310.900	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 37 / L: 28 / P: 34	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0315
13.310.901	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 47 / L: 45 / P: 35	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0316
13.310.902	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 64 / L: 45 / P: 12	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0317
13.310.903	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 38 / L: 35 / P: 17	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0318
13.310.904	blocco squadrato	1	frm	travertino		A:35 / L: 30 / P: 18	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0319
13.310.905	concio di arco	1	integro	travertino		A: 40 / L: 25 / P: 19	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0320
13.310.906	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 31 / L: 22 / P: 28	età Imperiale	70,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0321
13.310.907	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 58 / L: 30 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0322
13.310.908	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 35 / L: 35 / P: 20	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0323
13.310.909	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 50 / L: 30 / P: 15	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0324

n_inv	oggetto	Jur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.310.910	blocco squadrato con solco per incasso	1	integro	pietra calcarea		A: 33 / L: 38 / P: 24	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0325
13.310.911	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 51 / L: 46 / P: 30	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0326
13.310.912	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 47 / L: 45 / P: 18	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0327
13.310.913	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 50 / L: 33 / P: 25	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0328
13.310.914	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 39 / L: 30 / P: 24	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0329
13.310.915	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 53 / L: 48 / P: 27	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0330
13.310.916	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 47 / L: 22 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0331
13.310.917	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 39 / L: 41 / P: 14	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0332
13.310.918	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 40 / L: 55 / P: 23	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0333
13.310.919	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 59 / L: 40 / P: 54	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0334
13.310.920	gradino pertinente a uno dei vomitoria	1	integro	travertino		A: 95 / L: 31 / P: 23	sec. I d.C., prima metà	50,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0335
13.310.921	concio di arco	1	integro	travertino		A: 46 / L: 31 / P: 19	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0336
13.310.922	concio di arco	1	integro	travertino		A: 50 / L: 31 / P: 19	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0337
13.310.923	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 57 / L: 34 / P: 34	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0338
13.310.924	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 41 / L: 33 / P: 22	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0339
13.310.925	blocco squadrato con sezione a "L"	1	frm	travertino		A: 38 / L: 38 / P: 26	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0340
13.310.926	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 56 / L: 40 / P: 36	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0341
13.310.927	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 67 / L: 63 / P: 24	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0342
13.310.928	blocco squadrato con sezione a "L"	1	integro	travertino		A: 28 / L: 25 / P: 61	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0343
13.310.929	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 22 / L: 41 / P: 23	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0344
13.310.930	incorniciatura di finestra	1	integro	travertino		A: 57 / L: 17 / P: 22	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0345
13.310.931	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 48 / L: 55 / P: 16	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0346
13.310.932	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 69 / L: 22 / P: 17	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0347
13.310.933	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 39 / L: 25 / P: 26	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0348
13.310.934	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 42 / L: 32 / P: 20	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0349
13.310.935	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 40 / L: 38 / P: 30	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0350
13.310.936	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 44 / L: 30 / P: 35	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0351
13.310.937	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 57 / L: 48 / P: 38	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0352
13.310.938	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 23 / L: 34 / P: 30	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0353
13.310.939	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 37 / L: 38 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0354
13.310.940	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 52 / L: 47 / P: 47	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0355
13.310.941	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 44 / L: 30 / P: 36	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0356
13.310.942	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 62 / L: 60 / P: 30	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0357
13.310.943	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 62 / L: 36 / P: 24	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0358
13.310.944	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 70 / L: 65 / P: 17	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0359
13.310.945	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 37 / L: 40 / P: 18	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0360
13.310.946	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 43 / L: 25 / P: 18	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0361
13.310.947	incorniciatura di finestra a spigolo tronco	1	integro	travertino		A: 30 / L: 37 / P: 40	secc. XIII d.C./ XIV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0362
13.310.948	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 54 / L: 55 / P: 28	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0363
13.310.949	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 50 / L: 35 / P: 39	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0364
13.310.950	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 35 / L: 35 / P: 16	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0365
13.310.951	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 52 / L: 35 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0366
13.310.952	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 35 / L: 40 / P: 25	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0367
13.310.953	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 78 / L: 23 / P: 18	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0368

n_inv	oggetto	qur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.310.954	blocco squadrato	1	frm	travertino	malta	A: 45 / L: 32 / P: 28	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0369
13.310.955	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 42 / L: 32 / P: 19	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0370
13.310.956	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 30 / L: 48 / P: 34	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0371
13.310.957	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 48 / L: 37 / P: 16	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0372
13.310.958	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 50 / L: 35 / P: 24	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0373
13.310.959	blocco squadrato	1	frm	travertino	malta	A: 42 / L: 45 / P: 38	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0374
13.310.960	concio di arco	1	integro	pietra calcarea		A: 54 / L: 25 / P: 18	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0375
13.310.961	concio di arco	1	integro	travertino		A:63 / L: 35 / P: 22	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0376
13.310.962	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 61 / L: 40 / P: 33	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0377
13.310.963	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 34 / L: 32 / P: 32	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0378
13.310.964	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 34 / L: 31 / P: 28	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0379
13.310.965	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 45 / L: 39 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0380
13.310.966	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 58 / L: 42 / P: 22	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0381
13.310.967	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 80 / L: 63 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0382
13.310.968	blocco squadrato	1	frm	travertino	malta	A: 70 / L: 42 / P: 44	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0383
13.310.969	blocco squadrato	1	integro	travertino	malta	A: 70 / L: 70 / P: 76	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0384
13.310.970	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	frm	travertino		A: 52 / L: 42 / P: 43	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0385
13.310.971	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 45 / L: 26 / P: 26	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0386
13.310.972	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 41 / L: 32 / P: 32	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0387
13.310.973	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 54 / L: 36 / P: 28	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0388
13.310.974	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 51 / L: 46 / P: 18	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0389
13.310.975	blocco squadrato	1	frm	travertino	malta	A: 35 / L: 46 / P: 20	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0390
13.310.976	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 50 / L: 50 / P: 26	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0391
13.310.977	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 50 / L: 30 / P: 26	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0392
13.310.978	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 53 / L: 37 / P: 50	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0393
13.310.979	gradino della cavea	1	frm	travertino		A: 50 / L: 52 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0394
13.310.980	blocco squadrato	1	frm	travertino	malta	A: 45 / L: 39 / P: 39	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0395
13.310.981	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 55 / L: 40 / P: 29	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0396
13.310.982	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 64 / L: 32 / P: 14	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0397
13.310.983	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 62 / L: 57 / P: 25	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0398
13.310.984	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 60 / L: 50 / P: 42	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0399
13.310.985	blocco squadrato	1	frm	travertino	malta	A: 70 / L: 65 / P: 38	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0400
13.310.986	incorniciatura di finestra a spigolo tronco	1	integro	travertino		A: 54 / L: 32 / P: 17	secc. XIII d.C./ XIV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0401
13.310.987	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 43 / L: 25 / P: 16	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0402
13.310.988	blocco squadrato con sezione a "L"	1	integro	travertino		A: 58 / L: 28 / P: 26	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0403
13.310.989	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 48 / L: 31 / P: 18,5	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0404
13.310.990	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 56 / L: 29 / P: 25	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0405
13.310.991	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 42 / L: 35 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0406
13.310.992	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 38 / L: 35 / P: 31	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0407
13.310.993	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 67 / L: 40 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0408

Teramo - Teatro Romano

n_inv	oggetto	jur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.310.994	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 52 / L: 32 / P: 33	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0409
13.310.995	gradino della cavea con solchi incisi	1	frm	travertino		A: 77 / L: 60 / P: 39	sec. I d.C., prima metà	300,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0410
13.310.996	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 54 / L: 34 / P: 36	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0411
13.310.997	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 55 / L: 54 / P: 34	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0412
13.310.998	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 62 / L: 32 / P: 17	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0413
13.310.999	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 64 / L: 42 / P: 15	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0414
13.311.000	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 65 / L: 34 / P: 16	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0415
13.311.001	blocco con iscrizione "V".	1	frm	travertino		A: 49 / L: 30,5 / P: 22	età Imperiale	300,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0416
13.311.002	blocco squadrato con sezione a "L"	1	integro	travertino		A: 58 / L: 28 / P: 26	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0417
13.311.003	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 48 / L: 43 / P: 52	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0418
13.311.004	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 72 / L: 46 / P: 20	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0419
13.311.005	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 48 / L: 25 / P: 24	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0420
13.311.006	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	travertino		A: 70 / L: 21 / P: 13	secc. XV d.C./ XVI d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0421
13.311.007	incorniciatura di finestra modanata	1	integro	travertino		A: 44 / L: 25 / P: 17	secc. XV d.C./ XVI d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0422
13.311.008	blocco squadrato, soglia?	1	frm	travertino		A: 48 / L: 31 / P: 22	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0423
13.311.009	incorniciatura di finestra	1	integro	travertino		A: 52 / L: 23 / P: 19	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0424
13.311.010	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 55 / L: 38 / P: 24	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0425
13.311.011	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 53 / L: 43 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0426
13.311.012	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 60 / L: 38 / P: 21	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0427
13.311.013	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 60 / L: 38 / P: 24	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0428
13.311.014	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 43 / L: 36 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0429
13.311.015	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 45 / L: 43 / P: 22	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0430
13.311.016	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 62 / L: 33 / P: 23	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0431
13.311.017	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 60 / L: 38 / P: 21	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0432
13.311.018	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 50 / L: 37 / P: 21	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0433
13.311.019	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 55 / L: 40 / P: 17	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0434
13.311.020	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 55 / L: 42 / P: 48	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0435
13.311.021	blocco squadrato	1	frm	gesso-arenite		A: 45 / L: 22 / P: 45	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0436
13.311.022	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	frm	travertino		A: 59 / L: 32 / P: 55	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0437
13.311.023	incorniciatura di finestra	1	integro	travertino		A: 50 / L: 43 / P: 23	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0438
13.311.024	gradino della cavea	1	frm	travertino		A: 57 / L: 48 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0439
13.311.025	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 66 / L: 62 / P: 33	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0440
13.311.026	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 49 / L: 49 / P: 18	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0441

Teramo - Teatro Romano

n_inv	oggetto	Jur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.027	piedritto di portale	1	integro	travertino		A: 83 / L: 28 / P: 23	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0442
13.311.028	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	frm	travertino		A: 65 / L: 55 / P: 56	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0443
13.311.029	incorniciatura di finestra	1	integro	travertino		A: 81 / L: 25 / P: 19	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0444
13.311.030	gradino della cavea con pedata	1	frm	travertino		A: 81 / L: 59 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	200,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0445
13.311.031	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 50 / L: 50 / P: 20	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0446
13.311.032	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 58 / L: 35 / P: 31	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0447
13.311.033	piedritto di portale	1	integro	travertino		A: 65 / L: 40 / P: 33	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0448
13.311.034	gradino della cavea con numeri di posto incisi	1	frm	travertino		A: 80 / L: 57 / P: 27	sec. I d.C., prima metà	350,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0449
13.311.035	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 60 / L: 50 / P: 25	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0450
13.311.036	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 60 / L: 23 / P: 28	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0451
13.311.037	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 53 / L: 30 / P: 20	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0452
13.311.038	incorniciatura di finestra a spigolo tronco	1	integro	travertino		A: 57 / L: 38 / P: 20	secc. XIII d.C./ XIV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0453
13.311.039	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 35 / L: 42 / P: 33	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0454
13.311.040	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 39 / L: 36 / P: 31	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0455
13.311.041	incorniciatura di finestra	1	integro	travertino		A: 94 / L: 28 / P: 30	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0456
13.311.042	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 39 / L: 30 / P: 28	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0457
13.311.043	incorniciatura di finestra a spigolo tronco	1	integro	travertino		A: 45 / L: 45 / P: 27	secc. XIII d.C./ XIV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0458
13.311.044	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 65 / L: 44 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0459
13.311.045	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 62 / L: 49 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0460
13.311.046	incorniciatura di finestra	1	integro	travertino		A: 57 / L: 33 / P: 23	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0461
13.311.047	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 62 / L: 59 / P: 22	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0462
13.311.048	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 68 / L: 44 / P: 17	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0463
13.311.049	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 62 / L: 49 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0464
13.311.050	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 87 / L: 42 / P: 28	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0465
13.311.051	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 72 / L: 70 / P: 34	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0466
13.311.052	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 91 / L: 43 / P: 23	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0467
13.311.053	gradino della cavea	1	frm	travertino		A: 90 / L: 50 / P: 20	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0468
13.311.054	blocco squadrato, soglia	1	frm	travertino		A: 57 / L: 50 / P: 24	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0469
13.311.055	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 52 / L: 53 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0470
13.311.056	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 47 / L: 43 / P: 25	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0471
13.311.057	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 70 / L: 66 / P: 25	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0472
13.311.058	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 70 / L: 66 / P: 24	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0473
13.311.059	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 64 / L: 48 / P: 46	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0474
13.311.060	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 58 / L: 48 / P: 25	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0475
13.311.061	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 49 / L: 45 / P: 43	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0476
13.311.062	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 50 / L: 27 / P: 28	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0477
13.311.063	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	frm	travertino		A: 69 / L: 34 / P: 47	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0478
13.311.064	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 93 / L: 62 / P: 63	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0479

n_inv	oggetto	qur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.065	blocco squadrato con solco per incasso	1	integro	travertino		A: 50 / L: 27 / P: 28	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0480
13.311.066	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 69 / L: 34 / P: 47	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0481
13.311.067	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 132 / L: 63 / P: 73	sec. I d.C., prima metà	200,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0482
13.311.068	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 132 / L: 62 / P: 67	sec. I d.C., prima metà	200,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0483
13.311.069	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 95 / L: 62 / P: 24	età Imperiale	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0484
13.311.070	blocco squadrato con solco per incasso	1	integro	travertino		A: 100 / L: 26 / P: 37	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0485
13.311.071	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 62 / L: 65 / P: 55	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0486
13.311.072	blocco squadrato, soglia	1	frm	travertino		A: 85 / L: 53 / P: 55	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0487
13.311.073	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 145 / L: 40 / P: 47	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0488
13.311.074	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 115 / L: 70 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0489
13.311.075	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 87 / L: 53 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0490
13.311.076	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 93 / L: 58 / P: 27	sec. I d.C., prima metà	100,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0491
13.311.077	base di colonna	1	frm	travertino		A: 80 / L: 63 / P: 37	età Imperiale	500,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0492
13.311.078	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 52 / L: 41 / P: 31	sec. I d.C., prima metà	50,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0493
13.311.079	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 42 / L: 59 / P: 69	sec. I d.C., prima metà	50,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0494
13.311.080	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 78 / L: 65 / P: 54	sec. I d.C., prima metà	50,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0495
13.311.081	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 100 / L: 67 / P: 42	età Imperiale	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0496
13.311.082	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 79 / L: 26 / P: 27	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0497
13.311.083	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 47 / L: 72 / P: 27	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0499
13.311.084	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 55 / L: 63 / P: 65	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0500
13.311.085	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 66 / L: 47 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0501
13.311.086	pedritto di portale	1	frm	travertino		A: 100 / L: 42 / P: 30	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0502
13.311.087	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 92 / L: 30 / P: 43	sec. I d.C., prima metà	50,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0503
13.311.088	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 65 / L: 47 / P: 22	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0504
13.311.089	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 80 / L: 35 / P: 47	età Imperiale	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0505
13.311.090	blocco modanato	1	frm	gesso-arenite		A: 83 / L: 62 / P: 24	età Imperiale	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0506
13.311.091	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 90 / L: 95 / P: 27	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0507
13.311.092	blocco modanato	1	frm	travertino		A: 115 / L: 44 / P: 20	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0508
13.311.093	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 77 / L: 46 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	50,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0509
13.311.094	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 75 / L: 53 / P: 32	sec. I d.C., prima metà	50,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0510
13.311.095	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 35 / L: 32 / P: 19	età Imperiale	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0511
13.311.096	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 53 / L: 45 / P: 45	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0512
13.311.097	blocco modanato, cornice?	1	frm	pietra calcarea		A: 83 / L: 42 / P: 48	età Imperiale	400,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0513
13.311.098	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 66 / L: 27 / P: 20	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0514

n_inv	oggetto	Jur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.099	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	frm	travertino		A: 85 / L: 46 / P: 32	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0515
13.311.100	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 78 / L: 54 / P: 28	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0516
13.311.101	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 63 / L: 60 / P: 34	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0517
13.311.102	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 87 / L: 36 / P: 15	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0518
13.311.103	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 56 / L: 40 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0519
13.311.104	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	frm	travertino		A: 54 / L: 60 / P: 44	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0520
13.311.105	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 35 / L: 32 / P: 19	età Imperiale	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0521
13.311.106	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	frm	travertino		A: 57 / L: 57 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0522
13.311.107	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 92 / L: 48 / P: 42	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0523
13.311.108	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 57 / L: 60 / P: 22	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0524
13.311.109	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 46 / L: 42 / P: 13	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0525
13.311.110	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 59 / L: 53 / P: 25	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0526
13.311.111	blocco modanato, cornice?	1	integro	travertino		A: 68 / L: 28 / P: 60	età Imperiale	1.500,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0527
13.311.112	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 50 / L: 46 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0528
13.311.113	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 50 / L: 70 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0529
13.311.114	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 49 / L: 52 / P: 35	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0530
13.311.115	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 60 / L: 60 / P: 36	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0531
13.311.116	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 50 / L: 36 / P: 21	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0532
13.311.117	gradino della cavea	1	frm	travertino		A: 62 / L: 55 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0533
13.311.118	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 74 / L: 36 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0534
13.311.119	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 70 / L: 55 / P: 34	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0535
13.311.120	incorniciatura di finestra modanata	1	integro	travertino		A: 55 / L: 22 / P: 16	secc. XV d.C./ XVI d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0536
13.311.121	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 66 / L: 60 / P: 38	età Imperiale	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0537
13.311.122	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 45 / L: 65 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0538
13.311.123	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 62 / L: 45 / P: 23	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0539
13.311.124	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 80 / L: 55 / P: 37	età Imperiale	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0540
13.311.125	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 87 / L: 94 / P: 36	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0541
13.311.126	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 53 / L: 45 / P: 45	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0542
13.311.127	gradino della cavea con pedata	1	integro	travertino		A: 69 / L: 62 / P: 34	sec. I d.C., prima metà	300,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0543
13.311.128	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	frm	pietra calcarea		A: 63 / L: 58 / P: 33	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0544
13.311.129	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 64 / L: 63 / P: 40	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0545
13.311.130	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 47 / L: 60 / P: 40	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0546
13.311.131	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 40 / L: 42 / P: 44	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0547
13.311.132	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 85 / L: 62 / P: 25	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0548
13.311.133	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 58 / L: 55 / P: 24	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0549
13.311.134	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 63 / L: 58 / P: 33	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0550
13.311.135	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 60 / L: 49 / P: 33	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0551
13.311.136	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	integro	travertino		A: 83 / L: 33 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0552
13.311.137	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 57 / L: 55 / P: 17	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0553
13.311.138	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 49 / L: 47 / P: 16	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0554
13.311.139	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 62 / L: 40 / P: 24	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0555
13.311.140	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 66 / L: 60 / P: 26	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0556

n_inv	oggetto	Jur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.141	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 65 / L: 64 / P: 40	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0557
13.311.142	blocco modanato, cornice?	1	frm	travertino		A: 60 / L: 35 / P: 66	sec. I d.C., prima metà	1.500,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0558
13.311.143	blocco squadrato con fascia a rilievo	1	integro	travertino		A: 56 / L: 43 / P: 56	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0559
13.311.144	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 58/ L: 64 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0560
13.311.145	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 66 / L: 26 / P: 38	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0561
13.311.146	pedritto di portale	1	frm	travertino		A: 56 / L: 43 / P: 56	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0562
13.311.147	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 73 / L: 53 / P: 24	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0563
13.311.148	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 63 / L: 76 / P: 39	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0564
13.311.149	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 76 / L: 50 / P: 42	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0565
13.311.150	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 70 / L: 44 / P: 41	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0566
13.311.151	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 93 / L: 54 / P: 36	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0567
13.311.152	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 93 / L: 54 / P: 36	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0568
13.311.153	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 96 / L: 50 / P: 21	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0569
13.311.154	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 53 / L: 40 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0570
13.311.155	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 93 / L: 70 / P: 18	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0571
13.311.156	gradino della cavea con pedata	1	frm	travertino		A: 91 / L: 59 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	200,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0572
13.311.157	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 58 / L: 48 / P: 28	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0573
13.311.158	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 53 / L: 34 / P: 45	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0574
13.311.159	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 72 / L: 52 / P: 42	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0575
13.311.160	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 62 / L: 54 / P: 40	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0576
13.311.161	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 45 / L: 42 / P: 42	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0577
13.311.162	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 95 / L: 46 / P: 43	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0578
13.311.163	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 48 / L: 50 / P: 28	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0579
13.311.164	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 56 / L: 55 / P: 38	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0580
13.311.165	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 82 / L: 45 / P: 30	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0581
13.311.166	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 81 / L: 62 / P: 33	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0582
13.311.167	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 55 / L: 83 / P: 32	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0583
13.311.168	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 73 / L: 63 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0584
13.311.169	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 60 / L: 50 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0585
13.311.170	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 68 / L: 40 / P: 42	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0586
13.311.171	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 75 / L: 78 / P: 33	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0587
13.311.172	blocco squadrato con solco per incasso	1	frm	travertino		A: 75 / L: 38 / P: 50	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0588
13.311.173	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 72 / L: 65 / P: 50	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0589
13.311.174	gradino della cavea con solchi incisi	1	frm	travertino		A: 72 / L: 92 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	300,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0590
13.311.175	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 57 / L: 75 / P: 30	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0591
13.311.176	blocco squadrato con solco per incasso	1	frm	pietra calcarea		A: 72 / L: 38 / P: 38	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0592
13.311.177	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 70 / L: 31 / P: 23	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0593
13.311.178	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 90 / L: 42 / P: 24	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0594
13.311.179	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 60 / L: 50 / P: 28	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0595

Teramo - Teatro Romano

n_inv	oggetto	jur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.180	piedritto di portale	1	frm	travertino		A: 88 / L: 28 / P: 32	sec. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0596
13.311.181	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 65 / L: 45 / P: 32	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0597
13.311.182	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 60 / L: 47 / P: 30	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0598
13.311.183	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 100 / L: 66 / P: 46	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0599
13.311.184	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 75 / L: 37 / P: 31	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0600
13.311.185	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 105 / L: 46 / P: 34	età Imperiale	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0601
13.311.186	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 90 / L: 55 / P: 28	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0602
13.311.187	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 80 / L: 75 / P: 25	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0603
13.311.188	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 123 / L: 72 / P: 26	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0604
13.311.189	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 120 / L: 62 / P: 43	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0605
13.311.190	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 102 / L: 73 / P: 21	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0606
13.311.191	cornice pertinente al lato esterno dell'ambulacro radiale	1	frm	travertino		A: 58 / L: 43 / P: 118	sec. I d.C., prima metà	2.000,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0607
13.311.192	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 100 / L: 68 / P: 46	età Imperiale	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0608
13.311.193	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 75 / L: 75 / P: 51	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0609
13.311.194	blocco cilindrico	1	frm	travertino		A: 100 / L: 100 / P: 52	età Imperiale	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0610
13.311.195	blocco squadrato con incassi strutturali	1	integro	travertino		A: 75 / L: 70 / P: 50	sec. I d.C., prima metà	100,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0611
13.311.196	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 78 / L: 50 / P: 48	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0612
13.311.197	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 95 / L: 80 / P: 26	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0613
13.311.198	blocco strutturale a sezione trapezoidale	1	integro	travertino		A: 116 / L: 62 / P: 47	sec. I d.C., prima metà	100,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0614
13.311.199	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 105 / L: 72 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0615
13.311.200	base di podio	1	integro	travertino		A: 59 / L: 58 / P: 50	età Imperiale	1.000,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0616
13.311.201	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	frm	travertino		A: 99 / L: 69 / P: 58	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0617
13.311.202	blocco modanato, cornice?	1	integro	travertino		A: 130 / L: 45 / P: 76	sec. I d.C., prima metà	1.500,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0618
13.311.203	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 89 / L: 63 / P: 75	sec. I d.C., prima metà	100,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0619
13.311.204	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 75 / L: 60 / P: 46	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0620
13.311.205	blocco squadrato con incassi strutturali	1	frm	travertino		A: 80 / L: 50 / P: 56	sec. I d.C., prima metà	100,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0621
13.311.206	blocco modanato di imposta di un arco dell'ambulacro radiale	1	frm	travertino		A: 94 / L: 53 / P: 83	sec. I d.C., prima metà	2.000,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0622
13.311.207	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 71 / L: 72 / P: 27	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0623
13.311.208	rocchio di colonna	1	integro	travertino		A: 78 / L: 78 / P: 125	età Imperiale	350,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0624
13.311.209	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 89 / L: 70 / P: 44	età Imperiale	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0625
13.311.210	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 78 / L: 65 / P: 36	età Imperiale	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0626
13.311.211	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 76 / L: 63 / P: 34	età Imperiale	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0627
13.311.212	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 75 / L: 60 / P: 33	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0628
13.311.213	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 60 / L: 62 / P: 69	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0629
13.311.214	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 102 / L: 47 / P: 55	sec. I d.C., prima metà	100,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0630
13.311.215	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 98 / L: 73 / P: 49	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0631

Teramo - Teatro Romano

n_inv	oggetto	qur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.216	blocco strutturale a sezione trapezoidale	1	integro	travertino		A: 140 / L: 54 / P: 52	sec. I d.C., prima metà	100,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0632
13.311.217	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 125 / L: 58 / P: 42	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0633
13.311.218	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 87 / L: 59 / P: 67	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0634
13.311.219	pedritto di portale	1	frm	travertino	ferro	A: 90 / L: 41 / P: 34	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0635
13.311.220	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 62 / L: 56 / P: 50	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0636
13.311.221	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 78 / L: 60 / P: 50	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0637
13.311.222	rocchio di colonna	1	integro	travertino		A: 80 / L: 77 / P: 43	età Imperiale	300,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0638
13.311.223	pedritto di portale	1	frm	travertino	ferro	A: 110 / L: 40 / P: 37	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0639
13.311.224	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 120 / L: 58 / P: 61	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0640
13.311.225	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 115 / L: 51 / P: 36	età Imperiale	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0641
13.311.226	gradino della cavea con solchi incisi	1	integro	travertino		A: 81 / L: 82 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	500,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0642
13.311.227	blocco strutturale a sezione trapezoidale	1	integro	travertino		A: 118 / L: 62 / P: 60	sec. I d.C., prima metà	100,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0643
13.311.228	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 105 / L: 91 / P: 50	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0644
13.311.229	blocco strutturale a sezione trapezoidale	1	integro	travertino		A: 105 / L: 58 / P: 61	sec. I d.C., prima metà	100,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0645
13.311.230	gradino della cavea con numeri di posto incisi	1	integro	travertino		A: 87 / L: 75 / P: 39	sec. I d.C., prima metà	500,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0646
13.311.231	gradino della cavea con solchi incisi	1	integro	travertino		A: 131 / L: 78 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	500,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0647
13.311.232	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 135 / L: 86 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0648
13.311.233	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 69 / L: 75 / P: 47	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0649
13.311.234	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 111 / L: 85 / P: 42	età Imperiale	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0650
13.311.235	ara/pilastro	1	integro	travertino		A: 62 / L: 59 / P: 66	età Imperiale	2.000,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0651
13.311.236	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 100 / L: 60 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0653
13.311.237	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 84 / L: 49 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0654
13.311.238	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 90 / L: 52 / P: 70	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0655
13.311.239	gradino della cavea	1	frm	travertino		A: 147 / L: 80 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0656
13.311.240	gradino della cavea	1	frm	travertino		A: 95 / L: 96 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0657

Teramo - Teatro Romano

n_inv	oggetto	qur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.241	blocco modanato, cornice?	1	integro	travertino		A: 123 / L: 32 / P: 80	età Imperiale	1.500,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0658
13.311.242	cornice pertinente al lato esterno dell'ambulacro radiale	1	frm	travertino		A: 85 / L: 40 / P: 89	sec. I d.C., prima metà	2.000,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0659
13.311.243	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 99 / L: 62 / P: 45	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0660
13.311.244	blocco strutturale a sezione trapezoidale	1	integro	travertino		A: 135 / L: 63 / P: 52	sec. I d.C., prima metà	100,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0661
13.311.245	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	integro	pietra calcarea		A: 86 / L: 90 / P: 47	età Imperiale	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0662
13.311.246	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 90 / L: 67 / P: 62	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0663
13.311.247	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	frm	travertino		A: 106 / L: 67 / P: 62	sec. I d.C., prima metà	100,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0664
13.311.248	gradino della cavea con solchi incisi	1	integro	travertino		A: 145 / L: 123 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	500,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0665
13.311.249	gradino della cavea con numeri di posto incisi	1	integro	travertino		A: 94 / L: 77 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	500,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0666
13.311.250	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 116 / L: 62 / P: 65	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0667
13.311.251	blocco squadrato con solco per incasso	1	frm	travertino		A: 124 / L: 90 / P: 56	sec. I d.C., prima metà	100,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0668
13.311.252	blocco strutturale a sezione trapezoidale	1	integro	travertino		A: 112 / L: 62 / P: 54	sec. I d.C., prima metà	100,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0669
13.311.253	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 112 / L: 62 / P: 54	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0670
13.311.254	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 87 / L: 60 / P: 72	sec. I d.C., prima metà	100,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0671
13.311.255	gradino della cavea	1	frm	travertino		A: 140 / L: 87 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0672
13.311.256	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 97 / L: 75 / P: 63	sec. I d.C., prima metà	100,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0673
13.311.257	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 85 / L: 58 / P: 38	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0674
13.311.258	gradino della cavea	1	frm	travertino		A: 67 / L: 70 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0675
13.311.259	base di podio	1	integro	travertino		A: 63 / L: 29 / P: 54	età Imperiale	1.000,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0676
13.311.260	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 86 / L: 61 / P: 26	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0677
13.311.261	blocco squadrato con fori per la posa in opera	1	frm	travertino		A: 58 / L: 50 / P: 31	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0678
13.311.262	gradino della cavea	1	frm	travertino		A: 95 / L: 83 / P: 39	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0679
13.311.263	blocco squadrato con fori per la posa in opera	1	frm	travertino		A: 58 / L: 50 / P: 31	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0680
13.311.264	gradino della cavea con pedata	1	frm	travertino		A: 88 / L: 91 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	200,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0681
13.311.265	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 87 / L: 53 / P: 34	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0682
13.311.266	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 72 / L: 60 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0683
13.311.267	blocco squadrato con fascia a rilievo	1	frm	travertino		A: 88 / L: 60 / P: 40	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0684

Teramo - Teatro Romano

n_inv	oggetto	qur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.268	concio di uno degli archi dell'ambulacro radiale	1	frm	travertino		A: 72 / L:62 / P: 57	sec. I d.C., prima metà	100,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0685
13.311.269	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 56 / L: 70 / P: 50	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0686
13.311.270	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 80 / L: 50 / P: 43	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0687
13.311.271	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 94 / L: 63 / P: 31	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0688
13.311.272	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 77 / L: 60 / P: 35	età Imperiale	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0689
13.311.273	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 110 / L: 52 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0690
13.311.274	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 148 / L: 76 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0691
13.311.275	cornice con guttae	1	integro	travertino		A: 90 / L: 46 / P: 109	età Imperiale	1.500,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0692
13.311.276	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 62 / L: 77 / P: 54	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0693
13.311.277	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 116 / L: 60 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0694
13.311.278	gradino della cavea con solchi incisi	1	integro	travertino		A: 100 / L: 87 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	500,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0695
13.311.279	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	integro	travertino		A: 100 / L: 50 / P: 60	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0696
13.311.280	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 100 / L: 87 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0697
13.311.281	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 60 / L: 78 / P: 50	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0698
13.311.282	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	frm	travertino		A: 77 / L: 82 / P: 57	sec. I d.C., prima metà	60,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0699
13.311.283	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 140 / L: 74 / P: 60	sec. I d.C., prima metà	60,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0700
13.311.284	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 98 / L: 85 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0701
13.311.285	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 95 / L: 92 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0702
13.311.286	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 126 / L: 87 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0703
13.311.287	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	integro	travertino		A: 100 / L: 50 / P: 60	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0704
13.311.288	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 90 / L: 102 / P: 23	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0705
13.311.289	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 83 / L: 87 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0706

Teramo - Teatro Romano

n_inv	oggetto	qur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.290	blocco modanato, cornice?	1	integro	travertino		A: 75 / L: 37 / P: 150	età Imperiale	1.500,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0707
13.311.291	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 97 / L: 75 / P: 43	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0708
13.311.292	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 150 / L: 57 / P: 45	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0709
13.311.293	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 78 / L: 54 / P: 28	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0710
13.311.294	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 83 / L: 70 / P: 40	età Imperiale	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0711
13.311.295	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 70 / L: 63 / P: 39	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0712
13.311.296	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 73 / L: 63 / P: 38	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0713
13.311.297	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 89 / L: 58 / P: 43	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0714
13.311.298	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 110 / L: 60 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0715
13.311.299	blocco modanato, cornice?	1	integro	travertino		A: 123 / L: 32 / P: 80	età Imperiale	1.500,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0716
13.311.300	gradino della cavea con numeri di posto incisi	1	frm	travertino		A: 98 / L: 85 / P: 46	sec. I d.C., prima metà	300,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0717
13.311.301	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 113 / L: 86 / P: 35	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0718
13.311.302	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 106 / L: 90 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0719
13.311.303	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 106 / L: 90 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0720
13.311.304	gradino della cavea con solchi incisi	1	integro	travertino		A: 86 / L: 80 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	500,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0721
13.311.305	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 94 / L: 88 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0722
13.311.306	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 168 / L: 55 / P: 47	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0723
13.311.307	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 92 / L: 64 / P: 46	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0724
13.311.308	blocco modanato di imposta di un arco dell'ambulacro radiale	1	frm	travertino		A: 94 / L: 60 / P: 50	sec. I d.C., prima metà	2.000,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0725
13.311.309	blocco squadrato con solco per incasso	1	frm	travertino		A: 118 / L: 65 / P: 46	sec. I d.C., prima metà	60,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0726
13.311.310	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 115 / L: 65 / P: 47	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0727
13.311.311	blocco modanato di imposta di un arco dell'ambulacro radiale	1	frm	travertino		A: 115 / L: 49 / P: 60	sec. I d.C., prima metà	2.000,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0728
13.311.312	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 93 / L: 70 / P: 60	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0729

n_inv	oggetto	qur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.313	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	integro	travertino		A: 76 / L: 43 / P: 32	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0730
13.311.314	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 85 / L: 50 / P: 60	età Imperiale	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0731
13.311.315	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 83 / L: 73 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0732
13.311.316	rocchio di colonna dentata	1	frm	travertino		A: 93 / L: 97 / P: 50	età Imperiale	700,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0733
13.311.317	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 87 / L: 85 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0734
13.311.318	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 97 / L: 85 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0735
13.311.319	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	integro	travertino		A: 63 / L: 63 / P: 52	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0736
13.311.320	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 85 / L: 76 / P: 28	età Imperiale	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0737
13.311.321	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 80 / L: 76 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0738
13.311.322	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 84 / L: 69 / P: 42	sec. I d.C., prima metà	60,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0739
13.311.323	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 77 / L: 95 / P: 35	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0740
13.311.324	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	integro	travertino		A: 107 / L: 65 / P: 46	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0741
13.311.325	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 83 / L: 89 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0742
13.311.326	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 102 / L: 88 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0743
13.311.327	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 100 / L: 77 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0744
13.311.328	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 114 / L: 93 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0745
13.311.329	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 99 / L: 60 / P: 32	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0746
13.311.330	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	integro	travertino		A: 115 / L: 65 / P: 45	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0747
13.311.331	blocco squadrato, soglia	1	frm	travertino		A: 140 / L: 67 / P: 24	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0748
13.311.332	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	frm	travertino		A: 90 / L: 48 / P: 47	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0749
13.311.333	blocco squadrato, soglia	1	frm	travertino		A: 98 / L: 60 / P: 30	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0750
13.311.334	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 76 / L: 50 / P: 41	età Imperiale	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0751
13.311.335	elemento di pavimentazione della parodos	1	frm	marmo		A: 90 / L: 47 / P: 35	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0752
13.311.336	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 134 / L: 63 / P: 75	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0753
13.311.337	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 50 / L: 60 / P: 57	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0754
13.311.338	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 108 / L: 82 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0755
13.311.339	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 73 / L: 64 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0756
13.311.340	pedritto di portale	1	frm	travertino		A:155 / L: 62 / P: 28	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0757
13.311.341	rocchio di colonna dentata, rilavorato	1	integro	pietra calcarea		A: 78 / L: 73 / P: 65	età Imperiale	1.500,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0758
13.311.342	rocchio di colonna dentata, rilavorato	1	integro	pietra calcarea		A: 78 / L: 73 / P: 52	età Imperiale	1.500,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0759
13.311.343	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 66 / L: 75 / P: 32	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0760

Teramo - Teatro Romano

n_inv	oggetto	qur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.344	blocco squadrato, soglia?	1	frm	travertino		A: 78 / L: 60 / P: 37	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0761
13.311.345	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 100 / L: 57 / P: 35	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0762
13.311.346	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 86 / L: 74 / P: 54	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0763
13.311.347	blocco squadrato con solco per incasso	1	frm	travertino		A: 86 / L: 90 / P: 47	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0764
13.311.348	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 80 / L: 42 / P: 43	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0765
13.311.349	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 75 / L: 78 / P: 36	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0766
13.311.350	blocco modanato, cornice?	1	integro	travertino		A: 62 / L: 42 / P: 99	età Imperiale	1.500,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0767
13.311.351	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 95 / L: 66 / P: 45	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0768
13.311.352	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 84 / L: 55 / P: 43	età Imperiale	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0769
13.311.353	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 115 / L: 70 / P: 41	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0770
13.311.354	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 105 / L: 68 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0771
13.311.355	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	frm	travertino		A: 85 / L: 50 / P: 59	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0772
13.311.356	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 93 / L: 78 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0773
13.311.357	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 68 / L: 83 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0774
13.311.358	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 80 / L: 88 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0775
13.311.359	blocco squadrato pertinente a uno dei pilastri dell'ambulacro radiale	1	integro	travertino		A: 76 / L: 78 / P: 57	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0776
13.311.360	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 87 / L: 75 / P: 40	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0777
13.311.361	blocco squadrato con sezione a "L"	1	frm	travertino		A: 90 / L: 36 / P: 57	età Imperiale	70,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0778
13.311.362	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	frm	pietra calcarea		A: 130 / L: 100 / P: 40	età Imperiale	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0779
13.311.363	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 95 / L: 73 / P: 42	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0780
13.311.364	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 90 / L: 102 / P: 36	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0781
13.311.365	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	integro	travertino		A: 106 / L: 73 / P: 42	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0782
13.311.366	gradino della cavea con numeri di posto incisi	1	integro	travertino		A: 110 / L: 123 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	500,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0783
13.311.367	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 123 / L: 90 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0784
13.311.368	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	integro	travertino		A: 97 / L: 63 / P: 32	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0785
13.311.369	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 86 / L: 88 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0786

Teramo - Teatro Romano

n_inv	oggetto	qur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.370	blocco strutturale a sezione trapezoidale	1	integro	travertino		A: 83 / L: 60 / P: 44	sec. I d.C., prima metà	100,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0787
13.311.371	pedritto di portale	1	frm	travertino	ferro	A: 80 / L: 50 / P: 70	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0788
13.311.372	gradino della cavea	1	integro	travertino		A: 120 / L: 100 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	400,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0789
13.311.373	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	integro	travertino		A: 151 / L: 65 / P: 49	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0790
13.311.374	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 74 / L: 82 / P: 60	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0791
13.311.375	blocco squadrato con fori per ingrappatura	1	integro	travertino		A: 132 / L: 90 / P: 43	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0792
13.311.376	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 115 / L: 74 / P: 60	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0793
13.311.377	pedritto di portale	1	frm	travertino	ferro	A: 61 / L: 51 / P: 36	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0794
13.311.378	blocco modanato	1	integro	travertino		A: 94 / L: 53 / P: 83	età Imperiale	1.500,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0795
13.311.379	gradino della cavea con solchi incisi	1	integro	travertino		A: 87 / L: 75 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	500,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0796
13.311.380	gradino della cavea con solchi incisi	1	integro	travertino		A: 105 / L: 83 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	500,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0797
13.311.381	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	integro	travertino		A: 85 / L: 91 / P: 46	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0798
13.311.382	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	integro	travertino		A: 113 / L: 65 / P: 41	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0799
13.311.383	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 105 / L: 71 / P: 33	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0800
13.311.384	blocco modanato, cornice?	1	integro	travertino		A: 62 / L: 42 / P: 99	età Imperiale	1.000,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0801
13.311.385	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 43 / L: 28 / P: 14	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0802
13.311.386	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 80 / L: 75 / P: 25	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0803
13.311.387	blocco squadrato con fori per la posa in opera	1	frm	travertino		A: 29 / L: 15 / P: 20	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0804
13.311.388	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 27 / L: 35 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0805
13.311.389	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 25 / L: 28 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0806
13.311.390	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 44 / L: 35 / P: 17	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0807
13.311.391	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 77 / L: 33 / P: 17	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0808
13.311.392	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 42 / L: 23 / P: 15	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0809
13.311.393	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 50 / L: 25 / P: 28	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0810
13.311.394	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	integro	travertino		A: 28 / L: 34 / P: 28	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0811
13.311.395	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 30 / L: 25 / P: 17	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0812
13.311.396	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 40 / L: 27 / P: 17	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0813
13.311.397	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 55 / L: 26 / P: 18	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0814

Teramo - Teatro Romano

n_inv	oggetto	qur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.398	gradino della cavea con pedata	1	frm	travertino		A: 95 / L: 87 / P: 38	sec. I d.C., prima metà	200,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0815
13.311.399	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 23 / L: 22 / P: 18	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0816
13.311.400	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 27 / L: 21 / P: 21	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0817
13.311.401	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 23 / L: 22 / P: 18	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0818
13.311.402	gradino	1	integro	travertino		A: 31 / L: 16 / P: 35	secc. XV d.C./ XVI d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0819
13.311.403	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	travertino		A: 19 / L: 23 / P: 18	secc. XV d.C./ XVI d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0820
13.311.404	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 49 / L: 40 / P: 40	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0821
13.311.405	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 45 / L: 35 / P: 30	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0822
13.311.406	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 64 / L: 58 / P: 20	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0823
13.311.407	gradino	1	integro	travertino		A: 28 / L: 18 / P: 37	secc. XV d.C./ XVI d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0824
13.311.408	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 49 / L: 26 / P: 15	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0825
13.311.409	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 64 / L: 76 / P: 49	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0826
13.311.410	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 55 / L: 25 / P: 8	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0827
13.311.411	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 25 / L: 25 / P: 8	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0828
13.311.412	pedritto di portale modanato	1	frm	travertino		A: 28 / L: 23 / P: 17	secc. XVII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0829
13.311.413	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	pietra calcarea		A: 28 / L: 23 / P: 17	secc. XV d.C./ XVI d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0830
13.311.414	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	pietra calcarea		A: 27 / L: 23 / P: 17	secc. XV d.C./ XVI d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0831
13.311.415	incorniciatura di finestra modanata	1	integro	travertino		A: 19 / L: 23 / P: 18	secc. XV d.C./ XVI d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0832
13.311.416	rocchio di colonna dentata	1	frm	travertino		A: 45 / L: 34 / P: 23	età Imperiale	300,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0833
13.311.417	blocco modanato, cornice?	1	frm	travertino		A: 19 / L: 12 / P: 26	età Imperiale	80,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0834
13.311.418	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	pietra calcarea		A: 21 / L: 23 / P: 17	secc. XV d.C./ XVI d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0835
13.311.419	blocco modanato, cornice?	1	frm	travertino		A: 35 / L: 30 / P: 10	secc. XIV d.C./ XV d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0836
13.311.420	incorniciatura di finestra a spigolo tronco	1	integro	travertino		A: 25 / L: 27 / P: 22	secc. XIII d.C./ XIV d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0837
13.311.421	pedritto di portale modanato	1	frm	travertino		A: 26 / L: 23 / P: 31	secc. XVII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0838
13.311.422	blocco modanato	1	frm	travertino		A: 18 / L: 15 / P: 14	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0839
13.311.423	blocco modanato	1	frm	travertino		A: 25 / L: 18 / P: 32	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0840
13.311.424	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 34 / L: 32 / P: 14	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0841
13.311.425	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 18 / L: 16 / P: 38	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0842
13.311.426	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 34 / L: 32 / P: 14	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0843
13.311.427	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 18 / L: 16 / P: 38	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0844
13.311.428	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 21 / L: 20 / P: 15	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0845
13.311.429	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 37 / L: 31 / P: 17	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0846
13.311.430	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 31 / L: 25 / P: 12	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0847
13.311.431	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 21 / L: 20 / P: 22	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0848
13.311.432	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 40 / L: 38 / P: 20	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0849
13.311.433	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 32 / L: 20 / P: 10	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0850
13.311.434	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 20 / L: 24 / P: 16	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0851

Teramo - Teatro Romano

n_inv	oggetto	qur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.435	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 30 / L: 22 / P: 17	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0852
13.311.436	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 32 / L: 22 / P: 18	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0853
13.311.437	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 50 / L: 43 / P: 16	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0854
13.311.438	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 37 / L: 27 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0855
13.311.439	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 42 / L: 21 / P: 19	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0856
13.311.440	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 39 / L: 50 / P: 60	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0857
13.311.441	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 41 / L: 34 / P: 50	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0858
13.311.442	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 60 / L: 62 / P: 42	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0859
13.311.443	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 48 / L: 45 / P: 36	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0860
13.311.444	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 48 / L: 35 / P: 23	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0861
13.311.445	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 40 / L: 45 / P: 28	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0862
13.311.446	piedritto di portale	1	integro	travertino		A: 48 / L: 38 / P: 35	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0863
13.311.447	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	travertino		A: 30 / L: 23 / P: 18	secc. XV d.C./ XVI d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0864
13.311.448	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	pietra calcarea		A: 29 / L: 14 / P: 12	secc. XV d.C./ XVI d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0865
13.311.449	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	travertino		A: 28 / L: 22 / P: 17	secc. XV d.C./ XVI d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0866
13.311.450	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 34 / L: 38 / P: 13	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0867
13.311.451	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 32 / L: 25 / P: 6	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0868
13.311.452	blocco squadrato	1	frm	gesso-arenite		A: 15 / L: 14 / P: 22	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0869
13.311.453	blocco modanato, cornice?	1	frm	travertino		A: 26 / L: 26 / P: 10	secc. XIV d.C./ XV d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0870
13.311.454	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	pietra calcarea		A: 33 / L: 23 / P: 17	secc. XV d.C./ XVI d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0871
13.311.455	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 35 / L: 20 / P: 13	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0872
13.311.456	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 30 / L: 12 / P: 14	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0873
13.311.457	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 24 / L: 18 / P: 16	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0874
13.311.458	blocco modanato	1	frm	travertino		A: 21 / L: 23 / P: 11	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0875
13.311.459	blocco modanato, cornice?	1	frm	pietra calcarea		A: 25 / L: 32 / P: 18	età Imperiale	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0876
13.311.460	incorniciatura di finestra modanata	1	integro	pietra calcarea		A: 47 / L: 23 / P: 17	secc. XV d.C./ XVI d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0877
13.311.461	gradino	1	frm	travertino		A: 47 / L: 20 / P: 31	secc. XV d.C./ XVI d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0878
13.311.462	piedritto di portale	1	frm	pietra calcarea		A: 29 / L: 20 / P: 58	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0879
13.311.463	concio di arco	1	integro	travertino		A: 58 / L: 31 / P: 15	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0880
13.311.464	blocco modanato	1	frm	travertino		A: 35 / L: 12 / P: 27	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0881
13.311.465	blocco modanato	1	frm	travertino		A: 40 / L: 26 / P: 31	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0882
13.311.466	piedritto di portale modanato	1	frm	travertino		A: 55 / L: 41 / P: 15	secc. XVII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0883
13.311.467	blocco squadrato con fori per la posa in opera	1	frm	travertino	ferro	A: 35 / L: 20 / P: 21	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0884
13.311.468	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 35 / L: 15 / P: 25	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0885
13.311.469	incorniciatura di finestra a spigolo tronco	1	integro	travertino		A: 28 / L: 18 / P: 19	secc. XIII d.C./ XIV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0886
13.311.470	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	pietra calcarea		A: 33 / L: 25 / P: 15	secc. XV d.C./ XVI d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0887

Teramo - Teatro Romano

n_inv	oggetto	Jur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.471	pedritto di portale modanato	1	integro	travertino		A: 28 / L: 26 / P: 43	secc. XVII d.C./ XVIII d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0888
13.311.472	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 30 / L: 15 / P: 22	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0889
13.311.473	pedritto di portale	1	frm	travertino		A: 41 / L: 41 / P: 15	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0890
13.311.474	pedritto di portale	1	frm	pietra calcarea		A: 49 / L: 15 / P: 22	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0891
13.311.475	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	travertino		A: 30 / L: 23 / P: 18	secc. XV d.C./ XVI d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0892
13.311.476	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	travertino		A: 63 / L: 26 / P: 20	secc. XV d.C./ XVI d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0893
13.311.477	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	travertino		A: 38 / L: 23 / P: 18	secc. XV d.C./ XVI d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0894
13.311.478	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	pietra calcarea		A: 26 / L: 25 / P: 15	secc. XV d.C./ XVI d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0895
13.311.479	base di podio	1	integro	travertino		A: 29 / L: 21 / P: 44	età Imperiale	1.000,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0896
13.311.480	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 55 / L: 25 / P: 15	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0897
13.311.481	blocco modanato	1	frm	travertino		A: 45 / L: 32 / P: 16	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0898
13.311.482	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	travertino		A: 37 / L: 18 / P: 25	secc. XV d.C./ XVI d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0899
13.311.483	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 18 / L: 30 / P: 14	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0900
13.311.484	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 34 / L: 18 / P: 16	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0901
13.311.485	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 27 / L: 15 / P: 20	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0902
13.311.486	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 27 / L: 20 / P: 16	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0903
13.311.487	pedritto di portale	1	frm	pietra calcarea		A: 38 / L: 12 / P: 29	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0904
13.311.488	rocchio di colonna dentata	1	frm	travertino		A: 26 / L: 25 / P: 23	età Imperiale	350,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0905
13.311.489	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	pietra calcarea		A: 50 / L: 28 / P: 14	secc. XV d.C./ XVI d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0906
13.311.490	pedritto di portale modanato	1	frm	travertino		A: 34 / L: 25 / P: 15	secc. XVII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0907
13.311.491	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 42 / L: 28 / P: 12	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0908
13.311.492	concio di arco	1	integro	travertino		A: 93 / L: 25 / P: 23	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0909
13.311.493	pedritto di portale	1	frm	pietra calcarea		A: 39 / L: 29 / P: 15	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0910
13.311.494	pedritto di portale	1	frm	travertino		A: 41 / L: 24 / P: 30	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0911
13.311.495	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 28 / L: 28 / P: 14	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0912
13.311.496	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 35 / L: 20 / P: 20	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0913
13.311.497	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 58 / L: 25 / P: 23	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0914
13.311.498	incorniciatura di finestra a spigolo tronco	1	integro	travertino		A: 38 / L: 18 / P: 26	secc. XIII d.C./ XIV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0915
13.311.499	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 48 / L: 41 / P: 32	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0916
13.311.500	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 33 / L: 33 / P: 13	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0917
13.311.501	blocco squadrato con solco per incasso	1	frm	pietra calcarea		A: 37 / L: 23 / P: 20	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0918
13.311.502	blocco squadrato con solco per incasso	1	frm	pietra calcarea		A: 53 / L: 26 / P: 13	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0919
13.311.503	elemento di pavimentazione della parodos	1	frm	marmo		A: 74 / L: 36 / P: 9	sec. I d.C., prima metà	300,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0920
13.311.504	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 33 / L: 8 / P: 16	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0921

Teramo - Teatro Romano

n_inv	oggetto	Jur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.505	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 64 / L: 58 / P: 20	età Imperiale	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0922
13.311.506	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 33 / L: 21 / P: 31	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0923
13.311.507	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 33 / L: 23 / P: 33	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0924
13.311.508	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 24 / L: 23 / P: 24	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0925
13.311.509	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 27 / L: 14 / P: 7,5	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0926
13.311.510	pedritto di portale	1	integro	travertino		A: 54 / L: 25 / P: 15	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0927
13.311.511	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 28 / L: 24 / P: 15	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0928
13.311.512	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	pietra calcarea		A: 24 / L: 21 / P: 15	secc. XV d.C./ XVI d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0929
13.311.513	pedritto di portale modanato	1	frm	travertino		A: 31 / L: 31 / P: 17	secc. XVII d.C./ XVIII d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0930
13.311.514	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 31 / L: 32 / P: 42	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0931
13.311.515	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 52 / L: 40 / P: 21	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0932
13.311.516	pedritto di portale	1	frm	travertino		A: 39 / L: 44 / P: 27	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0933
13.311.517	incorniciatura di finestra con fori per grata	1	integro	pietra calcarea		A: 41 / L: 29 / P: 23	secc. XV d.C./ XVI d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0934
13.311.518	blocco modanato, cornice?	1	frm	travertino		A: 30 / L: 22 / P: 33	età Imperiale	100,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0935
13.311.519	blocco modanato	1	frm	travertino		A: 53 / L: 27 / P: 13	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0936
13.311.520	blocco squadrato con solco per incasso	1	integro	pietra calcarea		A: 24 / L: 27 / P: 25	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0937
13.311.521	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 34 / L: 25 / P: 16	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0938
13.311.522	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 27 / L: 17 / P: 29	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0939
13.311.523	concio di arco	1	integro	travertino		A: 35 / L: 27 / P: 17	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0940
13.311.524	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 41 / L: 42 / P: 18	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0941
13.311.525	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 37 / L: 44 / P: 18	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0942
13.311.526	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 36 / L: 36 / P: 24	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0943
13.311.527	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 35 / L: 25 / P: 17	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0944
13.311.528	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 59 / L: 44 / P: 23	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0945
13.311.529	cornice a mensole e cassettoni pertinente alla scena	1	frm	pietra calcarea		A: 36 / L: 29 / P: 33	sec. I d.C., prima metà	300,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0946
13.311.530	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 45 / L: 29 / P: 19	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0947
13.311.531	gradino	1	frm	travertino		A: 45 / L: 31 / P: 25	secc. XV d.C./ XVI d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0948
13.311.532	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 30 / L: 32 / P: 18	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0949
13.311.533	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 38 / L: 33 / P: 21	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0950
13.311.534	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 38 / L: 25 / P: 14	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0951
13.311.535	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 62 / L: 33 / P: 20	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0952
13.311.536	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 33 / L: 42 / P: 12	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0953
13.311.537	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 25 / L: 20 / P: 55	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0954
13.311.538	concio di arco	1	integro	travertino		A: 34 / L: 28 / P: 19	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0955
13.311.539	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 32 / L: 47 / P: 21	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0956
13.311.540	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 34 / L: 18 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0957
13.311.541	blocco squadrato con solco per incasso	1	integro	pietra calcarea		A: 53 / L: 26 / P: 13	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0958
13.311.542	blocco squadrato, soglia?	1	frm	travertino		A: 60 / L: 57 / P: 17	età Imperiale	50,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0959
13.311.543	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 36 / L: 28 / P: 27	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0960
13.311.544	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 44 / L: 33 / P: 20	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0961
13.311.545	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 23 / L: 25 / P: 35	età Imperiale	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0962
13.311.546	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 68 / L: 50 / P: 14	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0963

n_inv	oggetto	nur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.547	listello modanato	1	frm	marmo		A: 50 / L: 8 / P: 8	età Imperiale	300,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0964
13.311.548	listello modanato	1	frm	marmo		A: 7 / L: 7 / P: 5	età Imperiale	200,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0965
13.311.549	blocco modanato, cornice?	1	frm	travertino		A: 40 / L: 12 / P: 23	secc. XIV d.C./ XV d.C.	120,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0966
13.311.550	blocco modanato, cornice?	1	frm	travertino		A: 49 / L: 13 / P: 28	età Imperiale	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0967
13.311.551	capitello corinzio pertinente alla scena	1	frm	pietra calcarea		A: 33 / L: 36 / P: 27	sec. I d.C., prima metà	2.000,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0968
13.311.552	gocciolatoio a protome umana	1	frm	pietra calcarea		A: 40 / L: 23 / P: 23	secc. XIV d.C./ XV d.C.	300,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0969
13.311.553	concio di arco	1	integro	pietra calcarea		A: 58 / L: 72 / P: 13	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0970
13.311.554	architrave di portale a foglie acantizzanti	1	integro	travertino		A: 67 / L: 26 / P: 17	secc. XIII d.C./ XIV d.C.	800,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0971
13.311.555	elemento di canaletta	1	frm	pietra calcarea		A: 62 / L: 29 / P: 17	età Imperiale	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0972
13.311.556	blocco modanato, cornice?	1	frm	travertino		A: 65 / L: 10 / P: 33	secc. XIV d.C./ XV d.C.	120,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0973
13.311.557	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	pietra calcarea		A: 49 / L: 25 / P: 13	secc. XV d.C./ XVI d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0974
13.311.558	concio di arco	1	integro	travertino		A: 56 / L: 31 / P: 14	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0975
13.311.559	elemento di canaletta	1	frm	pietra calcarea		A: 64 / L: 63 / P: 26	età Imperiale	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0976
13.311.560	vasca	1	frm	pietra calcarea		A: 98 / L: 35 / P: 35	età Imperiale	500,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0977
13.311.561	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	travertino		A: 50 / L: 26 / P: 17	secc. XV d.C./ XVI d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0978
13.311.562	incorniciatura di finestra modanata	1	integro	pietra calcarea		A: 62 / L: 27 / P: 15	secc. XV d.C./ XVI d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0979
13.311.563	blocco squadrato con fascia a rilievo	1	integro	travertino		A: 24 / L: 17 / P: 22	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0980
13.311.564	rocchio di colonna	1	frm	travertino		A: 31 / L: 48 / P: 82	età Imperiale	250,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0981
13.311.565	rocchio di colonna	1	frm	travertino		A: 51 / L: 21 / P: 73	età Imperiale	250,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0982
13.311.566	base attica pertinente alla scena	1	integro	pietra calcarea		A: 64 / L: 64 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	2.000,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0983
13.311.567	capitello tuscanico	1	frm	pietra calcarea		A: 55 / L: 55 / P: 30	età Imperiale	1.500,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0984
13.311.568	blocco modanato, cornice?	1	frm	pietra calcarea		A: 32 / L: 22 / P: 15	età Imperiale	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0985
13.311.569	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 38 / L: 25 / P: 22	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0986
13.311.570	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 45 / L: 35 / P: 20	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0987
13.311.571	pedritto di portale modanato	1	integro	travertino		A: 37 / L: 31 / P: 27	secc. XVII d.C./ XVIII d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0988
13.311.572	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 33 / L: 25 / P: 21	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0989
13.311.573	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 40 / L: 23 / P: 14	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0990
13.311.574	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 71 / L: 27 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0991
13.311.575	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 37 / L: 21 / P: 22	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0992
13.311.576	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 40 / L: 24 / P: 27	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0993

n_inv	oggetto	Jur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.577	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 37 / L: 30 / P: 16	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0994
13.311.578	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 44 / L: 31 / P: 21	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0995
13.311.579	blocco modanato	1	frm	travertino		A: 23 / L: 18 / P: 31	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0996
13.311.580	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 30 / L: 29 / P: 33	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0997
13.311.581	blocco modanato	1	integro	travertino		A: 40 / L: 30 / P: 23	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0998
13.311.582	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 33 / L: 18 / P: 27	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.0999
13.311.583	incorniciatura di finestra a spigolo tronco	1	integro	travertino		A: 38 / L: 34 / P: 16	secc. XIII d.C./ XIV d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1000
13.311.584	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 48 / L: 34 / P: 21	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1001
13.311.585	Blocco squadrato, lastra	1	frm	travertino		A: 49 / L: 35 / P: 13	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1002
13.311.586	Blocco squadrato, lastra	1	frm	travertino		A: 43 / L: 32 / P: 16	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1003
13.311.587	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 33 / L: 22 / P: 16	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1004
13.311.588	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 41 / L: 31 / P: 31	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1005
13.311.589	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 37 / L: 35 / P: 20	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1006
13.311.589	incorniciatura di finestra con fori per grata	1	integro	pietra calcarea		A: 40 / L: 26 / P: 22	secc. XV d.C./ XVI d.C.	60,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1007
13.311.590	Blocco squadrato, lastra	1	frm	travertino		A: 63 / L: 30 / P: 11	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1008
13.311.591	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 38 / L: 38 / P: 26	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1009
13.311.592	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 44 / L: 42 / P: 16	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1010
13.311.593	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 49 / L: 28 / P: 16	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1011
13.311.594	concio di arco	1	integro	travertino		A: 35 / L: 26 / P: 17	secc. XIV d.C./ XV d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1012
13.311.595	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 55 / L: 31 / P: 21	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1013
13.311.596	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 24 / L: 24 / P: 26	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1014
13.311.597	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 35 / L: 30 / P: 13	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1015
13.311.598	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 38 / L: 34 / P: 24	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1016
13.311.599	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 37 / L: 35 / P: 14	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1017
13.311.600	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 33 / L: 21 / P: 31	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1018
13.311.601	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 35 / L: 25 / P: 21	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1019
13.311.602	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 42 / L: 34 / P: 20	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1020
13.311.603	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 44 / L: 23 / P: 20	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1021
13.311.604	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 48 / L: 21 / P: 18	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1022
13.311.605	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 28 / L: 24 / P: 23	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1023
13.311.606	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 45 / L: 20 / P: 22	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1024
13.311.607	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 33 / L: 31 / P: 17	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1025
13.311.608	pedritto di portale modanato	1	frm	travertino		A: 61 / L: 28 / P: 18	secc. XVII d.C./ XVIII d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1026
13.311.609	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 46 / L: 36 / P: 14	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1027
13.311.610	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 34 / L: 27 / P: 14	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1028
13.311.611	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 40 / L: 30 / P: 15	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1029
13.311.612	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 39 / L: 26 / P: 23	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1030
13.311.613	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 43 / L: 35 / P: 23	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1031
13.311.614	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 32 / L: 33 / P: 24	età Imperiale	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1032
13.311.615	gradino	1	frm	travertino		A: 29 / L: 13 / P: 26	secc. XV d.C./ XVI d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1033
13.311.616	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 33 / L: 23 / P: 21	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1034
13.311.617	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 51 / L: 17 / P: 13	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1035
13.311.618	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 37 / L: 17 / P: 13	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1036
13.311.619	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 36 / L: 33 / P: 16	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1037
13.311.620	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 28 / L: 21 / P: 25	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1038
13.311.621	blocco squadrato con una faccia convessa	1	integro	pietra calcarea		A: 66 / L: 15 / P: 17	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1039

Teramo - Teatro Romano

n_inv	oggetto	Jur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.622	incorniciatura di finestra a spigolo tronco	1	integro	travertino		A: 45 / L: 21 / P: 22	secc. XIII d.C./ XIV d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1040
13.311.623	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 35 / L: 40 / P: 24	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1041
13.311.624	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 29 / L: 22 / P: 20	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1042
13.311.625	blocco modanato, cornice?	1	frm	travertino		A:28 / L: 28 / P: 31	età Imperiale	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1043
13.311.626	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 25 / L: 25 / P: 32	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1044
13.311.627	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 31 / L: 38 / P: 31	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1045
13.311.628	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 29 / L: 18 / P: 26	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1046
13.311.629	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 32 / L: 21 / P: 18	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1047
13.311.630	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 51 / L: 35 / P: 35	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1048
13.311.631	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 43 / L: 46 / P: 44	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1049
13.311.632	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 86 / L: 63 / P: 16	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1050
13.311.633	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 84 / L: 37 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1051
13.311.634	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 80 / L: 64 / P: 20	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1052
13.311.635	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 50 / L: 40 / P: 28	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1053
13.311.636	blocco squadrato pertinente all'edificio teatrale	1	frm	travertino		A: 98 / L: 67 / P: 25	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1054
13.311.637	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 101 / L: 67 / P: 32	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1055
13.311.638	gradino della cavea	1	frm	travertino		A: 69 / L: 40 / P: 28	sec. I d.C., prima metà	150,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1056
13.311.639	blocco squadrato con solco per incasso	1	integro	travertino		A: 80 / L: 49 / P: 27	sec. I d.C., prima metà	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1057
13.311.640	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 76 / L: 38 / P: 27	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1058
13.311.641	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 72 / L: 53 / P: 19	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1059
13.311.642	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	pietra calcarea		A: 42 / L: 20 / P: 17	secc. XV d.C./ XVI d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1060
13.311.643	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	pietra calcarea		A: 42 / L: 22 / P: 17	secc. XV d.C./ XVI d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1061
13.311.644	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	pietra calcarea		A: 55 / L: 22 / P: 17	secc. XV d.C./ XVI d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1062
13.311.645	incorniciatura di finestra modanata	1	frm	travertino		A: 48 / L: 27 / P: 18	secc. XV d.C./ XVI d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1063
13.311.646	zoccolo di portale	1	integro	travertino		A: 38 / L: 28 / P: 15	secc. XV d.C./ XVI d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1064
13.311.647	gradino	1	frm	travertino		A: 48 / L: 26 / P: 18	secc. XV d.C./ XVI d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1065
13.311.648	blocco squadrato con una faccia convessa	1	integro	pietra calcarea		A: 71 / L: 14 / P: 15	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1066
13.311.649	blocco modanato, cornice?	1	frm	travertino		A: 53 / L: 27 / P: 13	secc. XIV d.C./ XV d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1067
13.311.650	blocco modanato, cornice?	1	frm	travertino		A: 40 / L: 12 / P: 30	secc. XIV d.C./ XV d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1068
13.311.651	cornice a mensole e cassettoni pertinente alla scena	1	frm	pietra calcarea		A: 102 / L: 40 / P: 35	sec. I d.C., prima metà	2.500,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1069
13.311.652	blocco squadrato, soglia	1	frm	travertino		A: 82 / L: 58 / P: 30	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1070
13.311.653	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 59 / L: 40 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1071
13.311.654	blocco squadrato, pertinente all'edificio teatrale?	1	frm	travertino		A: 49 / L: 40 / P: 27	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1072
13.311.655	pedritto di portale	1	frm	travertino	ferro	A: 59 / L: 40 / P: 28	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1073
13.311.656	Blocco squadrato, lastra	1	frm	travertino		A: 40 / L: 33 / P: 6	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1074

n_inv	oggetto	qur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.657	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 36 / L: 34 / P: 18	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1075
13.311.658	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 52 / L: 26 / P: 20	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1076
13.311.659	concio in chiave di portale	1	integro	pietra calcarea		A: 50 / L: 30 / P: 38	secc. XVII d.C./ XVIII d.C.	500,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1077
13.311.660	blocco squadrato	1	frm	pietra calcarea		A: 37 / L: 38 / P: 26	età Imperiale	40,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1078
13.311.661	pedritto di portale	1	frm	travertino	ferro	A: 55 / L: 42 / P: 12	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1079
13.311.662	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 35 / L: 32 / P: 37	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1080
13.311.663	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 47 / L: 27 / P: 17	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1081
13.311.664	blocco squadrato con solco per incasso	1	integro	pietra calcarea		A: 14 / L: 46 / P: 23	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1082
13.311.665	pedritto di portale	1	frm	travertino	ferro	A: 102 / L: 27 / P: 20	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	100,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1083
13.311.666	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 102 / L: 35 / P: 18	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1084
13.311.667	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 72 / L: 28 / P: 25	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1085
13.311.668	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 74 / L: 19 / P: 17	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1086
13.311.669	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 74 / L: 42 / P: 18	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1087
13.311.670	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 62 / L: 34 / P: 14	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1088
13.311.671	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 37 / L: 32 / P: 22	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1089
13.311.672	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 67 / L: 27 / P: 20	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1090
13.311.673	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 73 / L: 20 / P: 20	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1091
13.311.674	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 76 / L: 21 / P: 21	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1092
13.311.675	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 49 / L: 32 / P: 30	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1093
13.311.676	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 52 / L: 21 / P: 21	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1094
13.311.677	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 42 / L: 18 / P: 19	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1095
13.311.678	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 49 / L: 30 / P: 18	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1096
13.311.679	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 25 / L: 29 / P: 18	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1097
13.311.680	blocco modanato, cornice?	1	frm	travertino		A: 60 / L: 15 / P: 29	secc. XIV d.C./ XV d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1098
13.311.681	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 42 / L: 22 / P: 17	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1099
13.311.682	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 32 / L: 29 / P: 24	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1100
13.311.683	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 36 / L: 25 / P: 17	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1101
13.311.684	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 27 / L: 35 / P: 22	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1102
13.311.685	blocco modanato	1	frm	travertino		A: 38 / L: 7 / P: 28	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1103
13.311.686	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 45 / L: 32 / P: 16	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1104
13.311.687	pedritto di portale modanato	1	frm	travertino		A: 58 / L: 24 / P: 15	secc. XVII d.C./ XVIII d.C.	150,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1105
13.311.688	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 43 / L: 37 / P: 24	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1106
13.311.689	rocchio di colonna dentata	1	frm	travertino		A: 40 / L: 23 / P: 23	età Imperiale	700,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1107
13.311.690	blocco modanato, cornice?	1	frm	travertino		A: 65 / L: 15 / P: 35	secc. XIV d.C./ XV d.C.	80,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1108
13.311.691	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 59 / L: 23 / P: 18	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1109
13.311.692	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 80 / L: 22 / P: 22	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1110
13.311.693	Blocco squadrato, lastra	1	integro	travertino		A: 5 / L: 31 / P: 31	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1111
13.311.694	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 45 / L: 20 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1112
13.311.695	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 41 / L: 42 / P: 18	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1113
13.311.696	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 46 / L: 35 / P: 14	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1114
13.311.697	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 39 / L: 22 / P: 16	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1115
13.311.698	blocco squadrato con solco per incasso	1	integro	travertino		A: 49 / L: 30 / P: 25	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1116

Teramo - Teatro Romano

n_inv	oggetto	qur	STC	Mat1	Mat2	misure	datazione	eurostima	note
13.311.699	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 39 / L: 33 / P: 19	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1117
13.311.700	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 42 / L: 25 / P: 20	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1118
13.311.701	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 45 / L: 28 / P: 23	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1119
13.311.702	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 52 / L: 32 / P: 22	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1120
13.311.703	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 40 / L: 30 / P: 22	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1121
13.311.704	blocco squadrato	1	integro	travertino		A: 49 / L: 40 / P: 17	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	40,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1122
13.311.705	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 43 / L: 25 / P: 14	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1123
13.311.706	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 41 / L: 41 / P: 35	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1124
13.311.707	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 28 / L: 22 / P: 17	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1125
13.311.708	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 32 / L: 13 / P: 14	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1126
13.311.709	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 34 / L: 24 / P: 25	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1127
13.311.710	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 35 / L: 13 / P: 22	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1128
13.311.711	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 24 / L: 24 / P: 11	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1129
13.311.712	blocco squadrato	1	frm	travertino		A: 41 / L: 31 / P: 24	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	30,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1130
13.311.713	blocco, parte della struttura portante	1	frm	gesso-arenite		A: 49 / L: 27 / P: 16	sec. I d.C., prima metà	30,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.1131
13.311.714	blocco squadrato	1	integro	pietra calcarea		A: 40 / L: 25 / P: 20	secc. XIII d.C./ XVIII d.C.	50,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.1132
13.311.715	base attica pertinente alla scena	1	integro	pietra calcarea		A: 64 / L: 64 / P: 30	sec. I d.C., prima metà	2.000,00	Teatro Romano - materiale dell'edificio teatrale. In situ, rep.sn
13.311.716	blocco modanato, cornice?	1	integro	travertino		A: 60 / L: 42 / P: 90	età Imperiale	1.500,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.sn
13.311.717	cornice con guttae	1	integro	travertino		A: 90 / L: 46 / P: 109	età Imperiale	1.500,00	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.sn
13.311.718	bassorilievo con fallo alato	2	frm	travertino		A: 76 / L: 48 / P: 24	età Imperiale	#####	Teatro Romano - materiale ivi depositato, rep.0093-0498
								#####	

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224059	13310591	Lavorato a gradina su due facce e a bocciarda su altre due. Una delle facce perpendicolari alla faccia principale è lavorata a scalpello è leggermente incassata. 1 faccia non è visibile. Leggermente frammentato su due spigoli.
224060	13310592	Lavorato a bocciarda e a gradina sulla faccia principale, sbazzata sugli altri due lati. 1 faccia non è visibile. Ben conservato su una faccia, frammentato sulle altre 4.
224061	13310593	Lavorato a gradina sulla faccia principale: La faccia inferiore e le due laterali sono lavorate a bocciarda. Uno dei lati brevi presenta una anafrosi di 1.5 cm. 1 faccia non è visibile.
224062	13310594	Lavorato a bocciarda e a gradina sulla faccia principale, sbazzata sugli altri lati. La faccia posteriore presenta un incasso, probabile imposta dell'arco. 1 faccia non è visibile. Ben conservato su una faccia, frammentato sulle altre 4
224063	13310595	Faccia principale modanata, faccia posteriore e facce laterali lisce. 1 faccia non è visibile.
224064	13310596	Faccia principale con iscrizione "[...] SABINO MCD". Facce superiore, inferiore, e laterale destra lavorate a bocciarda. Laterale sinistra frammentata. Presenta tracce di malta sulla faccia principale, pertanto è stato reimpiegato. 1 faccia non è visibile.
224065	13310597	4 facce lavorate a gradina, 2 non visibili.
224066	13310598	Lavorato a bocciarda e a gradina sulla faccia principale, sbazzata sugli altri due lati. 1 faccia non è visibile. Ben conservato su una faccia, frammentato sulle altre 4.
224067	13310599	Lavorato a gradina sulla faccia principale e su quelle laterali; faccia inferiore lavorata a bocciarda. 1 faccia non è visibile.
224068	13310600	Lavorato a bocciarda e a gradina sulla faccia principale, sbazzata sugli altri lati. 1 faccia non è visibile.
224069	13310601	4 facce lavorate a gradina, 2 non visibili.
224070	13310602	Faccia principale e laterale sinistra lavorate con fascia a rilievo e incasso. Facce inferiore e laterale destra lisce a gradina. Faccia posteriore lavorata a bocciarda. 1 faccia non visibile.
224071	13310603	3 facce lavorate a bocciarda. I lati corti sono lavorati a gradina. 1 faccia non è visibile.
224072	13310604	3 facce lavorate a gradina, una frammentata. 1 faccia non è visibile.
224073	13310605	3 facce lavorate a gradina, una frammentata. 1 faccia non è visibile.
224074	13310606	Blocco parallelepipedo con spigolo tronco tra la faccia principale e quella ad essa perpendicolare. 1 faccia non è visibile.
224075	13310607	Lavorato a bocciarda su 4 facce. 1 faccia non è visibile.
224076	13310608	Faccia principale con fascia liscia a rilievo. Lavorato a bocciarda sulle facce laterali e posteriore. 1 faccia non è visibile. La faccia superiore è frammentata.
224077	13310609	Faccia principale con fascia liscia a rilievo. Lavorato a bocciarda sulle facce laterali e posteriore. 1 faccia non è visibile. La faccia inferiore è frammentata.
224078	13310610	4 facce lavorate a bocciarda, una a gradina. 1 faccia non è visibile.
224079	13310611	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione. 1 faccia non è visibile.
224080	13310612	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco su uno dei lati lunghi e che piega a 90° lungo uno dei lati corti. 1 faccia laterale liscia a gradina; facce inferiore e superiore frammentate, faccia posteriore a bocciarda. Ben conservato su tutte le facce tranne quella sinistra, frammentata.
224081	13310613	3 facce lavorate a gradina, una frammentata. 1 faccia non è visibile.
224082	13310614	4 facce lavorate a gradina, 2 non visibili.
224083	13310615	Lavorato a gradina sulla faccia principale e sulle due ad essa perpendicolari. Una faccia lavorata a bocciarda. 1 faccia non è visibile.
224084	13310616	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione. 1 faccia non è visibile.
224085	13310617	Due facce perpendicolari lavorate a gradina, 1 a bocciarda. Le altre facce sono molto consunte.
224086	13310618	Blocco parallelepipedo con spigolo tronco tra la faccia principale e quella ad essa perpendicolare. Faccia posteriore frammentata.
224087	13310619	Faccia principale con fascia liscia a rilievo. Lavorato a bocciarda sulle facce laterali e posteriore. La faccia inferiore è frammentata.
224088	13310620	Fr. di blocco frammentato con una sezione pressoché triangolare.
224089	13310621	Colonna a sezione liscia, diametro 45 cm. Sebbene molto consunta, presenta una lavorazione simile ad altri elementi pertinenti al teatro. si potrebbe supporre si tratti di una delle colonne del portico, sebbene di quest'ultimo non ci siano attualmente evidenze archeologiche
224090	13310622	Lavorato a bocciarda su 1 faccia, le altre 4 facce sono frammentate.
224091	13310623	Lavorato a bocciarda su 3 facce perpendicolari; 1 faccia laterale liscia forse a gradina.
224092	13310624	Lavorato a gradina su 2 facce perpendicolari tra loro, le altre facce sono frammentate.
224093	13310625	Le 2 facce principali, perpendicolari tra loro sono modanate: sebbene molto consunte, restano riconoscibili una gola rovescia e un tondino. La faccia superiore e inferiore sono lavorate a bocciarda. 2 facce sono frammentate.
224094	13310626	Blocco parallelepipedo con le facce laterali brevi a lavorate in modo che la sezione venga ad assumere la forma di un trapezio con i lati brevi arrotondati. Lavorato a gradina sulla faccia principale: Le altre sono lavorate a bocciarda e poi regolarizzate a gradina.
224095	13310627	Blocco parallelepipedo con una delle facce incavata a formare una vasca. Il blocco è frammentario: rimane solo metà vasca; sul fondo della stessa si trova traccia di una grappa in ferro. Il pezzo è lavorato a scalpello sulla faccia principale e all'interno della vasca, a bocciarda sulla faccia inferiore e a gradina sulle facce laterali. Ben conservato su tutte le facce tranne quella sinistra, frammentata.
224096	13310628	Lavorato a bocciarda su 3 facce perpendicolari; 1 faccia laterale liscia forse a gradina.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224097	13310629	La faccia principale, sebbene molto consunta è modanata, con la successione fascia, 3 listelli, fascia, altri 2 listelli e una gola rovescia molto profonda. Le altre facce sono frammentate.
224098	13310630	Lavorato a bocciarda e a gradina su tutte le facce visibili, tranne una lavorata a bocciarda.
224099	13310631	3 facce perpendicolari tra loro lavorate a bocciarda, altre 3 sono frammentate.
224100	13310632	2 facce perpendicolari tra loro lavorate a gradina fine, le altre 3 sono frammentate.
224101	13310633	Faccia principale molto consunta che presenta una modanatura con parte di una gola, listello, tondino e altro listello. La faccia superiore è a bocciarda, con un foro per grappa a coda di rondine. Le altre facce sono frammentate
224102	13310634	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224103	13310635	Tutte le facce lavorate a gradina.
224104	13310636	La faccia principale presenta una fascia piatta a rilievo lavorate a scalpello che corre su due lati perpendicolari tra loro; il lato lungo perpendicolare alla faccia principale è liscio a scalpello, le altre 3 sono lavorate a bocciarda.
224105	13310637	Il blocco ha 2 facce lavorate a gradina poste a formare un angolo ottuso, in modo che il blocco abbia sezione trapezoidale. La faccia laterale sinistra è lavorata a bocciarda, le altre sono frammentate.
224106	13310638	Faccia principale con fascia liscia a rilievo. Lavorato a bocciarda sulle facce laterale destra e posteriore. Facce laterale sinistra e inferiore frammentate. 1 faccia non è visibile. La faccia superiore è frammentata.
224107	13310639	Faccia principale e laterale destra lavorate con fascia a rilievo e incasso. Faccia inferiore lavorata a bocciarda, le altre sono frammentate.
224108	13310640	La faccia principale è lavorata a gradina, le altre 3 sono lavorate a bocciarda.
224109	13310641	1 faccia lavorata a bocciarda, le altre 3 sono frammentate.
224110	13310642	3 facce sono lavorate a bocciarda.
224111	13310643	Una faccia è lavorata a gradina con foro per grappa a coda di rondine; la faccia ad essa perpendicolare è lavorata a bocciarda, come pure uno dei lati corti, quello corrispondente alla grappa.
224112	13310644	La faccia principale è lavorata a gradina con un incasso quadrato in corrispondenza di uno degli angoli. La faccia ad essa perpendicolare presenta una larga fascia a rilievo. Le facce laterali sono lavorate a bocciarda.
224113	13310645	1 faccia lavorata a gradina, le altre 2 ad essa perpendicolari lavorate a bocciarda.
224114	13310646	3 facce tra loro perpendicolari sono lavorate a gradina, quella laterale a bocciarda. 1 faccia non è visibile. Frammentato su uno degli spigoli
224115	13310647	La faccia principale è lavorata a gradina, le 2 ad essa perpendicolari sono lavorate a bocciarda. 2 lati sono frammentati.
224116	13310648	La faccia principale è lavorata a gradina, le 2 ad essa perpendicolari sono lavorate a bocciarda. 2 lati sono frammentati.
224117	13310649	Molto consunto.
224118	13310650	Molto consunto.
224119	13310651	2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a gradina e uno dei lati brevi è lavorato a bocciarda. Frammentato sugli altri lati.
224120	13310652	Blocco parallelepipedo con spigolo tronco tra la faccia principale e quella ad essa perpendicolare entrambe lavorate a gradina.
224121	13310653	3 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a gradina. Frammentato sugli altri lati.
224122	13310654	Uno dei lati lunghi, lavorato a gradina sottile, presenta un foro per grappa a coda di rondine. Il lato lungo ad esso perpendicolare è lavorato a bocciarda con una anafrosi a gradina alta 4 cm e una scanalatura piatta in corrispondenza del foro per grappa sull'altra faccia. Gli altri 3 lati sono lavorati a bocciarda.
224123	13310655	Molto consunto. Lavorato a bocciarda su un lato lungo e lisci sui 2 lati ad esso perpendicolari. Frammentato sugli altri lati.
224124	13310656	4 facce lavorate a gradina, 1 lavorata a bocciarda. 1 faccia non visibile
224125	13310657	Molto consunto. Si riconosce solo uno dei lati brevi lavorato a bocciarda.
224126	13310658	Molto consunto.
224127	13310659	Lavorato su 4 facce a bocciarda, su 1 a gradina.
224128	13310660	Fr. di blocco di forma pressoché squadrata, eccetto per uno dei lati che è lavorato a formare un incavo. Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224129	13310661	Lavorato a bocciarda sulle 2 facce opposte e a gradina su uno dei lati brevi. Altri due lati sono frammentati.
224130	13310662	Lavorato a gradina a denti larghi su 2 facce perpendicolari tra loro. Un lato è lavorato a bocciarda. Uno degli spigoli brevi è arrotondato.
224131	13310663	Molto consunto. 1 sola faccia presenta una lavorazione a bocciarda.
224132	13310664	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. 2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a bocciarda. Una terza forma un angolo acuto col lato breve
224133	13310665	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. 1 faccia lavorata a gradina, con due incisioni parallele a scalpello che corrono per tutta la lunghezza del blocco. La faccia opposta e il lato breve ad esso perpendicolare presentano una lavorazione a bocciarda. Altri 2 lati frammentati
224134	13310666	Molto consunto. 1 sola faccia presenta una lavorazione a bocciarda.
224135	13310667	1 faccia è lavorata a gradina, come uno dei lati brevi ad esso perpendicolari. Altri 2 lati presentano una lavorazione a bocciarda. 1 faccia è solo sbazzata. 1 faccia non è visibile. Frammentato su un lato.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224136	13310668	1 dei lati brevi è lisciato a gradina. Su un lato, molto consunto e ancora visibile un foro per grappa a coda di rondine
224137	13310669	Lavorato a bocciarda su tre lati perpendicolari tra loro. Su uno dei lato brevi è visibile un foro per grappa a Π . Sulla faccia opposta, sbazzata grossolanamente, si hanno tracce di malta.
224138	13310670	Lavorato a gradina su 2 facce. Su un lato si ha un foro rettangolare, molto profondo, probabilmente per l'inserimento di un perno verticale. 3 lati perpendicolari tra loro sono lavorati a bocciarda
224139	13310671	Lavorato a gradina su uno dei lati lunghi, che presenta anche un foro rettangolare, molto profondo, probabilmente per l'inserimento di un perno verticale e un altro foro. 3 lati perpendicolari tra loro sono lavorati a bocciarda.
224140	13310672	Lavorato a bocciarda su 2 facce. Frammentato sugli altri lati.
224141	13310673	Lavorato a gradina su 1 faccia e a bocciarda su quella opposta e su un lato breve. Frammentato sugli altri lati.
224142	13310674	3 lati sono lavorati a bocciarda, Uno dei lato brevi è stato po regolarizzato a scalpello; su uno degli spigoli di congiunzione con la faccia adiacente è incastrato un chiodo in ferro. Frammentato sugli altri lati.
224143	13310675	Lisciato su tre facce
224144	13310676	Molto consunto. 2 facce opposte lavorate.
224145	13310677	Molto consunto. 2 facce opposte lavorate a bocciarda
224146	13310678	Molto consunto. 2 facce perpendicolari sono lavorate a bocciarda.
224147	13310679	Molto consunto. 2 facce perpendicolari sono lavorate a bocciarda.
224148	13310680	Lavorato a gradina su due facce perpendicolari tra loro e a bocciarda su un'altra. Le facce laterali sono frammentate.
224149	13310681	Molto consunto. 2 facce opposte tra loro sono lavorate a bocciarda.
224150	13310682	Molto consunto. Tutte le facce sono lavorate a bocciarda.
224151	13310683	Molto consunto.
224152	13310684	Molto consunto.
224153	13310685	Molto consunto.
224154	13310686	Il blocco presenta modanature su due facce contigue. Si riconoscono, dall'alto verso il basso un listello, un ovolo, un listello di passaggio, una fascia ed un altro listello. Le altre facce sono lavorate a bocciarda. La faccia inferiore presenta una anafirosi a scalpello alta 2,5 cm. Il pezzo presenta tracce di malta sulle modanature, pertanto è stato reimpiegato.
224155	13310687	Lavorato a gradina su 3 facce perpendicolari tra loro e a bocciarda su altri due lati.
224156	13310688	Molto consunto.
224157	13310689	Lavorato a gradina su tutte le facce visibili.
224158	13310690	Molto consunto. 1faccia è lavorata a bocciarda.
224159	13310691	Molto consunto. 1faccia è lavorata a bocciarda
224160	13310692	Molto consunto. 3 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a bocciarda.
224161	13310693	Molto consunto. 1faccia è lavorata a gradina.
224162	13310694	Molto consunto. 1faccia è lavorata a bocciarda.
224163	13310695	Molto consunto. 3 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a bocciarda.
224164	13310696	Molto consunto. 1faccia è lavorata a gradina, 1 faccia è lavorata a bocciarda.
224165	13310697	Molto consunto. 1faccia è lavorata a gradina, la faccia opposta è sbazzata.
224166	13310698	2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a gradina, le altre sono squadrate ma consunte.
224167	13310699	Faccia principale lavorata a gradina, con fascia liscia a rilievo in corrispondenza di 2 spigoli perpendicolari. All'angolo è presente un foro quadrangolare con un solco meno scavato che prosegue in diagonale sul piano della faccia stessa. Lavorato a bocciarda sulle facce laterali. Faccia posteriore e inferiore frammentate. 1 faccia non è visibile. La faccia superiore è frammentata.
224168	13310700	La faccia principale presenta un bassorilievo che aggetta di max 2 cm dalla superficie del piano in cui sono leggibili un fiore a 7 petali lanceolati pistillo centrale, contornato da 2 fasce a rilievo decorate nel senso della lunghezza da un motivo ad astragali eperline. Le fasce non sono parallele ma convergenti a formare un angolo acuto. Una delle 2 fasce si trova al limite del blocco ma non è parallela ad essa: o la decorazione continuava su un altro blocco o questo blocco è stato rilavorato. Uno dei lati lunghi perpendicolari alla faccia principale, lavorato a gradina, presenta un incasso rispetto al piano del blocco. Le altre 3 facce sono lavorate a gradina
224169	13310701	Faccia principale molata. Una delle facce ad essa perpendicolari è lavorata a gradina, altre due sono lavorate a bocciarda.
224170	13310702	Molto consunto. 1 sola faccia riconoscibile lavorata a bocciarda.
224171	13310703	1 faccia lavorata a gradina, altre 2 ad esse perpendicolari sono lavorate a bocciarda
224172	13310704	Faccia principale con fascia liscia a rilievo lavorata a gradina. Lavorato a bocciarda sugli altri lati. 1 faccia non è visibile. La faccia superiore è frammentata.
224173	13310705	Le facce sono tutte lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina, tranne una che è solo sbazzata.
224174	13310706	2 facce opposte tra loro lavorate a bocciarda. Uno dei lati brevi presenta un incasso quadrangolare molto ampio.
224175	13310707	1 faccia lavorata a bocciarda. 1 faccia è lavorata a gradina. Le altre sono frammentate

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224176	13310708	3 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina. Uno dei lati brevi presenta un incasso quadrangolare molto ampio.
224177	13310709	1 faccia è lavorata a bocciarda. Le altre sono frammentate.
224178	13310710	La faccia principale presenta un incasso continuo profondo 8 cm a 11cm dallo spigolo del blocco che assume così una sezione a "L". Sulla faccia perpendicolare a quella modanata, si ha un incasso di forma irregolare, mentre la faccia opposta è lavorata a gradina. Le restanti facce sono lavorate a bocciarda.
224179	13310711	1 faccia lavorata a bocciarda, le altre 3 sono frammentate
224180	13310712	Molto consunto
224181	13310713	Tutte le facce sono lavorate a gradina tranne un lato lungo che è lavorato a bocciarda.
224182	13310714	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224183	13310715	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224184	13310716	La faccia principale presenta un incasso continuo profondo 8 cm a 11cm dallo spigolo del blocco che assume così una sezione a "L". Sulla faccia perpendicolare a quella modanata, si ha un foro per grappa a π in corrispondenza della rientranza, ma non perpendicolare ad essa. Lo stesso lato presenta anche una anafrosi a gradina.
224185	13310717	Tutte le facce sono lavorate a gradina; una di esse è meno regolarizzata, ma presenta una anafrosi a gradina più fina.
224186	13310718	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a bocciarda e presenta un foro di forma irregolare e una lavorazione in sottosquadro sempre a gradina, forse una rilavorazione.
224187	13310719	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224188	13310720	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224189	13310721	2 facce opposte lavorate a bocciarda.
224190	13310722	Lavorato a gradina su 3 facce perpendicolari tra loro. Il resto è frammentato.
224191	13310723	Lavorato a gradina. Su uno dei lati lunghi sono visibili 4 fori quadrati per il posizionamento di una grata. Lo spigolo tra questa faccia e uno dei lati lunghi è tronco.
224192	13310724	La faccia principale è lavorata a gradina, l'opposta e le laterali sono lavorate a bocciarda.
224193	13310725	Molto consunto, 1 lato breve è lavorato ma non si leggono tracce, gli altri sono frammentati.
224194	13310726	Molto consunto, 2 lati perpendicolari sono lavorati ma non si leggono tracce, gli altri sono frammentati.
224195	13310727	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224196	13310728	1 faccia è lavorata a gradina, 3 a bocciarda, un'altra è consunta.
224197	13310729	2 facce sono lavorate a gradina, 2 a bocciarda.
224198	13310730	Lavorato a gradina su 2 facce e a bocciarda su un'altra. 1 faccia è frammentata. 1 faccia non è visibile. Leggermente frammentato su due spigoli.
224199	13310731	2 facce sono lavorate a gradina, il resto è molto consunto. Su uno delle facce principali si ha un incasso in corrispondenza di un lato breve.
224200	13310732	1 faccia è lavorata a bocciarda. Il resto è molto consunto.
224201	13310733	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224202	13310734	1 faccia è lavorata a bocciarda. Il resto è molto consunto. Una delle facce presenta una fascia a rilievo in corrispondenza di uno dei lati lunghi.
224203	13310735	3 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a gradina. Su una di esse è presente un foro per grappa a coda di rondine.
224204	13310736	1 faccia è lavorata a bocciarda e quella opposta è solo sbazzata. Il resto è molto consunto.
224205	13310737	diametro 45 cm. Non finita o rilavorata, è tutta lavorata a bocciarda.
224206	13310738	Lavorato a gradina su 2 facce perpendicolari tra loro. Il resto è frammentato.
224207	13310739	2 facce opposte sono lavorate a bocciarda regolarizzate a gradina. Il resto è molto consunto.
224208	13310740	La faccia principale, lavorata a gradina, presenta un incasso continuo profondo 8 cm a 11 cm dallo spigolo del blocco che assume così una sezione a "L". Altre 2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a gradina.
224209	13310741	La faccia principale presenta un incasso continuo profondo 8 cm a 11cm dallo spigolo del blocco che assume così una sezione a "L". Sulla faccia perpendicolare a quella modanata si ha un incasso di forma irregolare. Le restanti facce sono lavorate a gradina.
224210	13310742	3 facce sono lavorate a bocciarda. Il resto è frammentato.
224211	13310743	La faccia principale, lavorata a gradina, presenta un incasso continuo profondo 8 cm a 11 cm dallo spigolo del blocco che assume così una sezione a "L". Altre 2 facce laterali sono lavorate a gradina.
224212	13310744	Una faccia, lavorata a bocciarda, presenta una anafrosi su tre lati, con il lato lungo regolarizzato a scalpello. Le altre facce sono lavorate a gradina.
224213	13310745	Faccia principale modanata con larga fascia sormontata da un listello e, molto in sottosquadro, un altro listello e l'invito di una gola, molto abrasa. Le altre facce sono frammentate
224214	13310746	Due facce perpendicolari tra loro lavorate a bocciarda. Le altre facce sono molto consunte.
224215	13310747	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224216	13310748	Fr. di blocco frammentato e molto consunto.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224217	13310749	1 faccia è lavorata a bocciarda poi regolarizzata a gradina.
224218	13310750	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224219	13310751	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224220	13310752	3 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a bocciarda, e lisciate dall'uso.
224221	13310753	frammentato con una sezione pressoché triangolare. 1 faccia è lavorata a bocciarda.
224222	13310754	Blocco parallelepipedo con due facce perpendicolari tra loro lavorate a bocciarda e una faccia lavorata a gradina. 1 faccia non visibile.
224223	13310755	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco su uno dei lati lunghi. 1 faccia laterale liscia a gradina, faccia posteriore a bocciarda.
224224	13310756	Blocco parallelepipedo con due facce perpendicolari tra loro lavorate una a bocciarda e l'altra a gradina.
224225	13310757	4 facce lavorate a gradina, 2 non visibili.
224226	13310758	Blocco parallelepipedo con due facce perpendicolari tra loro lavorate a bocciarda e una faccia lavorata a gradina.
224227	13310759	4 facce sono lavorate a bocciarda, una è soltanto sbazzata.
224228	13310760	3 facce sono lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina. Le altre sono solo sbazzate.
224229	13310761	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224230	13310762	Molto frammentato, non si leggono tracce di lavorazione.
224231	13310763	La faccia principale presenta un incasso continuo lungo uno spigolo del blocco che assume così una sezione a "L". Su uno dei lati si ha un foro di forma quadrangolare con 2 incassi meno profondo che si dipartono dai due lati opposti del foro stesso.
224232	13310764	3 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a gradina, 1 è liscia dall'uso.
224233	13310765	Una faccia è liscia ma senza tracce di lavorazione, 2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a bocciarda. 1
224234	13310766	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Molto consunto. 2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a bocciarda. Una terza forma un angolo acuto col lato breve.
224235	13310767	Molto frammentato. 1 sola faccia con lavorazione riconoscibile, a gradina.
224236	13310768	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a gradina e subbia.
224237	13310769	Lavorato a gradina su tutte le facce visibili. Lato breve frammentato.
224238	13310770	Molto frammentato. Le facce sono lavorate tutte a bocciarda e subbia.
224239	13310771	Lavorato a bocciarda e subbia su tutte le facce
224240	13310772	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224241	13310773	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a gradina.
224242	13310774	La faccia principale presenta un incasso continuo lungo uno degli spigoli del blocco che assume così una sezione a "L". Su uno dei lati lunghi si ha un incasso che corre per circa i tre quarti della lunghezza. La faccia opposta è lavorata a bocciarda. Le restanti facce sono frammentate.
224243	13310775	2 facce non sono parallele ma sono poste a formare un angolo acuto. Lo spigolo tra le due è tronco e liscio a gradina. Uno dei lati è lavorato a bocciarda e presenta un foro per il sollevamento del blocco con ferrei forfices. Una faccia è solo sbazzata.
224244	13310776	Molto frammentato. 2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a gradina, 1 faccia è solo sbazzata.
224245	13310777	La faccia principale presenta un incasso continuo lungo uno degli spigoli del blocco che assume così una sezione a "L". La faccia principale, lavorata a gradina presenta un foro quadrangolare. Le facce laterali sono lavorate a gradina.
224246	13310778	Lavorato a gradina su 3 facce. 1 lato lungo è lavorato a bocciarda e presenta un foro quadrangolare. Una faccia è sbazzata.
224247	13310779	Molto frammentato. 2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a gradina. I lati sono lavorati a bocciarda. 1 faccia è sbazzata.
224248	13310780	Molto consunto. Le facce sono tutte lavorate a bocciarda.
224249	13310781	Le facce visibili sono tutte lavorate a gradina.
224250	13310782	4 facce sono lavorate a gradina, 1 a bocciarda.
224251	13310783	2 facce sono lavorate a bocciarda.
224252	13310784	4 facce sono lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina.
224253	13310785	Lavorato a gradina su tutte le facce. Il blocco presenta un andamento curvilineo su uno dei lati lunghi, con una sporgenza di forma quadrangolare che aggetta dal piano.
224254	13310786	Lavorato a bocciarda su tutte le facce tranne una, solo sbazzata.
224255	13310787	Lavorato a gradina su un lato breve. Altre due facce sono lavorate a bocciarda. 1 faccia è solo sbazzata.
224256	13310788	Fr. di blocco parallelepipedo con spigolo tronco tra due facce. Lavorato a gradina su 3 lati. La parte tronca è solo sbazzata.
224257	13310789	Lavorato a gradina su un lato breve con foro per ferrei forfices. Altre due facce sono lavorate a bocciarda.
224258	13310790	Il frammento presenta una parte cilindrica che doveva rimanere visibile impostata su una parte di forma irregolare e solo sbazzata che era interrata. La parte cilindrica, lavorata a gradina, ha diametro di 25 cm. Parte sbazzata, lavorata a bocciarda e subbia.
224259	13310791	Lavorato a gradina su 2 facce perpendicolari. Frammentato sugli altri lati.
224260	13310792	Squadrato ma molto consunto.
224261	13310793	1 sola faccia conservata lavorata a bocciarda. Frammentato sugli altri lati.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224262	13310794	La faccia principale presenta un incasso continuo lungo uno degli spigoli del blocco che assume così una sezione a "L". Le facce sono tutte lavorate a gradina fine tranne quella opposta alla principale che è solo sbazzata.
224263	13310795	2 facce perpendicolari tra loro sono squadrate ma consunte. Frammentato sugli altri lati.
224264	13310796	2 facce perpendicolari tra loro sono squadrate ma consunte. Frammentato sugli altri lati.
224265	13310797	Uno dei lati lunghi presenta un incasso continuo lungo uno degli spigoli del blocco che assume così una sezione a "L". Le facce sono tutte lavorate a gradina fine tranne quella opposta alla principale che è solo sbazzata e presente una risega in corrispondenza della faccia sul lato opposto.
224266	13310798	La faccia principale presenta un incasso continuo lungo uno degli spigoli del blocco che assume così una sezione a "L". Le facce sono tutte lavorate a gradina.
224267	13310799	Lavorato a bocciarda su una faccia. Frammentato sugli altri lati.
224268	13310800	Molto consunto. La faccia principale presenta un incasso continuo lungo uno degli spigoli del blocco che assume così una sezione a "L".
224269	13310801	Le facce sono squadrate ma consunte.
224270	13310802	Tutte le facce sono lavorate a gradina, tranne la posteriore che è sbazzata.
224271	13310803	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224272	13310804	Le facce sono squadrate ma consunte.
224273	13310805	Le facce sono squadrate ma consunte.
224274	13310806	Tutte le facce sono lavorate a gradina.
224275	13310807	Il blocco presenta modanature su due facce contigue. Si riconoscono, dall'alto verso il basso listello, gola dritta e listello di passaggio. Modanato per tre quarti del lato lungo, poi si ha una parte in sottosquadro liscia. Il lato destro è lavorato a bocciarda.
224276	13310808	1 sola faccia conservata lavorata a bocciarda. Frammentato sugli altri lati.
224277	13310809	Le facce conservate sono tutte lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina. Una delle facce presenta un solco a sezione quadrangolare, che corre per tutta la lunghezza conservata del blocco.
224278	13310810	1 sola faccia conservata lavorata a bocciarda e regolarizzata a gradina. Frammentato sugli altri lati.
224279	13310811	Frammentato su tutti i lati.
224280	13310812	Le facce sono squadrate
224281	13310813	Le facce sono tutte lavorate a gradina grossa, con anafirosi a scalpello su tutti i lati.
224282	13310814	Le facce sono tutte lavorate a gradina grossa, tranne quella inferiore che è sbazzata.
224283	13310815	Frammentato su tutti i lati.
224284	13310816	Lavorato a gradina su due facce opposte. Le altre facce sono frammentate.
224285	13310817	2 facce sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a subbia. Uno dei lati brevi presenta un incasso quadrangolare in corrispondenza di uno degli angoli. Il lato opposto è frammentato.
224286	13310818	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224287	13310819	Lavorato a bocciarda su 2 facce perpendicolari; 1 lato è solo sbazzato. Frammentato sugli altri lati.
224288	13310820	Frammentato su tutti i lati.
224289	13310821	Lavorato a bocciarda su 2 facce perpendicolari. Frammentato sugli altri lati.
224290	13310822	Lavorato a bocciarda su 2 facce e a gradina sulle altre 2. 1 faccia è frammentata.
224291	13310823	Non si leggono tracce di lavorazione, ma su un lato si hanno due fori forse per ingrappatura. Uno dei lati lunghi presenta tracce di malta.
224292	13310824	Lati brevi lavorati a subbia.
224293	13310825	Squadrato su tutti i lati ma molto consunto. 1 faccia è frammentata.
224294	13310826	Squadrato su tutti i lati ma molto consunto. 1 faccia è sbazzata
224295	13310827	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224296	13310828	Squadrato su tutti i lati ma molto consunto. 1 faccia è frammentata.
224297	13310829	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco su uno dei lati lunghi. Facce lavorate a bocciarda tranne un lato breve, frammentato.
224298	13310830	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a gradina.
224299	13310831	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a gradina
224300	13310832	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224301	13310833	Il blocco presenta modanature su due facce contigue. Si riconoscono, dall'alto verso il basso listello, gola dritta e listello di passaggio. Modanato per tre quarti del lato lungo, poi si ha una parte in sottosquadro liscia. Il lato destro è lavorato a bocciarda
224302	13310834	Lavorato a gradina su tutte le facce visibili, tranne che è soltanto sbazzata.
224303	13310835	Molto consunto.
224304	13310836	Sulla faccia modanata si riconoscono, dall'alto verso il basso una gola dritta, listello di passaggio e cavetto. La faccia superiore è lavorata a bocciarda e subbia, la faccia inferiore presenta una anafirosi a gradina.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224305	13310837	Lavorato a gradina su 2 facce perpendicolari tra loro con anatirosi a scalpello.
224306	13310838	Molto consunto. La faccia principale presenta un incasso continuo lungo uno degli spigoli del blocco che assume così una sezione a "L". Le 2 facce perpendicolari a quella principale sono lavorate a bocciarda; una è lisciata maggiormente. Quella opposta alla principale che frammentata.
224307	13310839	Molto consunto, resta leggibile solo una faccia regolarizzata a subbia.
224308	13310840	1 faccia è lisciata, 1 sbazzata. Il resto è molto consunto.
224309	13310841	Lavorato a gradina su 2 facce perpendicolari tra loro. Una terza faccia, lavorata a bocciarda forma con le altre due una sezione triangolare. Le 2 facce laterali sono lavorate a gradina.
224310	13310842	Fr. di blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco su uno dei lati lunghi. Facce laterali frammentate, faccia posteriore lavorata a bocciarda.
224311	13310843	Uno dei lati lunghi presenta una fascia in rilievo alta 4 cm. Altre 2 facce sono lavorate a gradina, 1 a bocciarda. Le facce laterali sono frammentate.
224312	13310844	2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a gradina a denti grossi. La faccia inferiore è sbazzata con una risega in corrispondenza di uno dei lati lunghi.
224313	13310845	Lavorato a gradina su 2 facce perpendicolari tra loro. Una terza faccia, lavorata a bocciarda forma con le altre due una sezione triangolare. Le 2 facce laterali sono lavorate a gradina.
224314	13310846	2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a gradina a denti grossi. La faccia inferiore è sbazzata con una risega in corrispondenza di uno dei lati lunghi. 1 faccia non è visibile.
224315	13310847	Una delle facce, lavorata a bocciarda presenta una fascia in rilievo, lavorata a gradina. La faccia contigua è lavorata a gradina a denti grossi, quella laterale visibile a gradina a denti fini.
224316	13310848	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224317	13310849	Lavorato a gradina su 4 facce. 1 faccia è completamente sbazzata, un'altra è lavorata a gradina per 5 cm dallo spigolo superiore, poi è solo sbazzato .
224318	13310850	Lavorato a gradina grossa su tutte le facce tranne quella posteriore che è soltanto sbazzata.
224319	13310851	Faccia principale modanata, con parte di gola, 2 listelli e fascia. Altre facce molto consuete.
224320	13310852	Una delle facce, molto lisciata, presenta una fascia in rilievo e gli spigoli arrotondati, forse da uso. La faccia inferiore e quella laterale sono solo sbazzate, le altre sono frammentate.
224321	13310853	La faccia principale è lavorata a bocciarda e subbia e presenta una decorazione lungo l'intradosso a croci di S.Andrea affiancate. La faccia inferiore concava è lavorata a gradina, mentre quella posteriore è sbazzata, con una risega in corrispondenza della faccia concava.
224322	13310854	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224323	13310855	Lavorato a gradina su 4 facce. 1 faccia è completamente sbazzata, un'altra è lavorata a gradina per 5 cm dallo spigolo superiore, poi è solo sbazzato .
224324	13310856	2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a bocciarda. Un terzo lato, lavorato a bocciarda, è troncato in modo da dare al pezzo una sezione trapezoidale.
224325	13310857	Una faccia è lavorata a gradina con fascia a rilievo. Le altre facce sono consuete ma squadrate tranne quella inferiore, sbazzata.
224326	13310858	1 faccia, lavorata a gradina, presenta in corrispondenza di un lato breve un solco parallelo al lato stesso, da cui partono una serie di altri solchi posti a distanza pressoché regolare tra loro e perpendicolari al primo. Uno dei lati lunghi è lavorato a gradina, gli altri lati sono lavorati a bocciarda.
224327	13310859	Blocco parallelepipedo con faccia principale lavorata a gradina. La faccia laterale presenta una fascia a rilievo lavorata a gradina con anatirosi a scalpello, mentre il piano è sbazzato e ha un foro che presenta ancora i resti del cardine in ferro. 1 faccia non visibile. I lati sono lavorati a bocciarda con anatirosi.
224328	13310860	Una delle facce, molto lisciata, presenta uno spigolo arrotondato, forse da uso. La faccia ad esso perpendicolare presenta una fascetta a rilievo in corrispondenza dell'angolo. Le facce laterali sono lavorate a gradina.
224329	13310861	Una delle facce presenta un incasso a sezione trapezoidale, profondo 10 cm, che corre per tutto il senso della lunghezza. La faccia opposta è lavorata a bocciarda e rifinita su uno dei lati brevi con una anatirosi a subbia. Le facce laterali sono a gradina mentre i 2 lati lunghi sono a bocciarda con una anatirosi a gradina.
224330	13310862	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224331	13310863	Molto consunto, sembra presentare una successione listello-gola rovescia.
224332	13310864	1 faccia, lavorata a gradina, con alta fascia a rilievo poco aggettante dal piano. Le facce laterali sono lavorate a gradina, quella posteriore a bocciarda
224333	13310865	Una delle facce, lavorata a gradina fina, presenta una fascia molto aggettante dal piano sottostante. La faccia opposta e le laterali sono lavorate a bocciarda.
224334	13310866	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione, tranne su una faccia, che presenta un incasso a sezione trapezoidale che corre quasi parallelamente al lato breve. I lati brevi sono frammentati.
224335	13310867	1 faccia è lavorata bocciarda e regolarizzata a subbia e gradina. I lati ad esso perpendicolari, poco conservati, sono lavorati a gradina.
224336	13310868	2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a gradina. Il resto è frammentato.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224337	13310869	Sulla faccia modanata si riconoscono dall'alto verso il basso: gola frammentata, 2 listelli di passaggio, ovolo, listello di passaggio, fascia tondino, listello di passaggio e altra fascia. Faccia inferiore e posteriore lavorate a bocciarda. Facce laterali e superiore frammentate.
224338	13310870	2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a gradina. 1 è lavorata a bocciarda. Il resto è frammentato.
224339	13310871	Blocco parallelepipedo con faccia principale lavorata a gradina. La faccia laterale presenta una fascia a rilievo lavorata a gradina con anatiroso a scalpello, mentre il piano è sbizzato e ha un foro che presenta ancora i resti del cardine in ferro. 1 faccia non visibile. I lati sono lavorati a bocciarda con anatiroso.
224340	13310872	3 facce sono lavorate a gradina, 2 a bocciarda
224341	13310873	3 facce sono lavorate a gradina, 1 a bocciarda e regolarizzata a subbia, 2 sono molto consunte.
224342	13310874	Uno degli angoli tra due facce perpendicolari è arrotondata a formare un quarto di cerchio. Le facce sono tutte lavorate a gradina.
224343	13310875	La parte concava è lavorata a gradina; quella opposta non è convessa ma dritta. La lavorazione delle altre facce non è leggibile.
224344	13310876	1 faccia è lavorata a gradina poi lisciata, forse dall'uso, le altre sono frammentate.
224345	13310877	1 faccia è lavorata a gradina poi lisciata, forse dall'uso, le altre sono frammentate.
224346	13310878	Molto consunto. 1 sola faccia presenta una lavorazione a bocciarda
224347	13310879	Molto consunto. 2 facce opposte presentano una lavorazione a bocciarda.
224348	13310880	Molto consunto. 1 sola faccia presenta una lavorazione a bocciarda.
224349	13310881	Molto consunto. 2 facce perpendicolari tra loro presentano una lavorazione a bocciarda.
224350	13310882	Molto consunto.
224351	13310883	Molto consunto. 2 facce perpendicolari tra loro presentano una lavorazione a gradina.
224352	13310884	Le facce sono tutte lavorate a gradina tranne quella posteriore che doveva essere incassata nel muro e che è soltanto sbizzata.
224353	13310885	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224354	13310886	Una faccia, opposta alla principale era lavorata a gradina fino a circa 6cm dallo spigolo di contatto con uno dei lati lunghi, poi è sbizzato. I lati lunghi e un lato breve sono lavorati a gradina.
224355	13310887	Molto consunto, presenta una sola faccia leggibile lavorata bocciarda e subbia.
224356	13310888	La faccia principale presenta un incasso continuo lungo uno degli spigoli del blocco che assume così una sezione a "L". Le facce sono tutte lavorate a gradina tranne una che è solo sbizzata.
224357	13310889	Le facce sono tutte squadrate ma la lavorazione non è visibile.
224358	13310890	La faccia principale presenta un incasso lungo lo spigolo in corrispondenza di uno dei lati lunghi, che viene smussato fino ad arrivare ad 11 cm dal lato breve.
224359	13310891	La faccia principale è lavorata a gradina con una rientranza che corre su uno dei lati lunghi per tutta la lunghezza del blocco. Le altre facce sono lavorate a gradina.
224360	13310892	Molto consunto. Su uno dei lati brevi sembra esserci un foro quadrangolare.
224361	13310893	Molto frammentato. Resta leggibile solo una faccia lavorata a bocciarda poi regolarizzata a subbia.
224362	13310894	Molto consunto. Uno dei lati brevi sembra avere una forma pressoché circolare, potrebbe essere una colonna.
224363	13310895	La faccia principale presenta un incasso continuo lungo uno spigolo del blocco che assume così una sezione a "L". Una delle facce principali presenta una fascia a rilievo.
224364	13310896	La faccia principale presenta un incasso continuo lungo uno spigolo del blocco che assume così una sezione a "L". Una delle facce principali presenta tracce di malta. Uno dei lati brevi presenta dei solchi: uno, più lungo, corre per tutta la lunghezza della faccia, mentre uno più piccolo è su un lato. Blocco probabilmente pertinente alle aperture che dal primo piano dell'ambulacro radiale immettevano nella summa cavea.
224365	13310897	Molto consunto. Restano leggibili solo 2 facce perpendicolari tra loro lavorate a bocciarda poi regolarizzate a subbia. La faccia inferiore appare grossolanamente sbizzata.
224366	13310898	Una faccia è lisciata e presenta un foro allungato quasi al centro, che termina con due fori più profondi alle estremità del foro stesso.
224367	13310899	Molto consunto.
224368	13310900	Molto consunto. Resta leggibile solo una faccia lavorata a bocciarda poi regolarizzata a subbia.
224369	13310901	Molto consunto. Resta leggibile solo una faccia lavorata a bocciarda poi regolarizzata a subbia.
224370	13310902	Molto consunto. Resta leggibile solo una faccia lavorata a bocciarda e un'altra lavorata a bocciarda poi regolarizzata a subbia.
224371	13310903	Le facce sono tutte lavorate a gradina, 1 regolarizzata con una gradina a denti più fini.
224372	13310904	Molto consunto. 2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a gradina
224373	13310905	4 facce lavorate a gradina,
224374	13310906	Lavorato a gradina su tutte le facce.
224375	13310907	Molto consunto. Le facce conservate sono lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina.
224376	13310908	Molto consunto.
224377	13310909	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224378	13310910	Una delle facce presenta un incasso realizzato a bocciarda abbastanza irregolare che corre su tutta la lunghezza del pezzo.
224379	13310911	2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a gradina. La faccia inferiore è sbazzata a bocciarda con un incasso sullo spigolo corrispondente a uno dei lati corti. Lavorato a gradina su tutte le facce.
224380	13310912	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224381	13310913	Molto frammentato. 2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a subbia.
224382	13310914	La faccia principale, frammentata, presenta una gola molto larga e poco profonda. La faccia opposta è sbazzata a subbia.
224383	13310915	3 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina. La faccia inferiore appare grossolanamente sbazzata.
224384	13310916	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224385	13310917	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224386	13310918	Molto consunto. Resta leggibile solo una faccia lavorata a bocciarda poi regolarizzata a subbia.
224387	13310919	Le facce, lavorate a gradina, sono tutte perpendicolari tra loro, tranne una che ha forma di cono irregolare, ed è solo sbazzata.
224388	13310920	2 facce perpendicolari tra loro sono squadrate ma consunte. La faccia inferiore è sbazzata.
224389	13310921	4 facce lavorate a gradina, 2 non visibili.
224390	13310922	4 facce lavorate a gradina, 2 non visibili.
224391	13310923	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224392	13310924	2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a gradina, le restanti sono lavorate a bocciarda.
224393	13310925	La faccia principale presenta un incasso continuo lungo uno degli spigoli del blocco che assume così una sezione a "L".
224394	13310926	La faccia principale, lavorata a gradina presentava una fascia a rilievo con una modanatura ora abrasa. Le facce laterali sono lavorate a gradina.
224395	13310927	La faccia principale, è lisciata probabilmente da uso, ma resta comunque visibile una anafiosi a gradina. Le facce laterali sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina, e una delle due presenta una fascia in sottosquadro a gradina su due lati. Faccia inferiore lavorata a bocciarda.
224396	13310928	La faccia principale presenta un incasso continuo lungo uno degli spigoli del blocco che assume così una sezione a "L". 1 faccia non è visibile.
224397	13310929	Molto consunto. Non sono leggibili tracce di lavorazione.
224398	13310930	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con fascia legata al piano sottostante da un piccolo cavetto. Le facce laterali e quella superiore sono lavorate a gradina. La faccia inferiore è lavorata a bocciarda.
224399	13310931	I due lati lunghi non sono paralleli ma vanno a convergere dando al blocco una sezione pressoché triangolare, e sono parzialmente lavorati a gradina. Uno dei lati lunghi presenta una faccia leggermente in rilievo lavorata a gradina, mentre il piano sottostante è lavorato a bocciarda.
224400	13310932	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224401	13310933	2 facce sono lavorate a bocciarda molto lisce. Il resto è frammentato.
224402	13310934	La faccia principale e una delle laterali sono lavorate a gradina. La faccia inferiore è sbazzata.
224403	13310935	Le facce sono tutte sbazzate e poi lisce.
224404	13310936	Molto frammentato. 1 sola faccia è lavorata a gradina.
224405	13310937	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a gradina, i 2 lati brevi sono lavorati a bocciarda.
224406	13310938	Molto frammentato. 2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a bocciarda.
224407	13310939	Molto frammentato. 2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a subbia.
224408	13310940	Molto consunto. Non si leggono tracce di lavorazione
224409	13310941	Molto consunto. Non si leggono tracce di lavorazione.
224410	13310942	Molto frammentato. 2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a gradina.
224411	13310943	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a gradina, quella contigua è lavorata a bocciarda.
224412	13310944	Molto frammentato. 1 faccia è sbazzata e lisciata dall'uso.
224413	13310945	Molto consunto. Non si leggono tracce di lavorazione.
224414	13310946	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224415	13310947	Blocco parallelepipedo con spigolo tronco tra la faccia principale e quella ad essa perpendicolare, lavorate a gradina . 1 faccia è lavorata a bocciarda.
224416	13310948	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a bocciarda, 1 a gradina.
224417	13310949	Molto frammentato. Resta leggibile solo una faccia lavorata a bocciarda poi regolarizzata a gradina.
224418	13310950	Molto frammentato. Resta leggibile solo una faccia lavorata a bocciarda poi regolarizzata a subbia.
224419	13310951	Molto consunto. Restano leggibili solo una faccia lavorata a gradina, e quella opposta solo sbazzata.
224420	13310952	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224421	13310953	Lavorato a gradina su un lato lungo e un lato breve, con anafiosi di 2 cm a scalpello. Gli altri lati sono lavorati a bocciarda poi regolarizzati a gradina.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224422	13310954	Molto frammentato. Resta leggibile solo una faccia lavorata a bocciarda poi regolarizzata a subbia, e parte di una faccia lavorata a gradina, con tracce di malta e laterizi
224423	13310955	Una delle facce, molto lisciata, forse da uso, è maggiormente consunta in un punto. La faccia ad esso perpendicolare è lavorata a gradina. La faccia opposta è lavorata a subbia e bocciarda.
224424	13310956	Molto frammentato. Resta leggibile solo una faccia lavorata a bocciarda poi regolarizzata a subbia, e le 2 ad essa perpendicolari, lavorate a gradina.
224425	13310957	Una delle facce è molto lisciata, forse da uso. Le facce ad essa perpendicolari sono lavorate a gradina. La faccia opposta è lavorata a subbia e bocciarda.
224426	13310958	Una delle facce è molto lisciata. La faccia opposta è lavorata a subbia e bocciarda ma risulta anch'essa molto lisciata. La faccia perpendicolare tra le due è solo sbazzata.
224427	13310959	3 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a bocciarda, il resto è frammentato.
224428	13310960	4 facce lavorate a gradina.
224429	13310961	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a gradina.
224430	13310962	Uno dei lati brevi presenta un incasso continuo lungo uno degli spigoli del blocco che assume così una sezione a "L". Sullo spigolo di congiunzione con uno dei lati lunghi si ha una grappa/inserto in ferro. Le facce laterali sono lavorate a bocciarda, mentre quella opposta alla principale è lavorata a gradina.
224431	13310963	Molto frammentato. 2 facce perpendicolari sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina.
224432	13310964	Molto frammentato. Resta leggibile solo una faccia lavorata a bocciarda, e le 2 ad essa perpendicolari, lavorate una a gradina e quella opposta solo a sbazzata.
224433	13310965	Molto frammentato. Restano leggibili solo 2 facce opposte lavorate a bocciarda.
224434	13310966	1 faccia è lavorata a bocciarda molto lisciata, probabilmente dall'uso. La faccia opposta è solo sbazzata. Le facce laterali sono lisciate ma senza tracce di lavorazione visibili.
224435	13310967	Molto frammentato. Resta leggibile solo una faccia lavorata a bocciarda regolarizzata a gradina.
224436	13310968	Molto consunto. Non sono leggibili tracce di lavorazione, ma con tracce di malta mista a frammenti di vetro
224437	13310969	Il blocco presenta 2 facce visibili lavorate a gradina, e una sbazzata. 2 lati sono coperti dal nucleo cementizio soprastante, formato da malta mista a frammenti di vetro, laterizi e ciottoli di calcare e gesso-arenite.
224438	13310970	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a gradina, con un foro per grappa a coda di rondine.
224439	13310971	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224440	13310972	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224441	13310973	Molto frammentato. 2 facce contigue sono lavorate a bocciarda.
224442	13310974	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a bocciarda, quella opposta è molto consunta.
224443	13310975	Molto frammentato. 1 lato breve è lavorato a gradina.
224444	13310976	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a bocciarda regolarizzata a subbia.
224445	13310977	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a bocciarda, quella opposta è soltanto sbazzata.
224446	13310978	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224447	13310979	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Molto consunto. 2 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a bocciarda e lisciate forse da uso. Una terza forma un angolo acuto col lato breve ed è lavorata a bocciarda e regolarizzata a subbia.
224448	13310980	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224449	13310981	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224450	13310982	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224451	13310983	Molto frammentato. 2 facce sono lavorate a bocciarda; una delle due è maggiormente lisciata.
224452	13310984	Molto frammentato. 3 facce sono lavorate a bocciarda; una di esse presenta una faccia a rilievo molto consunta.
224453	13310985	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a gradina.
224454	13310986	Blocco parallelepipedo con spigolo tronco tra la faccia principale e quella ad essa perpendicolare, entrambe lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina. Altre 2 facce sono lavorate a bocciarda.
224455	13310987	Molto frammentato.
224456	13310988	La faccia principale, lavorata a gradina, presenta un incasso a bocciarda continuo lungo uno degli spigoli del blocco che assume così una sezione a "L". La faccia opposta è lavorata a bocciarda. Una delle facce laterali è lavorata a bocciarda, poi regolarizzata a gradina.
224457	13310989	La faccia principale è lavorata a gradina, la faccia opposta è sbazzata, tranne per una fascia lavorata a gradina in sottosquadro in corrispondenza di uno dei lati brevi. Una delle facce laterali è sbazzata a subbia, l'altra è lavorato a gradina.
224458	13310990	La faccia principale, è molto lisciata, probabilmente da uso. Le 2 facce perpendicolari alla principale sono lavorate a gradina. La faccia opposta è sbazzata.
224459	13310991	Molto frammentato, è riconoscibile una sola faccia lavorata a gradina.
224460	13310992	Molto frammentato, sono riconoscibili 1 faccia lavorata a gradina, e 2 a bocciarda.
224461	13310993	Molto frammentato, è riconoscibile una sola faccia lavorata a gradina.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224462	13310994	Molto frammentato. 3 facce perpendicolari tra loro sono lavorate a gradina.
224463	13310995	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Molto consunto. La faccia principale è lavorata a bocciarda e lisciata dall'uso. La faccia perpendicolare ad essa e le laterali sono consunte. la terza che forma un angolo acuto col lato breve è solo sbazzata.
224464	13310996	La faccia principale è lisciata, quella opposta è lavorata a bocciarda regolarizzata a gradina, come quella compresa tra le due precedenti. Il resto è frammentato.
224465	13310997	La faccia principale è lisciata, quella opposta è lavorata a bocciarda regolarizzata a gradina, come quella compresa tra le due precedenti. Il resto è frammentato.
224466	13310998	Molto frammentato. 2 facce opposte sono lavorate a gradina
224467	13310999	La faccia principale è lavorata a gradina. Il resto è frammentato.
224468	13311000	La faccia principale è molto lisciata, probabilmente da uso. La faccia opposta, lavorata a bocciarda e regolarizzata a subbia, presenta una fascia alta 16 cm a rilievo rispetto al piano. Le 2 facce perpendicolari alla principale sono lavorate a bocciarda regolarizzata a subbia.
224469	13311001	La faccia principale è lavorata a gradina e presenta parte di una iscrizione "V" seguita da un segno di interpunzione a forma di triangolo con la punta rivolta in alto, e poi frammentata a destra. Il lato sinistro e quello inferiore sono lavorati a gradina. La faccia posteriore, lavorata a bocciarda, presenta un incasso lavorato a gradina lungo lo spigolo di contatto con la faccia inferiore. La lettera è alta 17 cm.
224470	13311002	La faccia principale, lavorata a gradina, presenta un incasso a bocciarda continuo lungo uno degli spigoli del blocco che assume così una sezione a "L". e un foro quadrangolare, nella parte a bocciarda. La faccia opposta è lavorata a bocciarda. Una delle facce laterali è lavorata a bocciarda, poi regolarizzata a gradina. Numero 32 scritto a vernice sul lato breve.
224471	13311003	Molto frammentato, sono riconoscibili 1 faccia lavorata a gradina, e 2 a bocciarda.
224472	13311004	La faccia principale, lavorata a gradina ha una sezione poliedrica. La faccia opposta alla principale è lavorata a bocciarda. Lati pure lavorati a gradina.
224473	13311005	Molto frammentato. 1 sola faccia con lavorazione riconoscibile, a gradina.
224474	13311006	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco su uno dei lati lunghi. 1 faccia laterale lisciata a gradina, faccia posteriore a bocciarda.
224475	13311007	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco su uno dei lati lunghi e che piega a 90° lungo uno dei lati corti. 1 faccia laterale lisciata a gradina; facce inferiore e superiore frammentate, faccia posteriore a bocciarda. Ben conservato su tutte le facce tranne quella sinistra, frammentata.
224476	13311008	La faccia principale presenta un incasso che corre per tutto il lato lungo. Ad uno dei margini si ha un foro di forma irregolare, simile ad un foro per cardine ma non smussato dall'uso. La faccia opposta è sbazzata a bocciarda.
224477	13311009	La faccia maggiore e i lati brevi sono lavorati a gradina. Uno dei lati lunghi è frammentato, lungo lo spigolo di contatto con la faccia principale si ha un piccolo incasso a scalpello. La faccia inferiore è sbazzata.
224478	13311010	Molto frammentato, sono riconoscibili 1 faccia lavorata a gradina, e 2 a bocciarda.
224479	13311011	Molto frammentato, è riconoscibile solo 1 faccia lavorata a gradina.
224480	13311012	Molto consunto. 1 lato lungo è lavorato a gradina; 1 lato breve a bocciarda.
224481	13311013	Molto consunto, 2 facce opposte sono lavorate a bocciarda.
224482	13311014	Molto frammentato, sono riconoscibili 1 faccia lavorata a gradina, e 2 a bocciarda.
224483	13311015	La faccia principale è lavorata a gradina, poi lisciata probabilmente da uso. La faccia opposta è lavorata a bocciarda poi regolarizzata a subbia. Il resto è frammentato. Forse elemento di pavimentazione.
224484	13311016	Molto consunto. Le facce sono tutte lavorate a gradina.
224485	13311017	Molto consunto. 1 lato lungo è lavorato a gradina; 1 lato breve a bocciarda.
224486	13311018	1 faccia è lavorata a bocciarda e regolarizzata a subbia e a gradina. La faccia opposta è lavorata a bocciarda. Lato breve è lavorato a gradina.
224487	13311019	Molto consunto. su uno dei lati si ha un incasso che corre lungo tutto uno spigolo.
224488	13311020	Molto frammentato, sono riconoscibili 1 faccia lavorata a gradina, e 2 a bocciarda.
224489	13311021	La faccia modanata presenta la successione fascia e gola dritta. La faccia superiore è lisciata, forse a gradina, quella inferiore è consunta.
224490	13311022	Le facce maggiori, opposte tra loro sono lavorate a gradina. Uno dei lati brevi compreso tra le due facce principali si hanno 4 fori per grappa a coda di rondine, uno in corrispondenza di ogni spigolo. I due fori in corrispondenza dei lati maggiori, mentre gli altri due sono di dimensioni minori. Sui ognuno dei lati lunghi, poco sotto l'angolo c'è un foro per la presa del blocco con "ferrei forfices". I lati brevi sono lavorati a bocciarda.
224491	13311023	La faccia maggiore e i lati brevi sono lavorati a gradina. Uno dei lati lunghi è frammentato; lungo lo spigolo di contatto con la faccia principale si ha un incasso. La faccia inferiore è sbazzata.
224492	13311024	Molto consunto. La faccia principale è lavorata a bocciarda e lisciata dall'uso. La faccia perpendicolare ad essa e le laterali sono tutte lavorate a bocciarda
224493	13311025	Le facce conservate sono tutte lavorate a bocciarda e regolarizzate a subbia.
224494	13311026	Le facce sono tutte lavorate a bocciarda e poi regolarizzate a subbia.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224495	13311027	Resta visibile solo la faccia posteriore sbazzata con incasso regolarizzato a gradina su uno dei lati lunghi, e lati brevi lavorati a gradina.
224496	13311028	La faccia principale è lavorata a gradina e presenta un foro per grappa a coda di rondine molto profondo, in corrispondenza di uno dei lati brevi. 3 lati sono lavorati a bocciarda poi regolarizzata a gradina.
224497	13311029	Blocco parallelepipedo con uno dei lati brevi modanato con fascia e tondino, mentre il lato opposto ha entrambi gli spigoli smussati in modo da formare un angolo acuto. Le altre facce sono lavorate a gradina.
224498	13311030	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Parte di gradino con pedata ricavata a incasso nella faccia principale, liscia dall'uso. La faccia inferiore è lavorata a bocciarda. Le facce laterali sono frammentate.
224499	13311031	La faccia superiore è liscia, quella inferiore, quella inferiore è lavorata a bocciarda.
224500	13311032	Molto frammentato, 2 facce opposte sono lavorate a bocciarda, poi regolarizzate a subbia.
224501	13311033	Uno dei lati lunghi presenta una fascia a rilievo. Nel piano si ha un ulteriore incasso di forma quadrangolare che arriva fino al lato breve e alla faccia opposta al lato maggiore. Quest'ultimo è lavorato a gradina, i lati brevi sono lavorati a gradina.
224502	13311034	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. La faccia superiore è lavorata a gradina, quella opposta è lavorata a bocciarda.
224503	13311035	La faccia maggiore e il lato breve contiguo presentano una fascia a rilievo lavorata a gradina. Le altre facce sono lavorate a bocciarda e regolarizzato a subbia. I lati brevi sono irregolari.
224504	13311036	Molto frammentato. Una faccia è lavorata a gradina.
224505	13311037	Molto frammentato, non sono riconoscibili tracce di lavorazione.
224506	13311038	Blocco parallelepipedo con spigolo tronco tra la faccia principale e quella ad essa perpendicolare. Su una delle facce maggiori, all'estremità opposta allo spigolo tronco si ha un foro di forma quadrangolare. La faccia opposta è lavorata a bocciarda.
224507	13311039	Molto frammentato, non sono riconoscibili tracce di lavorazione.
224508	13311040	2 facce contigue sono lavorate a gradina, 2 sono lavorate a bocciarda.
224509	13311041	Uno dei lati lunghi presenta una fascia centrale a rilievo con 2 fori quadrangolari circa alle estremità della stessa. La fascia è lavorata con più cura dal lato in corrispondenza della faccia lavorata a gradina.
224510	13311042	Lavorato a bocciarda su 2 facce contigue; il resto è frammentato.
224511	13311043	Blocco parallelepipedo con spigolo tronco tra la faccia principale e quella ad essa perpendicolare. Le facce sono tutte lavorate a gradina.
224512	13311044	Molto frammentato, è riconoscibile una sola faccia lavorata a bocciarda.
224513	13311045	2 facce perpendicolari tra loro sono lisce. Una delle facce maggiori è lavorata a bocciarda e regolarizzata a gradina.
224514	13311046	La faccia maggiore e i lati brevi sono lavorati a gradina. Uno dei lati lunghi è frammentato, lungo lo spigolo di contatto con la faccia maggiore si ha un piccolo incasso a scalpello. La faccia inferiore è sbazzata.
224515	13311047	Molto consunto. Le 2 facce maggiori sono lavorate a bocciarda; in una delle due si ha un incasso quadrangolare in corrispondenza di uno degli angoli. I due lati brevi sono liscii. 1 lato è lavorato a bocciarda e subbia.
224516	13311048	Una delle facce maggiori e le 2 facce laterali sono lavorate a gradina. L'altra faccia principale è lavorata a bocciarda e subbia.
224517	13311049	Molto frammentato, resta riconoscibile una sola faccia lavorata a gradina.
224518	13311050	Molto consunto, una faccia è regolarizzata a subbia.
224519	13311051	Molto consunto.
224520	13311052	3 facce sono lavorate a gradina, una delle facce maggiori è lavorata a bocciarda.
224521	13311053	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Molto consunto. La faccia principale è lavorata a bocciarda e liscia dall'uso. La faccia inferiore è solo sbazzata. 1 faccia non è visibile. Le facce laterali sono frammentate.
224522	13311054	La faccia inferiore è lavorata a bocciarda con una fascia in rilievo in corrispondenza dei due lati conservati. Nell'angolo interno si ha un foro circolare da cui parte una canale posto in diagonale rispetto ai lati e avente un andamento leggermente curvilineo.
224523	13311055	Molto consunto, conserva 3 facce ma non sono riconoscibili tracce di lavorazione.
224524	13311056	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a gradina, quella opposta è lavorata a bocciarda.
224525	13311057	La faccia principale è frammentata ma conserva una fascia in rilievo lavorata a gradina. 1 lato breve presenta un riquadro di anafrosi in rilievo lavorato a gradina, mentre l'interno della faccia è a bocciarda e subbia. La faccia posteriore è lavorata a bocciarda e subbia.
224526	13311058	Molto consunto. Non si riconoscono tracce di lavorazione. Sulla faccia posteriore si ha un foro a sezione semicilindrica (forse naturale) posto in diagonale rispetto all'asse del blocco.
224527	13311059	Molto frammentato. Una faccia è lavorata a gradina.
224528	13311060	Molto frammentato. Una faccia è lavorata a gradina.
224529	13311061	Molto frammentato. Una faccia è lavorata a gradina.
224530	13311062	Molto frammentato. Una faccia è lavorata a gradina, quella ad essa contigua è lavorata a bocciarda.
224531	13311063	Molto frammentato. 1 dei lati brevi a gradina e presenta un foro per grappa a coda di rondine orientato verso la faccia maggiore che è lavorata a bocciarda.
224532	13311064	Molto frammentato. 4 facce sono lavorate a gradina, 1 è frammentata.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224533	13311065	La faccia di superficie maggiore è lavorata a gradina e presenta dei fori per la posa in opera dei blocchi, e grappe a π in corrispondenza dei lati brevi. Le altre facce sono lavorate a bocciarda. Uno dei lati lunghi presenta un incasso largo 25cm e profondo 9cm, che corre lungo tutto lo spigolo in corrispondenza di uno dei lati brevi.
224534	13311066	1 faccia è lavorata a gradina, altre 2 a bocciarda, tranne 1 lato breve che è liscio, e 1 frammentato.
224535	13311067	2 lati brevi sono lavorati a gradina, gli altri a bocciarda.
224536	13311068	1 lato breve è lavorato a gradina, gli altri a bocciarda, tranne uno che è liscio
224537	13311069	1 faccia è lavorata a bocciarda con anafrosi a gradina in sottosquadro in corrispondenza di uno dei lati brevi. Uno dei lati lunghi presenta una parte di una sporgenza (forse un tenone?) in rilievo. L'altro lato breve presenta un incasso in corrispondenza della faccia opposta a quella con l'anafrosi.
224538	13311070	Le 2 facce di superficie maggiore sono lavorate a bocciarda. 1 dei lati brevi è lavorato a gradina, mentre l'altro presenta un incasso in corrispondenza di una delle facce.
224539	13311071	Molto consunto, una faccia è lavorata a bocciarda, quella ad essa perpendicolare sembra conservare ancora tracce di una modanatura.
224540	13311072	Molto frammentato. 2 facce contigue sono lavorate a gradina.
224541	13311073	Le facce sono tutte lavorate a bocciarda e subbia. In alcuni punti sono leggibili tracce di anafrosi a gradina. Su uno dei lati lunghi si ha un foro probabilmente per ferrei forfices.
224542	13311074	I lati brevi sono lavorati a gradina, gli altri a bocciarda.
224543	13311075	Tutte le facce sono lavorate a bocciarda. 1 faccia è frammentata
224544	13311076	I lati brevi sono lavorati a gradina, gli altri a bocciarda.
224545	13311077	Restano conservati parte di plinto, base e inizio del fusto, lavorati a gradina in un unico blocco. Il plinto era a base quadrata. sopra si impostava la base, composta da gola rovescia e 2 collarini. Il fusto della colonna è liscio ed ha diametro di circa 57 cm. Al centro del piano di attesa si ha un foro rettangolare per il fissaggio del rocchio superiore.
224546	13311078	Molto frammentato. 2 facce opposte sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina.
224545	13311079	Molto frammentato. 2 facce opposte sono lavorate a gradina, come quella compresa tra le due, che non è perpendicolare ad essa ma posta leggermente in obliquo. Una delle facce parallele presenta un incasso a sezione cilindrica che corre perpendicolare alla faccia inclinata. 1 lato breve è sbizzato a subbia.
224548	13311080	1 faccia è lavorata a gradina, le altre a bocciarda. Uno dei lati brevi, in parte frammentato, sembra presentare un incasso profondo lungo tutto uno spigolo. La faccia opposta a questa non è ad essa parallela, ma posta leggermente in obliquo.
224549	13311081	Molto frammentato. 2 facce contigue sono lavorate a gradina; entrambe presentano una anafrosi a subbia in corrispondenza del lato breve. Le altre facce sono lavorate a bocciarda.
224550	13311082	La faccia principale, lavorata a gradina, presenta un incasso a bocciarda continuo lungo uno degli spigoli del blocco che assume così una sezione a "L". La faccia opposta è lavorata a bocciarda. Una delle facce laterali è lavorata a bocciarda, poi regolarizzata a gradina.
224551	13311083	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224552	13311084	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a gradina, 2 a bocciarda.
224553	13311085	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224554	13311086	1 faccia è lavorata a gradina, e presenta una fascia in rilievo alta 18 cm che arriva a 6 cm dallo spigolo di contatto col lato breve, anch'esso lavorato a gradina. Il resto è solo sbizzato.
224555	13311087	Molto frammentato. 2 facce contigue sono lavorate a gradina. Le altre facce sono sbizzate.
224556	13311088	Molto frammentato. 2 facce contigue sono lavorate a gradina. Le altre facce sono sbizzate.
224557	13311089	e facce sono tutte lavorate a bocciarda e regolarizzate a subbia. Uno dei lati brevi, sembra presentare un incasso profondo lungo tutto uno spigolo.
224558	13311090	La faccia modanata ha un andamento curvilineo e presenta una successione fascia a rilievo e toro. Molto consunto, non sono leggibili tracce di lavorazione, tranne che sulla faccia posteriore, lavorata a bocciarda.
224559	13311091	La faccia di superficie maggiore è lavorata a bocciarda, con un riquadro rilavorato a gradina. La faccia opposta e le 2 contigue sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a subbia. Una presenta una anafrosi in sottosquadro a gradina lungo lo spigolo di contatto con la faccia maggiore. La lavorazione prosegue anche sull'altro lato breve ma solo fino a metà, poi è tutto a gradina.
224560	13311092	La faccia modanata presenta la successione ovolo-fascia lavorate a gradina, come la faccia opposta. Una delle facce di superficie maggiore è liscia, l'altra è a bocciarda regolarizzata a gradina.
224561	13311093	Molto consunto, una faccia è lavorata a bocciarda.
224562	13311094	Molto consunto, una faccia è lavorata a bocciarda.
224563	13311095	2 facce opposte sono lavorate a bocciarda. 1 lato breve è lavorato a gradina, Le altre facce sono consuete.
224564	13311096	Molto consunto, una faccia è lavorata a bocciarda.
224565	13311097	La faccia modanata presenta una successione fascia, gola dritta, fascia, dentello, ovolo, gola dritta e poi è frammentata. sopra alla modanatura, il blocco presenta un profondo incasso realizzato grossolanamente a subbia. La faccia opposta a quella modanata è realizzata a bocciarda.
224566	13311098	Molto consunto, una faccia è lavorata a bocciarda.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224567	13311099	Molto consunto. 3 facce contigue sono lavorate a gradina. Su una di esse è visibile parte di un foro per grappa a coda di rondine.
224568	13311100	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a gradina, un'altra è lavorata a bocciarda.
224569	13311101	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a gradina, un'altra è lavorata a bocciarda.
224570	13311102	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224571	13311103	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a gradina, 3 contigue sono lavorate a bocciarda.
224572	13311104	Molto consunto. le facce sono tutte lavorate a bocciarda. Su una è visibile un foro per grappa a coda di rondine.
224573	13311105	Molto consunto. 2 facce contigue sono lavorate a bocciarda, uno dei lati brevi a gradina. Una delle facce maggiori, pure lavorata a bocciarda, presenta una anafrosi a gradina in corrispondenza del lato breve lavorato a gradina.
224574	13311106	Restano riconoscibili 2 facce lavorate a bocciarda. Su una è visibile un foro per grappa a coda di rondine.
224575	13311107	Molto consunto. Non sono leggibili tracce di lavorazione.
224576	13311108	La faccia principale, lavorata a gradina presenta un incasso continuo lungo uno degli spigoli del blocco che assume così una sezione a "L". Le facce laterali sono lavorate a bocciarda.
224577	13311109	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione, tranne un foro quadrangolare su una delle facce maggiori.
224578	13311110	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224579	13311111	La parte superiore della faccia modanata è frammentata. Sotto, si riconoscono, dall'alto verso il basso: fascia, gola rovescia, listello di appoggio, fascia, gola rovescia. La faccia superiore è lavorata a bocciarda poi lisciata, la faccia inferiore è lavorata a gradina e presenta un incasso quadrangolare in corrispondenza della faccia posteriore, che è sbazzata a bocciarda e subbia.
224580	13311112	Molto frammentato, conserva 3 facce lavorate a bocciarda.
224581	13311113	Molto consunto, una faccia è lavorata a bocciarda.
224582	13311114	Molto consunto. Non sono leggibili tracce di lavorazione.
224583	13311115	Molto frammentato. 2 facce contigue sono lavorate a bocciarda. Su uno dei lati brevi e presente un foro per ferrei forfices.
224584	13311116	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a gradina, 3 a bocciarda.
224585	13311117	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Molto consunto. La faccia principale è lavorata a bocciarda e lisciata dall'uso. Le altre facce sono tutte lavorate a bocciarda, tranne quella posteriore che è soltanto sbazzata.
224586	13311118	Molto consunto, una faccia è lavorata a bocciarda e regolarizzata a gradina.
224587	13311119	Molto frammentato, conserva 3 facce lavorate a bocciarda.
224588	13311120	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco su uno dei lati lunghi e che piega a 90° lungo uno dei lati corti. 1 faccia laterale lisciata a gradina; facce inferiore e superiore frammentate, faccia posteriore a bocciarda. Ben conservato su tutte le facce tranne quella sinistra, frammentata.
224589	13311121	Molto frammentato, conserva 2 facce opposte lavorate a bocciarda.
224590	13311122	Uno spigolo tra 2 facce è tronco a formare una sezione pentagonale. Le facce sono a bocciarda regolarizzate a gradina, tranne 2 che sono frammentate.
224591	13311123	Molto frammentato, conserva 3 facce lavorate a bocciarda.
224592	13311124	Molto consunto, una faccia è lavorata a bocciarda e regolarizzata a gradina.
224593	13311125	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Molto consunto. La faccia principale è lavorata a bocciarda e lisciata dall'uso. Le facce sono tutte lavorate a bocciarda, tranne quella posteriore che è soltanto sbazzata, e quella laterale che è frammentata.
224594	13311126	Una delle facce maggiori è lavorata a bocciarda poi regolarizzata a gradina, le facce laterali e quella posteriore sono a bocciarda. Su uno dei lati si ha un foro per ferrei forfices.
224595	13311127	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Parte di gradino con pedata ricavata a incasso nella faccia principale, lisciata dall'uso. La faccia inferiore è lavorata a bocciarda. Le facce laterali sono frammentate.
224596	13311128	Lavorato a bocciarda e regolarizzato a gradina su 2 facce contigue; sulla faccia maggiore si ha un foro per grappa a coda di rondine e foro per la posa in opera del blocco.
224597	13311129	Le facce sono tutte lavorate a bocciarda, tranne 2 che sono frammentate.
224598	13311130	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a gradina a denti grossi, quella contigua è lavorata a bocciarda.
224599	13311131	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a gradina.
224600	13311132	Tutte le facce sono lavorate a bocciarda. Su una delle facce si ha un foro per i ferrei forfices, su quello contiguo si ha un incasso forse per ingrappatura.
224601	13311133	Molto consunto, non sono visibili tracce di lavorazione
224602	13311134	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a gradina a denti grossi.
224603	13311135	Molto consunto. 2 facce non contigue sono lavorate a bocciarda.
224604	13311136	Molto consunto, 1 faccia è lavorata a gradina, le altre sono solo sbazzate.
224605	13311137	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a bocciarda.
224606	13311138	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a bocciarda.
224607	13311139	Molto consunto. Non sono visibili tracce di lavorazione.
224608	13311140	Molto consunto. Non sono visibili tracce di lavorazione.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224609	13311141	Molto consunto. Le facce sono tutte lavorate a gradina.
224610	13311142	La parte superiore della faccia modanata è frammentata. Sotto, si riconoscono, dall'alto verso il basso: gola rovescia, fascia sottile, listello di passaggio, gola rovescia, listello di passaggio, fascia frammentata. La faccia opposta a quella modanata è lavorata a bocciarda e presenta un incasso largo e profondo per l'ammorsatura della cornice nella muratura. La faccia laterale destra è lavorata a bocciarda. quella sinistra e la faccia inferiore sono frammentate.
224611	13311143	Una delle facce presenta una fascia in rilievo lavorata a gradina alta 20 cm che corre lungo uno dei lati. Le altre facce sono lavorate a bocciarda e parzialmente regolarizzate a gradina. la faccia opposta a quella con la fascia è frammentata. Uno dei lati brevi presenta un foro quadrangolare.
224612	13311144	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a bocciarda.
224613	13311145	La faccia principale, lavorata a gradina, presenta un incasso a bocciarda continuo lungo uno degli spigoli del blocco che assume così una sezione a "L". La faccia opposta è lavorata a bocciarda. Una delle facce laterali è lavorata a bocciarda, poi regolarizzata a gradina.
224614	13311146	Tutte le facce sono lavorate a gradina, tranne la posteriore che presenta una fascia a rilievo sbazzata.
224615	13311147	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a gradina.
224616	13311148	Molto frammentato. 2 facce contigue sono lavorate a bocciarda, 1 a gradina.
224617	13311149	Molto frammentato. 3 facce contigue sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a subbia.
224618	13311150	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a gradina.
224619	13311151	Molto frammentato. 2 facce contigue sono lavorate a bocciarda, 2 a gradina.
224620	13311152	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a bocciarda.
224621	13311153	Molto consunto. Non sono visibili tracce di lavorazione.
224622	13311154	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a bocciarda.
224623	13311155	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a gradina.
224624	13311156	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Parte di gradino con pedata ricavata a incasso nella faccia principale, lisciata dall'uso. La faccia inferiore è lavorata a bocciarda. Le facce laterali sono frammentate.
224625	13311157	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a bocciarda.
224626	13311158	2 facce opposte sono lavorate a gradina, le altre facce sono consunte.
224627	13311159	2 facce contigue sono lavorate a bocciarda e subbia, 1 a gradina. Il resto è frammentato.
224628	13311160	3 facce contigue sono lavorate a gradina, il resto è frammentato.
224629	13311161	Molto frammentato. 2 facce contigue sono lavorate a bocciarda e subbia.
224630	13311162	Molto consunto. Non sono visibili tracce di lavorazione.
224631	13311163	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a bocciarda.
224632	13311164	1 faccia è lavorata a gradina, 3 sono lavorate a bocciarda.
224633	13311165	1 faccia è lavorata a gradina, la faccia opposta è sbazzata con una fascia in rilievo in corrispondenza di uno degli spigoli. Il resto è frammentato.
224634	13311166	Molto frammentato. 2 facce sono lavorate a gradina, 1 lato breve è lavorato a bocciarda.
224635	13311167	4 facce sono lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina. Su una delle facce maggiori si ha un incasso quadrangolare in corrispondenza di uno degli angoli. Uno dei lati brevi corrispondenti presenta una sporgenza solo sbazzata.
224636	13311168	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Molto consunto. La faccia principale è lavorata a bocciarda e lisciata dall'uso. Le altre facce sono tutte lavorate a bocciarda, tranne quella posteriore che è soltanto sbazzata. Il lato destro è frammentato.
224637	13311169	Le facce sono tutte lavorate a bocciarda
224638	13311170	Molto frammentato, resta riconoscibile una sola faccia lavorata a gradina.
224639	13311171	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a bocciarda.
224640	13311172	1 faccia è lavorata a gradina. In corrispondenza di un lato lungo si ha un incasso con un andamento obliquo rispetto al piano del blocco.
224641	13311173	1 faccia è lavorata a bocciarda poi regolarizzata a gradina e presenta su due spigoli opposti due fori per grappa a coda di rondine. La faccia opposta è soltanto sbazzata. Le facce laterali sono a bocciarda.
224642	13311174	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Molto consunto. La faccia principale è lavorata a bocciarda e lisciata dall'uso. Le altre facce sono tutte lavorate a bocciarda, tranne quella inferiore che è soltanto sbazzata e presenta una anafrosi a gradina verso la seduta. Il lato destro è frammentato.
224643	13311175	Faccia principale lavorata a gradina con fascia alta 25 cm lungo tutto uno degli spigoli. Le altre facce sono tutte lavorate a bocciarda e regolarizzate a subbia, tranne una che è frammentata.
224644	13311176	2 facce sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina, 2 facce sono lavorate a bocciarda. 1 lato breve presenta un incasso in corrispondenza dello spigolo di giunzione con la faccia a bocciarda.
224645	13311177	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a bocciarda.
224646	13311178	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a bocciarda.
224647	13311179	1 lato breve è lavorato a gradina, 3 facce sono lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224648	13311180	Le facce sono tutte lavorate a gradina. I lati brevi hanno una sezione trapezoidale con fascia a rilievo con un foro per cardine.
224649	13311181	1 faccia è lavorata a gradina. 2 facce sono lavorate a bocciarda, le altre facce sono frammentate.
224650	13311182	1 lato breve è lavorato a gradina, gli altri sono tutti a bocciarda.
224651	13311183	1 faccia è lavorata a bocciarda, le altre facce sono frammentate.
224652	13311184	4 facce sono lavorate a gradina molto lisce
224653	13311185	1 faccia è lavorata a gradina, gli altri sono tutti a bocciarda, tranne uno che è solo sbizzato.
224654	13311186	2 facce sono lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina, 1 è sbizzata, le restanti sono frammentate.
224655	13311187	1 faccia è lavorata a gradina, l'opposta e quella laterale sono lavorate a bocciarda. Le altre facce sono frammentate.
224656	13311188	Le facce sono tutte lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina. Su una delle facce maggiori si ha un foro per grappa a coda di rondine.
224657	13311189	Le facce sono tutte lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina.
224658	13311190	Molto consunto, le facce sono tutte lavorate a bocciarda.
224659	13311191	Parte superiore del blocco frammentato. Sotto si ha, dall'alto verso il basso la sequenza fascia, gola rovescia, listello di passaggio, altra gola rovescia. Le altre facce sono tutte a bocciarda, talvolta regolarizzate a gradina. La faccia opposta a quella modanata è soltanto sbizzata.
224660	13311192	Lavorato a gradina su una faccia, a bocciarda e regolarizzato a subbia su altre 2 facce contigue. 1 faccia è solo sbizzata.
224661	13311193	1 faccia è lavorata a gradina a denti grossi e presenta un foro rettangolare per la posa in opera del blocco. Uno degli spigoli è smussato. I lati sono lavorati a bocciarda. 1 lato è frammentato.
224662	13311194	Il blocco ha forma cilindrica sbizzata a bocciarda. Il piano di attesa presenta due incassi posti perpendicolari tra loro che danno come risultato un angolo retto a rilievo. Forse si tratta di un tentativo di riutilizzo.
224663	13311195	Una delle facce presenta una specie di modanatura, realizzata con degli incassi a gradina che danno al blocco una forma irregolare. Le altre facce sono realizzate a bocciarda.
224664	13311196	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a bocciarda, 1 a gradina e presenta un incasso profondo.
224665	13311197	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224666	13311198	La faccia maggiore è lavorata a gradina, e presenta un foro per grappa a coda di rondine in corrispondenza dello spigolo di giunzione col lato obliquo. Il lato lungo presenta un piccolo foro quadrangolare. Sull'altro lato lungo si ha un foro per impernatura che conserva ancora tracce di ruggine all'interno. Gli altri lati sono tutti lavorati a bocciarda.
224667	13311199	Una faccia è lavorata a bocciarda. Il resto è frammentato.
224668	13311200	Dall'alto verso il basso si leggono un cavetto, un listello di passaggio, un ovolo, un listello di passaggio, una gola dritta e una fascia.
224669	13311201	Una faccia è liscia forse a gradina, con foro per grappa; la faccia opposta è lavorata a gradina. 2 lati sono lavorati a bocciarda. Il resto è frammentato.
224670	13311202	Parte superiore del blocco frammentato. Sotto si ha, dall'alto verso il basso la sequenza listello di passaggio, gola dritta, listello di passaggio, cavetto, listello, altro listello di passaggio, gola rovescia e fascia. La faccia inferiore è a gradina, quella superiore a bocciarda regolarizzata a subbia e presenta una fascia a rilievo larga 12 cm lungo tutto lo spigolo di contatto con la faccia modanata. Le facce laterali sono a bocciarda regolarizzata a subbia.
224671	13311203	1 faccia è lavorata a gradina e presenta due fori per grappa a coda di rondine su 2 spigoli adiacenti. Accanto a uno dei fori per grappa si ha un foro rettangolare per la posa in opera del blocco. I lati sono lavorati a bocciarda.
224672	13311204	Le facce sono tutte lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina. 1 lato è frammentato.
224673	13311205	1 faccia è lavorata a gradina a denti quella adiacente è lavorata a bocciarda. Una delle facce maggiori presenta un incasso profondo su 2 lati contigui., lavorati a bocciarda e regolarizzati a gradina.
224674	13311206	Blocco modanato su due facce contigue. Dall'alto verso il basso la sequenza fascia, ovolo, listello di passaggio, gola dritta, listello di passaggio, tondino, listello di passaggio, fascia, tondino, listello di passaggio, fascia. La faccia superiore è lavorata a gradina e presenta due fori per grappa a coda di rondine lungo lo spigolo di giunzione con la faccia posteriore, pure lavorata a gradina. Il lato destro è frammentato.
224675	13311207	Molto frammentato, 1 faccia è lavorata a bocciarda, con una parte in rilievo.
224676	13311208	Colonna a sezione liscia, diametro 78 cm, lavorata a bocciarda. Le estremità sono frammentate.
224677	13311209	2 facce contigue sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina. Su quello maggiore si ha un foro per grappa a coda di rondine rivolto verso l'altro. Gli altri lati sono lavorati a bocciarda ed uno presenta un piccolo foro quadrangolare. 1 faccia non è visibile.
224678	13311210	4 facce sono lavorate a gradina, sulla maggiore è presente un foro per grappa a coda di rondine. 1 lato è lavorato a bocciarda.
224679	13311211	2 facce opposte tra loro sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina. Gli altri lati sono lavorati a bocciarda. Su quello maggiore si ha un foro per grappa a coda di rondine rivolto verso l'altro.
224680	13311212	Molto consunto. 3 facce sono a bocciarda. Il resto è frammentato.
224681	13311213	1 faccia è lavorata a gradina, 3 a bocciarda. Una delle 3 presenta una fascia in rilievo in corrispondenza di uno degli spigoli.
224682	13311214	1 faccia è lavorata a gradina, e presenta un foro per grappa a π verso uno dei lati lunghi. 3 facce sono lavorate a bocciarda. 1 faccia è frammentata.
224683	13311215	2 facce opposte tra loro sono lavorate a bocciarda. altre 2 facce sono lavorate a gradina. 1 faccia è frammentata.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224684	13311216	Uno dei lato brevi è posto a 45° rispetto a quello opposto. La faccia maggiore è lavorata a gradina, e presenta un foro per grappa a coda di rondine su un lato lungo con andamento parallelo al lato inclinato. Le facce sono tutte lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina.
224685	13311217	Le 2 facce maggiori sono lavorate a gradina come un lato breve tra i due. Su una delle due facce maggiori in corrispondenza del lato breve a gradina, si ha un foro per grappa a coda di rondine. Le altre facce sono lavorate a bocciarda. 1 faccia è frammentata.
224686	13311218	1 faccia è lisciata e presenta due fori per grappa a coda di rondine, uno verso un lato lavorato a gradina, l'altro su quello contiguo lavorato a bocciarda, come il suo opposto. Sul lato rimasto, lavorato a bocciarda i ha un foro per la posa in opera del blocco. 1 faccia è frammentata.
224687	13311219	Blocco parallelepipedo con faccia principale lavorata a gradina. La faccia laterale presenta una fascia a rilievo lavorata a gradina con anatirosi a scalpello, mentre il piano è sbozzato e ha un foro che presenta ancora i resti del cardine in ferro. I lati sono lavorati a gradina.
224688	13311220	1 faccia, lavorata a gradina presenta una sporgenza sbozzata. Sulla faccia contigua, pure lavorata a gradina, in corrispondenza della sporgenza si ha un incasso profondo e irregolare solo sbozzato. 2 lati sono lavorati a bocciarda.
224689	13311221	1 faccia è lavorata a gradina, le 2 facce ad essa contigue sono lavorate a bocciarda. Il resto è sbozzato. 1 lato breve presenta un foro forse naturale che sbuca nella faccia contigua, non visibile.
224690	13311222	Il piano di attesa lavorato a gradina presenta un solco circolare inciso, di dimensioni inferiori al diametro della colonna (64 cm), forse per allineamento o rilavorazione. Il blocco ha forma cilindrica sbozzata a bocciarda (diametro 80 cm) con una fascia in corrispondenza del lato opposto a quello inciso, che è lavorata a gradina.
224691	13311223	Blocco parallelepipedo con faccia principale lavorata a gradina. La faccia laterale presenta una fascia a rilievo lavorata a gradina con anatirosi a scalpello, che prosegue su uno dei lati brevi, mentre il piano è sbozzato e ha un foro che presenta ancora i resti del cardine in ferro. 1 faccia non visibile. I lati sono lavorati a gradina.
224692	13311224	Le facce sono lavorate a bocciarda, tranne una che è sbozzata.
224693	13311225	2 facce opposte sono lavorate a bocciarda con leggera anatirosi a gradina sui lati. I lati brevi sono a bocciarda. 1 lato lungo è consunto.
224694	13311226	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Le facce sono tutte lavorate a bocciarda; la faccia principale è lisciata dall'uso. 1 lato è frammentato.
224695	13311227	Uno dei lato brevi è posto a 45° rispetto a quello opposto. una delle facce maggiori è lavorata a gradina, le altre facce sono tutte lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina.
224696	13311228	Le facce sono tutte lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina. 1 lato è frammentato.
224697	13311229	Uno dei lato brevi è posto a 45° rispetto a quello opposto. una delle facce maggiori è lavorata a gradina, le altre facce sono tutte lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina. Su uno dei lati si ha un foro per la posa in opera dei blocchi.
224698	13311230	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Le facce sono tutte lavorate a bocciarda; la faccia principale è lisciata dall'uso. Frammentato sul lato destro e posteriore. Sulla seduta sono ancora visibili i solchi di divisione tra due posti a sedere, e la numerazione dei posti stessi: da sinistra verso destra si leggono VIII e VII. La larghezza di un posto era di circa 37 cm.
224699	13311231	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Le facce sono tutte lavorate a bocciarda; la faccia principale è lisciata dall'uso. Sulla seduta è ancora visibili un solco di divisione tra due posti a sedere, ma i posti non sono numerati. Inoltre la faccia presenta anche un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La larghezza di un posto era di circa 37 cm.
224700	13311232	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Le facce sono tutte lavorate a bocciarda; la faccia principale è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante.
224701	13311233	1 faccia è lavorata a gradina e presenta due fori per la posa in opera dei blocchi e un foro per grappa a coda di rondine rivolto verso uno dei lati brevi, lavorato a bocciarda e regolarizzato a gradina. La faccia opposta è lavorata a gradina. Le facce laterali sono a bocciarda ma una è frammentata.
224702	13311234	Le 2 facce maggiori sono lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina, le altre sono lavorate a bocciarda. 1 lato breve presenta una sporgenza quadrangolare in corrispondenza di uno degli spigoli.
224703	13311235	Blocco modanato su 4 facce. Dal basso verso l'alto si riconoscono fascia e gola dritta. Poi si ha il piano del blocco, chiuso in alto dalla stessa modanatura della base, specchiata: gola rovescia e fascia. La faccia inferiore è sbozzata a bocciarda e subbia, quella superiore è a bocciarda e parzialmente regolarizzata a gradina. e presenta dei fori laterali per la posa in opera del blocco soprastante.
224704	13311236	Le facce sono tutte lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina. 1 lato lungo è consunto.
224705	13311237	Molto consunto, non sono riconoscibili tracce di lavorazione.
224706	13311238	1 faccia è lavorata a gradina e presenta su due spigoli opposti due fori per grappa a coda di rondine, uno su un lato breve lavorato a gradina, l'altro su un lato lavorato a bocciarda. Lo spigolo del lato lungo senza grappa è tronco. La faccia opposta, lavorata a gradina, presenta un foro per una grossa grappa a π in corrispondenza del lato ora non visibile
224707	13311239	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Le facce sono tutte lavorate a bocciarda; la faccia principale è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante.
224708	13311240	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Le facce sono tutte lavorate a bocciarda; la faccia principale è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224709	13311241	La faccia modanata ha la parte superiore solo sbazzata a bocciarda in un largo incasso. Sotto, si ha la successione di ovolo (abraso), listello di passaggio, gola dritta, listello di passaggio, cavetto e listello. Le facce maggiori sono a bocciarda, i lati sono frammentati.
224710	13311242	Parte superiore del blocco leggermente frammentato. Sotto si ha, dall'alto verso il basso la sequenza: gola dritta, listello di passaggio, gola rovescia, listello di passaggio, fascia, e molto più arretrata, la sequenza di fascia, gola rovescia, listello di passaggio, altra gola rovescia. Le altre facce sono tutte a bocciarda, talvolta regolarizzate a gradina. La faccia opposta a quella modanata è soltanto sbazzata.
224711	13311243	2 facce opposte lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina. I lati sono squadrati ma consunti.
224712	13311244	Uno dei lato brevi è posto a 45° rispetto a quello opposto. La faccia maggiore è lavorata a gradina, e presenta un foro per grappa a coda di rondine su un lato lungo con andamento parallelo al lato inclinato. Le facce sono tutte lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina, tranne una frammentata.
224713	13311245	Le facce maggiori sono lavorate a gradina; una presenta un foro per grappa a coda di rondine verso uno dei lati lavorati a bocciarda. I lati brevi sono uno a gradina, l'altro a bocciarda.
224714	13311246	Sulla faccia maggiore lavorata a bocciarda si ha un foro per la messa in opera del blocco. I lati brevi sono lavorati a gradina. Gli altri sono sbazzati a bocciarda.
224715	13311247	Sulla faccia maggiore lavorata a bocciarda si ha un foro per la messa in opera del blocco. I lati brevi sono lavorati a gradina. Gli altri sono sbazzati a bocciarda, tranne uno, frammentato.
224716	13311248	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Le facce sono tutte lavorate a bocciarda; la faccia principale è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. Forse ci sono tracce dei solchi per la divisione dei posti, ma la faccia non è ben visibile.
224717	13311249	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Le facce sono tutte lavorate a bocciarda; la faccia principale è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. Frammentato sul lato posteriore. Sulla seduta sono ancora visibili i tre solchi di divisione tra due posti a sedere. Sul posto più a destra forse si ha il numero, ma attualmente la faccia non è ben visibile.
224718	13311250	1 faccia maggiore è lavorata gradina. Gli altri sono sbazzati a bocciarda e regolarizzati a subbia.
224719	13311251	1 delle facce maggiori presenta un incasso lungo tutto lo spigolo di contatto con uno dei lati lunghi. Le facce sono tutte a bocciarda regolarizzate a gradina, tranne una che è frammentata.
224720	13311252	Uno dei lato brevi è posto a 45° rispetto a quello opposto. La faccia maggiore è lavorata a gradina, e presenta un foro per grappa a coda di rondine su un lato lungo con andamento perpendicolare al lato inclinato. Le facce sono tutte lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina. Su un lato si ha un foro per ferrei forfices.
224721	13311253	1 dei lati lunghi presentava una sporgenza (o modanatura?) ora frammentata, la faccia maggiore è lisciata.
224722	13311254	3 facce sono lavorate a bocciarda, su una si ha un foro per la posa in opera del blocco. 1 faccia è frammentata
224723	13311255	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Le facce sono tutte lavorate a bocciarda; la faccia principale è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia anteriore è frammentata
224724	13311256	2 facce sono lavorate a bocciarda, regolarizzate a gradina, il resto è consunto, ma doveva essere solo sbazzato.
224725	13311257	La faccia principale è lavorata a bocciarda; quella opposta è sbazzata. 1 dei lati ha un piccolo incasso a scalpello lungo lo spigolo di contatto con la faccia principale. I lati brevi sono frammentati.
224726	13311258	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. 2 facce opposte sono lavorate a bocciarda, quella laterale è lavorata a gradina. La faccia principale è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia anteriore è frammentata.
224727	13311259	La faccia modanata a gradina, presenta una successione dal basso verso l'altro di fascia e profonda gola rovescia. Le altre facce sono a bocciarda regolarizzate a gradina, tranne quella superiore che è lavorata a bocciarda con un foro per grappa a coda di rondine.
224728	13311260	Molto consunto. 3 facce sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina. 1 faccia è frammentata.
224729	13311261	1 faccia maggiore è lavorata a bocciarda poi regolarizzata a gradina, con un foro per la posa in opera dei blocchi. 2 lati brevi sono lavorati a gradina, 2 lati sono frammentati, e uno presenta tracce di malta di reimpiego.
224730	13311262	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. 2 facce opposte sono lavorate a bocciarda, quella laterale è lavorata a gradina. La faccia principale è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è lavorato a gradina.
224731	13311263	1 faccia maggiore è lavorata a bocciarda poi regolarizzata a gradina, con un foro per la posa in opera del blocco. 2 lati brevi sono lavorati a bocciarda, e uno presenta una regolarizzazione a subbia e foro rettangolare. La faccia posteriore è lavorata a gradina.
224732	13311264	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Parte di gradino con pedata ricavata a incasso nella faccia principale, lisciata dall'uso e con traccia di un segno divisorio tra due posti. La faccia inferiore è lavorata a bocciarda con anafrosi a gradina per l'appoggio del blocco sul gradino sottostante. La faccia laterale sinistra è frammentata.
224733	13311265	Molto consunto, 2 facce opposte sono lavorate a bocciarda.
224734	13311266	Molto consunto, una faccia è lavorata a bocciarda.
224735	13311267	1 lungo, lavorato a gradina, presenta una fascia a rilievo lungo tutto lo spigolo di contatto, con un foro per la posa in opera del blocco. La faccia maggiore e un lato breve sono lavorati a gradina.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224736	13311268	1 faccia maggiore è lavorata a gradina, quella inferiore a bocciarda lisciata. Le facce laterali sono lavorate a bocciarda. La faccia superiore è frammentata.
224737	13311269	1 faccia maggiore è lavorata a bocciarda poi regolarizzata a subbia, poi lisciata, quella opposta è frammentata. 2 lati lunghi sono lavorati a bocciarda. 1 lato breve è lavorato a gradina.
224738	13311270	Molto consunto, non sono leggibili tracce di lavorazione.
224739	13311271	1 faccia maggiore e un lato breve sono lavorati a gradina, 1 lato lungo e quello opposto alla faccia maggiore sono solo sbazzati. 1 faccia è frammentata.
224740	13311272	La faccia di superficie maggiore è lavorata a gradina a denti grossi e presenta un foro per la posa in opera dei blocchi. 1 lato breve è pure a gradina. 1 lato è lavorato a bocciarda con anafrosi in sottosquadro lungo lo spigolo verso la faccia maggiore. Il lato opposto è lavorato a bocciarda con una fascia a rilievo lungo lo spigolo di contatto con un lato breve.
224741	13311273	1 faccia maggiore è lavorata a gradina, come pure un lato lungo che presenta un foro per grappa a coda di rondine sullo spigolo verso la faccia maggiore. Il lato lungo opposto è frammentato. La faccia opposta alla maggiore è lavorata a bocciarda con fascia a rilievo verso il lato breve che è frammentato.
224742	13311274	Molto consunto, non sono leggibili tracce di lavorazione.
224743	13311275	La faccia modanata presenta una fascia a rilievo parzialmente consunta, sotto la quale sono visibili 6 guttae triangolari poste sulla sinistra del blocco; quelle sulla destra sono abrasi. La faccia superiore è lavorata a bocciarda poi regolarizzata a gradina, il lato destro è a gradina, la faccia inferiore è sbazzata con tracce di malta di reimpiego.
224744	13311276	3 facce sono lavorate a gradina, il resto è frammentato
224745	13311277	Molto consunto, non sono leggibili tracce di lavorazione.
224746	13311278	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. La faccia principale, lavorata a bocciarda è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia inferiore, pure a bocciarda presenta anche un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. Le facce laterali sono lavorate a gradina, quella posteriore è sbazzata e presenta tracce di malta probabilmente di reimpiego.
224747	13311279	3 facce sono lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina. Su uno dei lati, lavorato a bocciarda, si ha un foro per la posa in opera del blocco.
224748	13311280	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. La faccia principale, lavorata a bocciarda è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia inferiore, pure a bocciarda presenta anche un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è sbazzata; la faccia laterale destra è a gradina, l'altra è frammentata.
224749	13311281	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Le facce principali, sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina, e sono consunte. Un lato presenta un incasso a bocciarda in corrispondenza del lato breve più largo
224750	13311282	Le facce maggiori sono lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina. Una presenta un foro per grappa a coda di rondine, verso uno dei lati brevi non visibili, e un foro per la posa in opera del blocco. I lati lunghi sono lavorati a bocciarda e uno presenta una fascia in rilievo in corrispondenza del lato non visibile. L'altro lato breve è frammentato.
224751	13311283	Tutte le facce sono lavorate a bocciarda poi regolarizzate a subbia, tranne una che è frammentata.
224752	13311284	Blocco a sezione trapezoidale. La faccia principale, lavorata a bocciarda è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia inferiore, pure a bocciarda presenta anche un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è sbazzata; le facce laterali sono a gradina. La faccia anteriore è frammentata.
224753	13311285	Blocco a sezione trapezoidale. La faccia principale, lavorata a bocciarda è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia inferiore, pure a bocciarda presenta anche un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è sbazzata; le facce laterali sono a bocciarda.
224754	13311286	Blocco a sezione trapezoidale. La faccia principale, lavorata a bocciarda è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia inferiore, pure a bocciarda presenta anche un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è frammentata; le facce laterali sono a gradina.
224755	13311287	3 facce sono lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina. 1 faccia maggiore è lavorata a gradina. Su uno dei lati lunghi, lavorato a bocciarda, si ha un foro per ferrei forfices.
224756	13311288	Blocco a sezione trapezoidale. La faccia principale, lavorata a bocciarda è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia inferiore, pure a bocciarda presenta anche un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è sbazzata; le facce laterali sono a gradina. Frammentato sulla faccia principale, destra e posteriore.
224757	13311289	Blocco a sezione trapezoidale. La faccia principale, lavorata a bocciarda è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia inferiore, pure a bocciarda presenta anche un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è sbazzata; le facce laterali sono a gradina.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224758	13311290	Si riconoscono, dall'alto verso il basso: listello frammentato, gola dritta, listello di passaggio, gola dritta, 3 listelli, fascia, tondino, listello, profonda gola rovescia, fascia sottile, ovolo, fascia, tondino, listello di passaggio. La faccia superiore presenta una fascia leggermente a rilievo lungo lo spigolo di giunzione con la faccia modanata. Il lato sinistro è consunto e presenta un foro per ferrei forfices. La faccia inferiore è lavorata a bocciarda. La faccia opposta a quella modanata frammentata.
224759	13311291	Blocco a sezione trapezoidale. La faccia principale, lavorata a bocciarda è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia inferiore è pure a bocciarda. La faccia posteriore è sbazzata; le facce laterali sono a gradina. Frammentato nella faccia anteriore.
224760	13311292	3 facce sono lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina. I lati brevi sono pure a gradina.
224761	13311293	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a gradina.
224762	13311294	La faccia maggiore è lavorata a bocciarda e regolarizzata a gradina. I lati brevi sono uno a gradina e l'altro a bocciarda, come la posteriore che presenta una specie di antrosi a gradina verso lato il lato lungo ora frammentato.
224763	13311295	1 faccia maggiore è lavorata a bocciarda poi regolarizzata a gradina. La faccia opposta a quella maggiore e lato breve sono a bocciarda, il resto è frammentato.
224764	13311296	3 facce sono lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina. I lati brevi sono a bocciarda.
224765	13311297	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a gradina, quella opposta a bocciarda.
224766	13311298	Le 2 facce maggiori sono lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina. 1 lato lungo è lavorato a gradina e presenta due fori per grappa a coda di rondine lungo lo spigolo di contatto con uno dei lati maggiori, e due verso quello opposto. Il resto è frammentato.
224767	13311299	Blocco modanato su due facce contigue. Le facce modanate hanno la parte superiore solo sbazzata a bocciarda in un largo incasso. Sotto, si ha la successione di ovolo, listello di passaggio, gola dritta, listello di passaggio, cavetto e listello. Le facce maggiori sono a bocciarda, il lato sinistro è frammentato.
224768	13311300	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Le facce sono tutte lavorate a bocciarda; la faccia principale è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante; sono visibili tre tracce dei solchi per la divisione dei posti e forse anche i numeri dei posti, ma la faccia non è ben visibile. L'altezza della seduta è maggiore della media degli altri gradini.
224769	13311301	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Le facce sono tutte lavorate a bocciarda; la faccia principale è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. Molto consunto
224770	13311302	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. La faccia principale, lavorata a bocciarda è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia inferiore, pure a bocciarda presenta anche un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. Le facce laterali sono lavorate a gradina, quella posteriore è sbazzata a subbia.
224771	13311303	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. La faccia principale, lavorata a bocciarda è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia inferiore, pure a bocciarda presenta anche un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. Le facce laterali sono lavorate a gradina, quella posteriore è sbazzata a subbia.
224772	13311304	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. La faccia principale, lavorata a bocciarda è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante, e presenta 5 solchi per la divisione dei posti. La faccia inferiore, pure a bocciarda presenta anche un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. Le facce laterali sono lavorate a gradina, quella posteriore è lavorata a gradina.
224773	13311305	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. La faccia principale, lavorata a bocciarda è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia inferiore, pure a bocciarda presenta anche un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. Le facce laterali sono lavorate a gradina, quella posteriore è frammentata.
224774	13311306	Le facce maggiori sono sbazzate. 1 lato lungo è lavorato a bocciarda e subbia, un lato breve è lavorato a bocciarda, l'altro è lavorato a bocciarda e regolarizzato a gradina.
224775	13311307	Molto consunto, una faccia è lavorata a bocciarda, quella ad essa opposta presenta un incasso verso un lato breve.
224776	13311308	Dall'alto verso il basso la sequenza fascia, ovolo, listello di passaggio, gola dritta, listello di passaggio, tondino, listello di passaggio, fascia, tondino, listello di passaggio, fascia. La faccia superiore è lavorata a gradina e presenta un foro per grappa a coda di rondine lungo lo spigolo di giunzione con la faccia posteriore, pure lavorata a gradina. I lati sono frammentati.
224777	13311309	1 faccia è lavorata a bocciarda con una parte in sottosquadro verso uno dei lati brevi. la faccia opposta è sbazzata, il resto è frammentato.
224778	13311310	2 facce maggiori e un lato breve sono lavorate a gradina, il resto a bocciarda a gradina. Due spigoli contigui del lato lungo visibile sono smussati. Su una faccia maggiore si ha un foro per grappa a coda di rondine sullo spigolo verso il lato breve e due fori per la posa in opera del blocco al centro.
224779	13311311	Le modanature sono abrasi, ma si riconoscono al centro del blocco un tondino e un listello compresi tra due fasce. La parte superiore della modanatura non è leggibile. La faccia inferiore è a gradina, la posteriore è lavorata a bocciarda regolarizzata a gradina. I lati sono frammentati.
224780	13311312	Molto consunto. Restano leggibili 2 facce contigue: al centro di una si ha un grosso foro rettangolare, forse per olivella (?)

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224781	13311313	1 faccia maggiore è lavorata a bocciarda con leggera anafrosi a gradina su 2 lati contigui: il lato lungo presenta un foro per grappa a coda di rondine verso la faccia maggiore, il lato breve è sbizzato ma con anafrosi in sottosquadro verso la faccia maggiore. La faccia opposta alla maggiore è a gradina, l'altro lato breve, a bocciarda.
224782	13311314	1 faccia è liscia, 1 è lavorata a bocciarda, il resto è consunto.
224783	13311315	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224784	13311316	La colonna, lavorata a gradina aveva 20 denti. la faccia di attesa presenta un foro per l'incastro del rocchio superiore e 2 fori laterali minori per la posa in opera del pezzo. Diametro 97 cm
224785	13311317	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. 2 facce opposte sono lavorate a bocciarda, quella laterale è lavorata a gradina. La faccia principale è liscia dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è lavorata a gradina. Tracce di malta sulla faccia inferiore.
224786	13311318	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. 2 facce opposte sono lavorate a bocciarda, quella laterale è lavorata a gradina. La faccia principale è liscia dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è lavorata a gradina.
224787	13311319	I lati sono tutti lavorati a bocciarda, tranne uno che è frammentato.
224788	13311320	La faccia maggiore è lavorata a bocciarda, con una fascia a rilievo che corre su due lati contigui. I lati brevi sono lavorati a gradina, la faccia posteriore è sbizzata.
224789	13311321	Molto consunto, una faccia è lavorata a bocciarda.
224790	13311322	2 facce sono lavorate a gradina, 2 sono frammentate.
224791	13311323	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. 2 facce opposte sono lavorate a bocciarda, quella laterale è lavorata a gradina. La faccia principale è liscia dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è lavorata a gradina. Il lato destro è frammentato.
224792	13311324	La faccia maggiore è lavorata a gradina, quella laterale a bocciarda. La faccia opposta alla maggiore è consunta ma conserva ancora un foro centrale per la posa in opera del blocco.
224793	13311325	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. 2 facce opposte sono lavorate a bocciarda, quella laterale è lavorata a gradina. La faccia principale è liscia dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è frammentata.
224794	13311326	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. 2 facce opposte sono lavorate a bocciarda, quelle laterali sono lavorate a gradina. La faccia principale non è visibile. La faccia posteriore è lavorata a gradina.
224795	13311327	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. 2 facce opposte sono lavorate a bocciarda, quella laterale è lavorata a gradina. La faccia principale è liscia dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è frammentata.
224796	13311328	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. 2 facce opposte sono lavorate a bocciarda, quella laterale è lavorata a gradina. La faccia principale è liscia dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è lavorata a gradina.
224797	13311329	Non sono riconoscibili tracce di lavorazione.
224798	13311330	3 facce sono lavorate a bocciarda, 2 sono lavorate a gradina.
224799	13311331	La faccia principale, lavorata a gradina, presenta una fascia a rilievo su tre lati e due fori circolari agli angoli risultanti. Il resto è sbizzato.
224800	13311332	Molto consunto. Non sono leggibili tracce di lavorazione, tranne un foro per grappa a coda di rondine verso un lato breve.
224801	13311333	La faccia principale è lavorata a martellina, con fascia a rilievo su due lati perpendicolari e foro per cardine nell'angolo risultante; le facce laterali e quella inferiore sono lavorate a bocciarda.
224802	13311334	Le facce sono tutte lavorate a bocciarda. Su un lato lungo è presente un foro per la posa in opera del blocco.
224803	13311335	La faccia principale è liscia, le altre sono lavorate a bocciarda.
224804	13311336	1 faccia maggiore è lavorata a bocciarda poi regolarizzata a gradina e presenta una fascia a rilievo sul lato lungo. Gli altri lati sono tutti sbizzati a bocciarda.
224805	13311337	4 facce sono lavorate a bocciarda. 1 lato è frammentato
224806	13311338	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. 2 facce opposte sono lavorate a bocciarda, quella laterale è lavorata a gradina. La faccia principale è liscia dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è frammentata.
224807	13311339	4 facce sono lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina. 1 lato è frammentato.
224808	13311340	Blocco parallelepipedo con faccia principale lavorata a bocciarda, con un incasso su tutto lo spigolo di contatto con uno dei lati lunghi, lavorato a gradina. La faccia opposta è sbizzata. I lati sono a bocciarda regolarizzati a martellina.
224809	13311341	Il blocco ha forma cilindrica ed è stato riutilizzato a fingere da bacino: i denti, che erano 20, sono abrasati a bocciarda ed è scavato al centro a circa 8 cm dalla circonferenza esterna. La parte inferiore è stata rilavorata per essere probabilmente interrata.
224810	13311342	Il blocco ha forma cilindrica ed è stato riutilizzato a fingere da bacino: i denti, che erano 20, sono abrasati a bocciarda per circa un quarto della circonferenza, mentre gli altri sembrano essere frammentati. Il blocco è scavato al centro a circa 8 cm dalla circonferenza esterna.
224811	13311343	Molto frammentato. 2 facce opposte sono lavorate a bocciarda, come un lato.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224812	13311344	Una delle facce, molto lisciata, presenta una fascia in rilievo e un foro su un lato. La faccia inferiore è solo sbazzata, le altre sono frammentate.
224813	13311345	Molto consunto, non sono riconoscibili tracce di lavorazione.
224814	13311346	3 facce sono lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina, il resto è frammentato.
224815	13311347	La faccia maggiore è lavorata a bocciarda, con tre fori per grappa a coda di rondine verso tre lati contigui, e un foro per la posa in opera al centro. La faccia opposta è lavorata a gradina. Il lato lungo presenta un incasso da circa metà fino allo spigolo di contatto col lato breve. I lati brevi sono uno a bocciarda.
224816	13311348	1 faccia maggiore è lavorata a gradina, 2 sono lavorate a bocciarda, il resto è frammentato.
224817	13311349	Molto consunto. 3 facce sono squadrate, 1 è sbazzata irregolarmente. 1 faccia è frammentata
224818	13311350	Si riconoscono, dall'alto verso il basso: listello frammentato, gola dritta, listello di passaggio, gola dritta, 3 listelli, fascia, tondino, listello, profonda gola rovescia, fascia sottile, ovolo, fascia, tondino, listello di passaggio. La faccia superiore presenta una fascia leggermente a rilievo lungo lo spigolo di giunzione con la faccia modanata. Il lato sinistro non è visibile, la faccia destra è lavorata a gradina a denti grossi. La faccia inferiore è lavorata a bocciarda. La faccia opposta a quella modanata frammentata.
224819	13311351	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a bocciarda e presenta un incasso quadrangolare realizzato a bocciarda e subbia in corrispondenza in corrispondenza di uno degli spigoli.
224820	13311352	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a gradina, un'altra a bocciarda.
224821	13311353	2 facce sono lavorate a gradina, e una presenta un foro per la posa in opera del blocco. 1 faccia è sbazzata. Le altre sono frammentate.
224822	13311354	1 faccia maggiore è lisciata, l'opposta è lavorata a bocciarda con una leggera anafrosi verso uno dei lati lunghi, che è lavorato a gradina come pure uno dei lati brevi. Il lato breve opposto è frammentato.
224823	13311355	2 facce sono lavorate a gradina; la maggiore presenta un foro per il sollevamento del blocco, e un foro per grappa a coda di rondine in corrispondenza del lato breve. Il resto è frammentato.
224824	13311356	Blocco a sezione trapezoidale. La faccia principale, lavorata a bocciarda e lisciata dall'uso, non è visibile. La faccia inferiore, pure a bocciarda presenta anche un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è sbazzata; le facce laterali sono a bocciarda.
224825	13311357	Blocco a sezione trapezoidale. La faccia principale, lavorata a bocciarda e lisciata dall'uso, non è visibile. La faccia inferiore, pure a bocciarda presenta anche un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è sbazzata; le facce laterali sono a bocciarda.
224826	13311358	Blocco a sezione trapezoidale. La faccia principale, lavorata a bocciarda è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia inferiore, pure a bocciarda presenta anche un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è sbazzata; le facce laterali sono a bocciarda.
224827	13311359	Tutte le facce sono lavorate a bocciarda.
224828	13311360	1 faccia ha sezione poliedrica, sbazzata a bocciarda e subbia come la faccia maggiore
224829	13311361	1 faccia ha sezione trapezoidale con un lato breve leggermente obliquo. La faccia maggiore è lavorata a bocciarda, quella opposta a gradina con un incasso lungo tutto lo spigolo di contatto con il lato lungo, in modo che la faccia inclinata assume una sezione a "L". 1 lato breve è frammentato.
224830	13311362	1 faccia maggiore è lavorata a bocciarda regolarizzata a gradina con un foro per grappa a coda di rondine verso il lato lungo, pure a bocciarda. La faccia opposta è pure a bocciarda regolarizzata a gradina. Il resto è frammentato.
224831	13311363	Molto frammentato. 1 faccia è lisciata, l'altra è lavorata a bocciarda.
224832	13311364	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a gradina e presenta una sezione a "L".
224833	13311365	4 facce sono lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina. 1 faccia maggiore è lavorata a gradina. Su uno dei lati lunghi, si ha un foro per grappa a coda di rondine, rivolto verso uno dei lati brevi. La faccia opposta alla maggiore è sbazzata.
224834	13311366	Blocco a sezione trapezoidale. La faccia principale, lavorata a bocciarda è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante; sono visibili tre tracce dei solchi per la divisione dei posti e forse anche i numeri dei posti, ma la faccia non è ben visibile. La faccia inferiore, pure a bocciarda presenta anche un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è sbazzata; le facce laterali sono a bocciarda.
224835	13311367	3 facce sono lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina. 1 faccia maggiore è lavorata a gradina. 1 faccia è frammentata.
224836	13311368	Le facce sono tutte lavorate a bocciarda.
224837	13311369	Blocco a sezione trapezoidale. La faccia principale, lavorata a bocciarda è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia inferiore, pure a bocciarda presenta anche un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è frammentata; le facce laterali sono a bocciarda.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224838	13311370	La faccia maggiore è lavorata a gradina, e presenta un foro per grappa a coda di rondine in corrispondenza dello spigolo di giunzione col lato lungo, un altro verso il lato breve non obliquo. Il lato lungo presenta un piccolo foro quadrangolare. Sulla faccia minore si ha un foro per la posa in opera del blocco.
224839	13311371	La faccia maggiore e i lati brevi sono lavorati a gradina. La faccia opposta alla maggiore è lavorato a bocciarda e regolarizzato a subbia come il lato lungo, che presenta anche una anatirosi a gradina in sottosquadro verso il lato breve.
224840	13311372	Blocco a sezione trapezoidale. La faccia principale, lavorata a bocciarda è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia inferiore, pure a bocciarda presenta anche un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è sbazzata; la faccia laterale sinistra è a bocciarda; il lato destro è frammentato.
224841	13311373	La faccia maggiore è lavorata a bocciarda e regolarizzata a gradina. La faccia opposta alla maggiore e il lato breve sono lavorati a bocciarda. 1 lato lungo è lisciato.
224842	13311374	4 facce sono lavorate a gradina; una delle maggiori presenta un incasso quadrangolare a bocciarda e subbia in corrispondenza di uno degli spigoli.
224843	13311375	Le facce maggiori sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina; su uno dei due si ha un foro per grappa a coda di rondine verso uno dei lati brevi. 2 facce sono lavorate a bocciarda., 1 è frammentata.
224844	13311376	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a gradina
224845	13311377	Blocco parallelepipedo con faccia principale lavorata a gradina. La faccia laterale presenta una fascia a rilievo lavorata a gradina con anatirosi a scalpello, mentre il piano è sbazzato e ha un foro che presenta ancora il cardine in ferro. I lati sono lavorati a bocciarda con anatirosi.
224846	13311378	Blocco modanato su due facce contigue. Dall'alto verso il basso si ha la sequenza fascia, ovolo, listello di passaggio, gola dritta, listello di passaggio, gola rovescia, fascia, tondino, listello, fascia abrasa. La faccia posteriore è sbazzata, come quello opposto a quello breve modanato. La faccia inferiore è consunta.
224847	13311379	Blocco a sezione trapezoidale. La faccia principale, lavorata a bocciarda è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante; è visibile una traccia di solco per la divisione dei posti. La faccia inferiore, pure a bocciarda presenta anche un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è a bocciarda come le facce laterali.
224848	13311380	Blocco a sezione trapezoidale. La faccia principale, lavorata a bocciarda è lisciata dall'uso, con un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante; sono visibili due tracce dei solchi per la divisione dei posti e forse anche i numeri dei posti, ma la faccia non è ben visibile. La faccia inferiore, pure a bocciarda presenta anche un leggero sottosquadro nella parte opposta alla seduta, per l'appoggio del gradino soprastante. La faccia posteriore è sbazzata; le facce laterali sono a bocciarda.
224849	13311381	Molto consunto. Le facce sono tutte lavorate a bocciarda.
224850	13311382	2 facce contigue sono lavorate a gradina, il resto è lavorato a bocciarda, poi regolarizzato a gradina.
224851	13311383	Le facce maggiori sono lavorate a gradina. 1 lato lungo è lisciato, 2 facce brevi sono sbazzate grossolanamente.
224852	13311384	Si riconoscono, dall'alto verso il basso: listello frammentato, gola dritta, listello di passaggio, gola dritta, 3 listelli, fascia, tondino, listello, profonda gola rovescia, fascia sottile, ovolo, fascia, tondino, listello di passaggio. La faccia superiore presenta una fascia leggermente a rilievo lungo lo spigolo di giunzione con la faccia modanata. Il lato sinistro non è visibile, la faccia destra è lavorata a gradina a denti grossi. La faccia inferiore è lavorata a bocciarda. La faccia opposta a quella modanata frammentata.
224853	13311385	2 facce sono lavorate a gradina a denti grossi, 3 a bocciarda
224854	13311386	2 facce opposte sono lavorate a gradina. Le altre facce sono frammentate.
224855	13311387	1 faccia è lavorata a gradina, con foro circolare laterale, 4 facce sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina.
224856	13311388	Molto consunto, frammentato a formare sezione triangolare.
224857	13311389	Molto consunto, non sono leggibili tracce di lavorazione.
224858	13311390	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a gradina, quella opposta a bocciarda.
224859	13311391	Molto consunto. 2 facce solo lavorate a subbia.
224860	13311392	Molto consunto. 3 facce sono lavorate a gradina.
224861	13311393	Molto consunto. 3 facce sono lavorate a gradina, 1 è lavorata a bocciarda.
224862	13311394	Molto consunto. 3 facce sono lavorate a bocciarda poi regolarizzate a gradina.
224863	13311395	2 facce squadrate ma consunte. 1 faccia è lavorata a bocciarda poi regolarizzata a subbia.
224864	13311396	La faccia maggiore e un lato lungo sono lavorati a gradina. La faccia opposta alla maggiore e un lato breve sono lavorati a bocciarda. 1 faccia è frammentata.
224865	13311397	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224866	13311398	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Parte di gradino con metà pedata ricavata a incasso nella faccia principale, lisciata dall'uso. La faccia inferiore è lavorata a bocciarda. La faccia laterale sinistra è frammentata. Sulla faccia posteriore, lavorata a bocciarda si ha un foro rettangolare.
224867	13311399	2 facce sono lavorate a gradina, 2 facce sono lavorate a bocciarda. 1 faccia è sbazzata.
224868	13311400	2 facce sono lavorate a gradina, 2 facce sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina. 1 faccia è sbazzata.
224869	13311401	1 faccia è lavorata a gradina, il resto è frammentato.
224870	13311402	La faccia maggiore è consunta dall'uso, 1 lato breve è lavorato a gradina con modanatura a toro, pure consunta. La faccia opposta presenta un incasso per l'inserimento nella muratura. 1 lato è frammentato.
224871	13311403	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco che corre su uno dei lati lunghi. 1 faccia laterale lisciata a gradina, faccia posteriore a bocciarda.
224872	13311404	3 facce sono lisciate, il resto è frammentato.
224873	13311405	Le facce sono tutte lavorate a gradina tranne una che è sbazzata grossolanamente.
224874	13311406	1 faccia maggiore è lisciata, 1 lato breve è lavorato a gradina, l'altro è lavorato a bocciarda e regolarizzato a gradina. Forse lastra pavimentale.
224875	13311407	La faccia maggiore è consunta dall'uso, 1 lato breve è lavorato a gradina con modanatura a toro, pure consunta. La faccia opposta presenta un incasso per l'inserimento nella muratura. La faccia inferiore è lavorata a bocciarda, il lato destro è lavorato a subbia.
224876	13311408	1 faccia maggiore è lavorata a bocciarda e regolarizzata a subbia, le facce laterali sono a gradina, poi regolarizzata a scalpello.
224877	13311409	La faccia maggiore è lavorata a bocciarda con una fascia a rilievo lungo lo spigolo di contatto con uno dei lati, lavorato a gradina. Il lato contiguo è a bocciarda, regolarizzato a gradina con un incasso lungo lo spigolo di contatto verso la faccia maggiore. Il resto è frammentato.
224878	13311410	1 faccia maggiore è lavorata a gradina, come un lato lungo. La faccia inferiore, sbazzata, non è parallela alla superiore: il lato lungo assume sezione trapezoidale. 1 lato breve è frammentato.
224879	13311411	1 faccia maggiore è lavorata a gradina, come un lato lungo. La faccia inferiore, sbazzata, non è parallela alla superiore: il lato lungo assume sezione trapezoidale, e presenta un foro con un grosso chiodo in ferro. 1 lato breve è frammentato.
224880	13311412	La faccia modanata, lavorata a gradina e scalpello, presenta una sequenza che corre su uno dei lati lunghi con fascia, gola rovescia, altre due fasce. 1 faccia laterale e la faccia posteriore sono sbazzate.
224881	13311413	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco che corre su uno dei lati lunghi. 1 faccia laterale lisciata a gradina, faccia posteriore a bocciarda.
224882	13311414	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco che corre su uno dei lati lunghi. 1 faccia laterale lisciata a gradina, faccia posteriore a bocciarda. 1 lato breve frammentato.
224883	13311415	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco su uno dei lati lunghi e che piega a 90° lungo uno dei lati brevi. 1 faccia laterale lisciata a gradina; facce inferiore e superiore frammentate, faccia posteriore a bocciarda. Ben conservato su tutte le facce tranne quella sinistra, frammentata.
224884	13311416	La colonna, lavorata a gradina conserva 4 denti.
224885	13311417	La faccia modanata presenta la successione, dall'alto verso il basso, di fascia sottile, gola dritta, listello di passaggio, ovolo consunto, lavorati a gradina, come la faccia superiore. La faccia inferiore è consunta, quelle laterali sono frammentate.
224886	13311418	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco che corre su uno dei lati lunghi. 1 faccia laterale lisciata a gradina, faccia posteriore a bocciarda.
224887	13311419	La faccia modanata presenta la successione di gola dritta listello di passaggio e cavetto. La faccia inferiore è lavorata a gradina, quelle laterali sono frammentate.
224888	13311420	Blocco parallelepipedo con spigolo tronco tra la faccia principale e quella ad essa perpendicolare, lavorate a gradina. 1 faccia è lavorata a bocciarda.
224889	13311421	La faccia modanata, lavorata a gradina e scalpello, presenta una sequenza che corre su uno dei lati lunghi con fascia, gola rovescia, altre due fasce. 1 faccia laterale e la faccia posteriore sono sbazzate
224890	13311422	Molto consunto. La modanatura presenta la successione fascia-toro su due facce contigue.
224891	13311423	Molto consunto. Resta leggibile solo una fascia. Il resto è frammentato.
224892	13311424	Molto consunto, non sono leggibili tracce di lavorazione.
224893	13311425	2 facce opposte sono lavorate a gradina. Il resto è frammentato.
224894	13311426	Molto consunto. 2 facce contigue sono squadrate, 1 è sbazzata
224895	13311427	2 facce contigue sono lavorate a gradina, 1 è sbazzata. Il resto è frammentato.
224896	13311428	Molto consunto. 3 facce sono lavorate a gradina, 2 a bocciarda.
224897	13311429	1 faccia è lisciata probabilmente dall'uso, 1 è lavorata a gradina. Il resto è frammentato.
224898	13311430	Molto consunto. 3 facce sono lavorate a gradina, il resto è frammentato.
224899	13311431	Molto consunto. 3 facce sono lavorate a gradina, 1 a bocciarda.
224900	13311432	Molto consunto. 2 facce sono lavorate a gradina, il resto è frammentato.
224901	13311433	Molto consunto. 2 facce sono lavorate a gradina, il resto è frammentato.
224902	13311434	Molto consunto. 3 facce sono lavorate a gradina, 1 a bocciarda

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224903	13311435	Molto consunto. Le facce sono tutte facce sono lavorate a gradina.
224904	13311436	4 facce sono lavorate a gradina, 1 lato lungo è solo sbizzato e presenta una anatirosi a gradina in sottosquadro verso uno dei lati brevi.
224905	13311437	Molto consunto. 3 facce sono lavorate lisciate, il resto è frammentato. Lastra?
224906	13311438	2 facce sono squadrate. Le altre facce sono frammentate.
224907	13311439	Molto consunto. 3 facce sono lavorate a gradina, 2 a bocciarda.
224908	13311440	1 faccia è lavorata a bocciarda, 1 è sbizzata. Le altre facce sono frammentate.
224909	13311441	1 faccia è lavorata a bocciarda, 1 è sbizzata. Le altre facce sono frammentate.
224910	13311442	Fr. di blocco a sezione poliedrica. Le facce maggiori sono a sezione triangolare, ma l'ipotenusa è inclinata rispetto al piano. Le facce sono tutte lavorate a gradina, tranne 1 che è a bocciarda.
224911	13311443	2 facce sono lavorate a bocciarda. Le altre facce sono frammentate.
224912	13311444	Molto consunto. 2 facce sono lisciate.
224913	13311445	2 facce sono lavorate a bocciarda. Le altre facce sono frammentate.
224914	13311446	Il pezzo è composto da un blocco parallelepipedo da cui sporge un'altra parte sempre parallelepipedo. La parte inferiore è conformata come una soglia con la fascia a rilievo lungo il lato esterno. Sono visibili i resti del cardine in ferro e, nella parte laterale, il foro per l'ingrappatura del blocco soprastante.
224915	13311447	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco che corre su uno dei lati lunghi. 1 faccia laterale liscia a gradina, faccia posteriore a bocciarda.
224916	13311448	Lavorato a gradina. Gli spigoli di contatto tra la faccia principale e i lati sono smussati. I lati brevi sono frammentati.
224917	13311449	3 facce sono lavorate a gradina; un lato lungo è sbizzato. Lo spigolo tra la faccia maggiore e l'altro lato lungo è tronco. 1 lato breve è frammentato.
224918	13311450	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224919	13311451	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a gradina, il resto è frammentato.
224920	13311452	La faccia modanata presenta la successione di fascia (abrasa), listello, ovolo, invito di gola rovescia. La faccia superiore è liscia, il resto è frammentato.
224921	13311453	La faccia modanata presenta la successione di gola dritta listello di passaggio e cavetto. La faccia inferiore è lavorata a gradina, quelle laterali sono frammentate.
224922	13311454	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco che corre su uno dei lati lunghi. 1 faccia laterale liscia a gradina, faccia posteriore a bocciarda. 1 lato breve frammentato.
224923	13311455	Molto consunto. 3 facce sono lavorate a gradina, il resto è frammentato.
224924	13311456	4 facce sono lavorate a gradina, 1 è lavorata a bocciarda. Il resto è frammentato.
224925	13311457	Molto frammentato. 2 facce sono sbizzate.
224926	13311458	La faccia modanata presenta una fascia; lo spigolo di contatto tra fascia e faccia superiore, lavorate a gradina, è tronco. La faccia superiore è sbizzata, i lati brevi sono frammentati.
224927	13311459	La faccia modanata presenta la successione di fascia (abrasa), ovolo, piccolo listello di passaggio, fascia e gola rovescia. La faccia superiore è sbizzata, quella inferiore è lavorata a gradina. La faccia laterale sinistra è lavorata a bocciarda, quella destra e la posteriore sono frammentate.
224928	13311460	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco che corre su uno dei lati lunghi. 1 faccia laterale liscia a gradina, faccia posteriore a bocciarda. 1 lato breve frammentato.
224929	13311461	La faccia maggiore è consunta dall'uso, 1 lato breve è lavorato a gradina con modanatura a toro, pure consunta. Il lato destro è lavorato a bocciarda, quello sinistro e quello posteriore sono frammentati.
224930	13311462	La modanatura compie 2 angoli di 90°, l'uno verso l'interno, l'altro a riprendere l'allineamento precedente, e presenta la sequenza gola dritta, listello, fascia, ovolo, listello. I lati sono lavorati a gradina fino a circa metà, poi sono sbizzati. La faccia inferiore è lavorata a bocciarda. 1 lato breve frammentato.
224931	13311463	4 facce lavorate a gradina. 1 delle facce maggiori presenta una anatirosi a gradina sul lato dell'estradosso.
224932	13311464	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia.
224933	13311465	La faccia modanata presenta toro, listello di passaggio, cavetto e fascia, lavorati a gradina.
224934	13311466	La faccia modanata, lavorata a gradina e scalpello, presenta una sequenza che corre su uno dei lati lunghi con fascia, gola rovescia, altre due fasce, di cui una parzialmente frammentata. 1 faccia laterale e la faccia posteriore sono sbizzate. 1 lato breve frammentato.
224935	13311467	1 lato breve presenta una fascia a rilievo con resto di grappa in ferro, verso lo spigolo di contatto con il lato lungo.
224936	13311468	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a gradina, quella opposta a subbia.
224937	13311469	Blocco parallelepipedo con spigolo tronco tra la faccia principale e quella ad essa perpendicolare, lavorate a gradina. La faccia posteriore è lavorata a bocciarda con una fascia in sottosquadro a gradina.
224938	13311470	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco che corre su uno dei lati lunghi. 1 faccia laterale liscia a gradina, faccia posteriore a bocciarda. 1 lato breve frammentato.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224939	13311471	Concio di Arco modanato. La faccia modanata, lavorata a gradina, presenta la successione di fascia, toro, cavetto, altro toro. La faccia inferiore e quella destra sono lavorate a gradina. La facci a sinistra è frammentata, quella destra è lavorata a bocciarda.
224940	13311472	Le facce sono tutte lavorate a bocciarda, tranne 1 che è frammentata.
224941	13311473	La faccia modanata, lavorata a gradina e scalpello, presenta una sequenza che corre su uno dei lati lunghi con fascia, gola rovescia, altre due fasce, di cui una parzialmente frammentata. 1 faccia laterale e la faccia posteriore sono sbazzate. 1 lato breve frammentato.
224942	13311474	La modanatura presenta la sequenza di fascia, gola rovescia, fascia e toro.
224943	13311475	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco che corre su uno dei lati lunghi. 1 faccia laterale liscia a gradina, faccia posteriore a bocciarda. 1 lato breve frammentato.
224944	13311476	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza fascia, ovolo, listello di passaggio, fascia, a rilievo rispetto al piano del blocco su uno dei lati lunghi e che piega a 90° lungo uno dei lati brevi. 1 faccia laterale liscia a gradina; facce inferiore e superiore frammentate, faccia posteriore a bocciarda. Ben conservato su tutte le facce tranne quella sinistra, frammentata.
224945	13311477	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco che corre su uno dei lati lunghi. 1 faccia laterale liscia a gradina, faccia posteriore a bocciarda. 1 lato breve frammentato.
224946	13311478	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco che corre su uno dei lati lunghi. 1 faccia laterale liscia a gradina, faccia posteriore a bocciarda. 1 lato breve frammentato.
224947	13311479	La faccia modanata a gradina, presenta una successione dal basso verso l'altro di fascia e profonda gola rovescia. Le altre facce sono a bocciarda regolarizzate a gradina, tranne quella superiore che è lavorata a bocciarda con un foro per grappa a coda di rondine.
224948	13311480	Le facce sono tutte lavorate a gradina
224949	13311481	2 facce contigue sono lisce, e lo spigolo tra le due è arrotondato, quello opposto presenta un incasso. I lati brevi sono frammentati.
224950	13311482	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello, gola rovescia, due fasce, tondino, tutto a rilievo rispetto al piano del blocco che corre su uno dei lati lunghi. 1 faccia laterale liscia a gradina, faccia posteriore a bocciarda. 1 lato breve frammentato.
224951	13311483	Molto consunto, non sono leggibili tracce di lavorazione.
224952	13311484	Le facce sono tutte lavorate a gradina.
224953	13311485	Molto frammentato, è riconoscibile 1 sola faccia, lavorata a bocciarda.
224954	13311486	Le facce sono tutte lavorate a gradina, tranne una che è frammentata.
224955	13311487	Blocco modanato su due lati contigui. La modanatura, a gradina, presenta la sequenza fascia (abrasa), gola dritta, listello, cavetto. Il lato sinistro è modanato fino a circa metà, poi è squadrato, quello destro è frammentato. Le facce inferiore e superiore sono lavorate a martellina.
224956	13311488	La colonna, lavorata a gradina, conserva 6 denti ed è stata rilavorata in modo che il piano di attesa abbia la forma di un quarto di cerchio. Molto consunto, conserva tracce di lavorazione a gradina e di rilavorazione pure a gradina ma a denti grossi. Probabilmente pertinente all'area del foro.
224957	13311489	Le facce sono tutte lavorate a gradina con anafrosi a scalpello
224958	13311490	La faccia modanata, lavorata a gradina e scalpello, presenta una sequenza che corre su uno dei lati lunghi con fascia, gola rovescia, altre due fasce. 1 faccia laterale e la faccia posteriore sono sbazzate. 1 lato breve frammentato.
224959	13311491	La faccia maggiore è lavorata a bocciarda, quelle laterali a gradina.
224960	13311492	4 facce lavorate a gradina; faccia superiore sbazzata.
224961	13311493	2 facce contigue presentano una modanatura con toro, cavetto e fascia. 1 lato lungo ha un incasso sullo spigolo di contatto con il lato breve modanato. 1 faccia maggiore ha una fascia a rilievo verso il lato lungo modanato e, sul piano e in sottosquadro, presenta una solco semicircolare in corrispondenza di uno spigolo.
224962	13311494	Blocco parallelepipedo con faccia principale lavorata a gradina, con un incasso su tutto lo spigolo di contatto con uno dei lati lunghi, pure lavorato a gradina. I lati sono frammentati.
224963	13311495	Molto frammentato. 3 facce sono lavorate a gradina, e una presenta un foro per la posa in opera del blocco.
224964	13311496	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione.
224965	13311497	Molto consunto, non sono leggibili tracce di lavorazione.
224966	13311498	Blocco parallelepipedo con spigolo tronco tra la faccia principale e quella ad essa perpendicolare, lavorate a gradina. 1 faccia è lavorata a bocciarda.
224967	13311499	Molto frammentato. 1 faccia è lavorata a bocciarda, poi regolarizzata a gradina.
224968	13311500	Molto consunto, non sono leggibili tracce di lavorazione.
224969	13311501	Le facce sono tutte a bocciarda regolarizzata a gradina e subbia. La faccia inferiore è sbazzata e presenta un incasso lungo lo spigolo di contatto col lato breve.
224970	13311502	La faccia maggiore è lavorata a gradina e presenta un incasso a scalpello lungo lo spigolo di contatto col lato lungo. La faccia opposta è sbazzata. Le due facce laterali sono a gradina.
224971	13311503	La faccia principale è lasciata, le altre sono sbazzate.
224972	13311504	2 facce sono lavorate a subbia.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
224973	13311505	1 lato lungo e 1 lato breve sono lavorati a gradina, 2 sono lavorate a bocciarda.
224974	13311506	Le facce sono tutte lavorate a bocciarda e regolarizzate a subbia, 1 faccia è lisciata. 1 lato è frammentato.
224975	13311507	Le facce sono tutte lavorate a bocciarda tranne 1 che è frammentata.
224976	13311508	La faccia maggiore è lavorata a gradina a denti grossi e presenta un incasso sullo spigolo in corrispondenza di uno dei lati lunghi. I lati brevi sono lavorati a gradina a denti fini. 1 lato è frammentato.
224977	13311509	Le facce sono tutte lisciate, tranne 2 lati brevi frammentati.
224978	13311510	4 facce lavorate a gradina; faccia superiore sbazzata.
224979	13311511	La faccia maggiore è lavorata a gradina. Le due facce laterali sono a gradina con anafirosi a scalpello.
224980	13311512	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco che corre su uno dei lati lunghi. 1 faccia laterale lisciata a gradina, faccia posteriore a bocciarda. 1 lato breve frammentato.
224981	13311513	Molto consunto. Le facce sono tutte lavorate a gradina, tranne la posteriore che è sbazzata.
224982	13311514	Una faccia è lavorata a bocciarda e regolarizzata a gradina, 1 faccia è lavorata a bocciarda, il resto è frammentato.
224983	13311515	Molto consunto. Le 2 facce contigue sono squadrate, ma non sono visibili tracce di lavorazione
224984	13311516	2 facce contigue sono lavorate a gradina, e lo spigolo tra i due lati è smussato. La faccia maggiore è lavorata a bocciarda e regolarizzata a subbia.
224985	13311517	Blocco parallelepipedo con spigolo tronco tra la faccia principale e quella ad essa perpendicolare, lavorate a gradina. Una delle due facce presenta due fori per grata. La faccia posteriore è sbazzata.
224986	13311518	Molto consunto. Sembrano riconoscibili, dall'alto verso il basso, fascia, gola dritta, listello di passaggio, e altra gola dritta. La faccia superiore è consunta. La faccia inferiore lavorata a bocciarda, il resto è frammentato.
224987	13311519	La faccia modanata presenta la successione di fascia, gola dritta, listello di passaggio, ovolo, altro listello di passaggio. La faccia inferiore è lavorata a bocciarda e regolarizzata a gradina, come i lati brevi. La faccia superiore è lavorata a gradina.
224988	13311520	La faccia maggiore è lavorata a gradina e presenta un incasso lungo lo spigolo di contatto col lato breve, che è solo sbazzato. Le due facce laterali sono lavorate a bocciarda con riquadro di anafirosi a gradina.
224989	13311521	Molto consunto. Le facce sono squadrate, ma è riconoscibile solo una faccia maggiore lavorata a bocciarda.
224990	13311522	Le facce maggiori hanno sezione trapezoidale: 1 è lisciata, ed ha lo spigolo verso il lato più breve è arrotondato, quella opposta è lavorata a bocciarda e presenta un foro per grappa a π verso il lato lungo, che è a gradina e con un foro circolare al centro. I lati brevi sono regolarizzati a subbia.
224991	13311523	4 facce lavorate a gradina; faccia superiore sbazzata.
224992	13311524	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a bocciarda
224993	13311525	Molto consunto. Non sono visibili tracce di lavorazione.
224994	13311526	2 facce opposte sono lavorate a bocciarda, il resto è frammentato.
224995	13311527	1 faccia è lavorata a bocciarda, il resto è frammentato.
224996	13311528	Molto consunto. Le facce sono squadrate, ma non sono visibili tracce di lavorazione.
224997	13311529	La faccia modanata presenta una mensola liscia con terminazione a listello circondata da gola rovescia e listello di passaggio, che aggettano dal piano del cassetto, di cui resta solo un invito. Il resto è frammentato.
224998	13311530	2 facce opposte sono lavorate a bocciarda, il resto è frammentato.
224999	13311531	La faccia maggiore è consunta dall'uso, 1 lato breve è lavorato a gradina con modanatura a toro, pure consunta. La faccia opposta presenta un incasso per l'inserimento nella muratura. 1 lato è frammentato.
225000	13311532	Molto frammentato, resta riconoscibile una sola faccia lavorata a gradina.
225001	13311533	Molto frammentato, resta riconoscibile una sola faccia lavorata a gradina.
225002	13311534	Molto consunto, non sono leggibili tracce di lavorazione.
225003	13311535	1 faccia è lavorata a bocciarda, il resto è frammentato.
225004	13311536	Le facce sono tutte lavorate a bocciarda
225005	13311537	Le facce sono tutte lavorate a gradina, tranne la posteriore che è irregolarmente sbazzata.
225006	13311538	4 facce lavorate a gradina; faccia superiore sbazzata.
225007	13311539	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a gradina, quella opposta a bocciarda.
225008	13311540	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a gradina, quella opposta a bocciarda.
225009	13311541	1 lato breve è lavorato a bocciarda e presenta un incasso a scalpello lungo lo spigolo di contatto con la faccia maggiore e un solco perpendicolare all'incasso. Il resto è lavorato a bocciarda.
225010	13311542	La faccia principale presenta una fascia a rilievo lavorata a bocciarda su 2 spigoli contigui. La faccia opposta è sbazzata. 1 lato breve è lavorato a gradina.
225011	13311543	Le facce sono tutte frammentate tranne 1 che è lavorata a bocciarda.
225012	13311544	Le facce sono tutte lavorate a bocciarda, tranne 1 che è frammentata.
225013	13311545	La faccia modanata presenta un cavetto. La faccia inferiore e quella destra sono lavorate a bocciarda.
225014	13311546	La faccia maggiore e due lati sono lavorati a bocciarda, la faccia inferiore è sbazzata.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
225015	13311547	La faccia principale presenta la successione di fascia, gola rovescia, listello di passaggio, tondino. I lati sono lisciati e presentano tracce di malta. 1 lato breve è frammentato
225016	13311548	La faccia principale presenta la successione di gola dritta, tondino, gola rovescia. La faccia superiore è lisciata ma abrasa nella parte verso la faccia posteriore. Le facce laterali e quella inferiore sono frammentate.
225017	13311549	La faccia modanata presenta la successione di fascia, gola dritta, listello di passaggio, ovolo, tondino. La faccia superiore e quella inferiore sono lavorate a bocciarda, quella posteriore è sbazzata. Le facce laterali sono frammentate.
225018	13311550	La faccia modanata presenta la successione di fascia, gola dritta, listello di passaggio, ovolo, tondino. La faccia superiore e quella inferiore sono lavorate a subbia. Quella posteriore è sbazzata.
225019	13311551	Il frammento è stato rilavorato in modo che il piano di attesa abbia sezione a quarto di cerchio. Restano visibili due ordini di foglie e l'invito di un caule. L'ima folia conserva due foglie complete centrali e due frammentate. L'ordine superiore conserva una foglia integra e due frammentate ai suoi lati. Il caule era scanalato con collarino. Le foglie hanno nervature molto evidenti e terminazioni lanceolate. Il piano di attesa, frammentato, conserva tracce di un profondo foro (raggio 35 cm) a bocciarda e trapano. Il piano di appoggio è a gradina. Nella faccia sbazzata per il riuso si ha un altro foro profondo e irregolare. Ci sono tracce di malta sulla parte decorata: il frammento è stato riutilizzato in una muratura di età posteriore.
225021	13311552	Il blocco è scavato grossolanamente all'interno a bocciarda e subbia, è lavorato, pure a bocciarda, all'esterno e presenta su uno dei lati brevi, frammentato, resti di un volto forse di putto/angelo: nella parte sinistra si conserva parte della capigliatura a boccoli. Il foro per lo scolo dell'acqua era in corrispondenza della bocca, di cui resta parte della dentatura.
225022	13311553	Concio di arco modanato. La faccia maggiore a sezione curvilinea è lisciata con un tondino verso l'interdosso; l'opposta presenta una fascia a rilievo in corrispondenza dell'intradosso e di un lato breve. Il piano inferiore è lavorato a subbia.
225023	13311554	La faccia principale è modanata con fascia e cavetto su cui si imposta la decorazione, data da tre foglie acantizzanti di forme diverse. Due di esse sono simmetriche verso quella centrale, posta leggermente in obliquo e sormontata da un fiorone stilizzato. Il lato destro è frammentato
225024	13311555	La faccia principale è scanalata con lavorazione a bocciarda e lisciata sui bordi. L'esterno è sbazzato a bocciarda. Frammentato sui lati brevi.
225025	13311556	La faccia modanata presenta la successione di gola dritta listello di passaggio e cavetto. La faccia inferiore è lavorata a gradina.
225026	13311557	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco su uno dei lati lunghi e che piega a 90° lungo uno dei lati brevi. 1 faccia laterale lisciata a gradina; facce inferiore e superiore frammentate, faccia posteriore a bocciarda. Ben conservato su tutte le facce tranne quella sinistra, frammentata.
225027	13311558	4 facce lavorate a gradina; faccia superiore sbazzata.
225028	13311559	La faccia principale è scanalata con lavorazione a bocciarda e lisciata sui bordi. L'esterno è sbazzato a bocciarda. Frammentato sui lati brevi.
225029	13311560	La faccia è lavorata a profilo ellissoidale, con parte interna scavata a gradina con sezione triangolare. Le pareti esterne sono sbazzate. Leggermente frammentato su un lato breve.
225030	13311561	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco che corre su uno dei lati lunghi. 1 faccia laterale lisciata a gradina, faccia posteriore a bocciarda. 1 lato breve frammentato.
225031	13311562	La faccia modanata, lavorata a gradina e scalpello, presenta una sequenza che corre su uno dei lati lunghi con fascia, gola rovescia, altre due fasce. 1 faccia laterale e la faccia posteriore sono sbazzate.
225032	13311563	La faccia principale presenta una fascetta e un toro a rilievo, e una parte incassata con foro posto al centro e che arriva fino alla faccia inferiore. Le facce sono tutte lavorate a gradina
225033	13311564	Colonna a sezione liscia, diametro 48 cm, frammentata nel senso della lunghezza. Sebbene molto consunta, presenta una lavorazione a bocciarda simile ad altri elementi pertinenti al teatro. 1 faccia circolare lavorata a gradina, l'altra è frammentata.
225034	13311565	Colonna a sezione liscia, diametro 48 cm, frammentata nel senso della lunghezza. Sebbene molto consunta, presenta una lavorazione a bocciarda simile ad altri elementi pertinenti al teatro. 1 faccia circolare lavorata a gradina, l'altra è frammentata.
225035	13311566	La base presenta dal basso verso l'alto: toro, listello di passaggio, cavetto, listello di passaggio, toro, listello di passaggio, e inizio di scozia della colonna dentata. Lavorata a gradina
225036	13311567	Il capitello tuscanico presenta, dall'alto: fascia, listello di passaggio, gola egizia e due fasce digradanti. Lavorato a gradina. Il piano di appoggio è lavorato a bocciarda e regolarizzato a gradina. Leggermente frammentato su un lato.
225037	13311568	La faccia modanata a gradina, presenta una successione dal basso verso l'altro di fascia sottile, gola rovescia, listello di passaggio, listello verticale, gola rovescia, listello di passaggio, tondino, cavetto. I lati sono frammentati.
225038	13311569	1 faccia, frammentata, è lavorata a gradina con un incasso irregolare a bocciarda, il resto è frammentato.
225039	13311570	Le facce sono tutte frammentate tranne 1 che è lavorata a bocciarda.
225040	13311571	2 lati contigui lavorati a gradina presentano un cavetto posto a circa metà della faccia. Le altre facce sono a bocciarda.
225041	13311572	3 facce sono lavorate a gradina. Su un lato lungo si ha un foro quadrangolare e un leggero incasso in sottosquadro. 1 lato è frammentato.
225042	13311573	2 facce sono lavorate a gradina e subbia, il resto è sbazzato.
225043	13311574	Molto consunto, non si leggono tracce di lavorazione, ma su un lato lungo si ha un foro quadrangolare.
225044	13311575	2 facce sono lavorate a bocciarda, 2 sono lavorate a gradina, il resto è frammentato.
225045	13311576	2 facce sono lavorate a gradina, 1 è lavorata a bocciarda, il resto è frammentato.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
225046	13311577	2 facce sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a subbia, la faccia maggiore è lisciata dall'uso. il resto è frammentato.
225047	13311578	La faccia maggiore e 1 lato breve sono lavorati a bocciarda, 1 lato è lavorato a gradina. Il resto è frammentato.
225048	13311579	La faccia principale presenta fascia e toro lavorati a gradina, come le facce superiore e posteriore. La faccia inferiore è sbazzata.
225049	13311580	2 facce sono lavorate a gradina, il resto è frammentato.
225050	13311581	2 facce sono lavorate a gradina, 1 è sbazzata, il resto è frammentato.
225051	13311582	Molto consunto. Non sono visibili tracce di lavorazione.
225052	13311583	Blocco parallelepipedo con spigolo tronco tra la faccia principale e quella ad essa perpendicolare, lavorate a gradina. Una delle due facce presenta due fori per grata. La faccia posteriore è sbazzata.
225053	13311584	Molto consunto. 1 sola faccia è lavorata a bocciarda.
225054	13311585	1 faccia è lavorata a gradina, l'opposta è a bocciarda il resto è frammentato.
225055	13311586	1 faccia è lavorata a gradina, il resto è frammentato.
225056	13311587	Blocco parallelepipedo con spigolo tronco tra la faccia principale e quella ad essa perpendicolare, lavorate a gradina. Il resto è sbazzato.
225057	13311588	Le facce sono tutte lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina. 1 lato è frammentato.
225058	13311589	Molto consunto. Non sono visibili tracce di lavorazione.
225059	13311589	Blocco parallelepipedo con 2 facce lavorate a gradina. Una delle facce presenta due fori per grata. La faccia posteriore è sbazzata con l'incasso per l'inserimento nel muro.
225060	13311590	1 faccia è lisciata, l'opposta è sbazzata, come i lati, tranne 1 che è frammentato.
225061	13311591	La faccia principale presenta un incasso continuo lungo uno degli spigoli del blocco che assume così una sezione a "L".
225062	13311592	3 facce sono lavorate a gradina, il resto è frammentato.
225063	13311593	1 faccia è lavorata a gradina, il resto è frammentato.
225064	13311594	4 facce lavorate a gradina; faccia superiore sbazzata.
225065	13311595	Molto consunto, presenta le facce tutte squadrate. 1 presenta un incasso nello spigolo di contatto tra la faccia maggiore e il lato lungo.
225066	13311596	Le facce sono tutte lavorate a bocciarda e subbia poi lisciate.
225067	13311597	Le facce sono tutte sbazzate.
225068	13311598	1 sola faccia è lavorata a gradina, il resto è frammentato.
225069	13311599	Molto consunto. 2 facce opposte sono lavorate a bocciarda.
225070	13311600	Molto consunto. 2 facce opposte sono lavorate a bocciarda, il resto è frammentato.
225071	13311601	1 sola faccia è lavorata a gradina, il resto è frammentato.
225072	13311602	3 facce sono lavorate a bocciarda, il resto è frammentato.
225073	13311603	2 facce opposte sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a subbia, il resto è frammentato.
225074	13311604	Le facce sono tutte squadrate ma non si leggono tracce di lavorazione
225075	13311605	1 faccia è lavorata a bocciarda e regolarizzata a gradina, il resto è frammentato.
225076	13311606	2 facce sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina, 1 è sbazzata, il resto è frammentato.
225077	13311607	La faccia principale presenta una fascia in rilievo lavorata a gradina, l'opposta è sbazzata, il resto è frammentato.
225078	13311608	Blocco parallelepipedo le facce sono tutte lavorate a gradina, tranne la posteriore che è sbazzata e presenta un incasso verso un lato lungo.
225079	13311609	Molto consunto. 2 facce opposte sono lavorate a bocciarda.
225080	13311610	1 faccia è lavorata a gradina, 2 sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a subbia, il resto è frammentato.
225081	13311611	Molto consunto. 2 facce opposte sono lavorate a bocciarda.
225082	13311612	1 faccia maggiore e 1 lato breve sono lavorati a gradina. 2 facce sono lavorate a bocciarda con anafrosi a gradina verso la faccia maggiore. 1 lato breve presenta un incasso sullo spigolo di contatto con un lato lungo. La faccia inferiore è sbazzata.
225083	13311613	1 sola faccia è lavorata a gradina, il resto è frammentato.
225084	13311614	1 sola faccia è lisciata, il resto è frammentato.
225085	13311615	La faccia maggiore è consumata dall'uso, 1 lato breve è lavorato a gradina con modanatura a toro, pure consumata. La faccia opposta presenta un incasso per l'inserimento nella muratura. 1 lato è frammentato.
225086	13311616	3 facce sono lavorate a gradina. I lati maggiori presentano ciascuno un incasso sullo spigolo di contatto con un lato breve.
225087	13311617	Molto consunto. Non sono visibili tracce di lavorazione.
225088	13311618	Le facce sono tutte lisciate, tranne una faccia maggiore che è lavorata a bocciarda e presenta un foro quadrangolare a una delle estremità. Il resto è frammentato.
225089	13311619	1 faccia è lavorata a gradina, quella opposta è sbazzata; il resto è frammentato.
225090	13311620	Le facce sono tutte lavorate a gradina.
225091	13311621	Blocco a sezione pressoché curvilinea. I lati sono tutti lavorati a bocciarda tranne la faccia concava che è lisciata.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
225092	13311622	Blocco parallelepipedo con spigolo tronco tra la faccia principale e quella ad essa perpendicolare, lavorate a gradina. 1 faccia è lavorata a bocciarda.
225093	13311623	La faccia principale presenta un incasso continuo lungo uno degli spigoli del blocco che assume così una sezione a "L".
225094	13311624	1 faccia è lisciata, quella opposta è lavorata a bocciarda; il resto è frammentato.
225095	13311625	Molto consunto. Sembrano riconoscibili, due listelli di passaggio. Il lato sinistro è a gradina, il resto è sbizzato.
225096	13311626	Molto frammentato, è riconoscibile 1 sola faccia, lavorata a bocciarda.
225097	13311627	Le facce sono tutte lavorate a gradina, tranne un lato maggiore che è lavorato a bocciarda. 1 dei lati lunghi presenta una fascia in rilievo in corrispondenza di un lato breve. L'altro lato breve è frammentato.
225098	13311628	Molto consunto. Non sono visibili tracce di lavorazione.
225099	13311629	Le facce sono tutte lavorate a gradina, tranne una che è frammentata.
225100	13311630	Molto frammentato, è riconoscibile 1 sola faccia, lavorata a gradina.
225101	13311631	3 facce sono lavorate a gradina. Le altre facce sono frammentate.
225102	13311632	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a gradina.
225103	13311633	Molto frammentato, è riconoscibile 1 sola faccia, lavorata a gradina.
225104	13311634	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a gradina.
225105	13311635	1 faccia è lisciata, 2 facce sono sbizzate a subbia; il resto è frammentato.
225106	13311636	Molto consunto. Le facce sono squadrate, e i lati sono lavorati a bocciarda e subbia, poi regolarizzati a gradina. La faccia principale è lisciata, l'opposta è sbizzata.
225107	13311637	La faccia maggiore è lavorata a gradina, i lati sono lavorati a bocciarda.
225108	13311638	Fr. di blocco a sezione trapezoidale. Molto consunto. La faccia principale è lavorata a bocciarda e lisciata dall'uso; quella posteriore è soltanto sbizzata. Il lato destro è lavorato a gradina, il sinistro è frammentato.
225109	13311639	1 faccia maggiore e 2 lati sono lavorati a gradina. La faccia opposta alla maggiore è lavorata a bocciarda e regolarizzata a gradina, con un incasso sullo spigolo di contatto con il lato lungo e un incasso quadrangolare all'angolo tra il lato lungo opposto e un lato breve.
225110	13311640	Molto consunto. Non sono visibili tracce di lavorazione.
225111	13311641	Molto consunto. Non sono visibili tracce di lavorazione
225112	13311642	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco su uno dei lati lunghi e che piega a 90° lungo uno dei lati brevi. 1 faccia laterale lisciata a gradina; facce inferiore e superiore frammentate, faccia posteriore a bocciarda. Ben conservato su tutte le facce tranne quella sinistra, frammentata.
225113	13311643	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco su uno dei lati lunghi e che piega a 90° lungo uno dei lati brevi. 1 faccia laterale lisciata a gradina; facce inferiore e superiore frammentate, faccia posteriore a bocciarda. Ben conservato su tutte le facce tranne quella sinistra, frammentata.
225114	13311644	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco su uno dei lati lunghi e che piega a 90° lungo uno dei lati brevi. 1 faccia laterale lisciata a gradina; facce inferiore e superiore frammentate, faccia posteriore a bocciarda. Ben conservato su tutte le facce tranne quella sinistra, frammentata.
225115	13311645	Blocco parallelepipedo con una faccia modanata con sequenza listello-gola rovescia a rilievo rispetto al piano del blocco su uno dei lati lunghi e che piega a 90° lungo uno dei lati brevi. 1 faccia laterale lisciata a gradina; facce inferiore e superiore frammentate, faccia posteriore a bocciarda. Ben conservato su tutte le facce tranne quella sinistra, frammentata.
225116	13311646	La modanatura, su due facce contigue, presenta dal basso, fascia, cavetto e toro. La faccia superiore presenta un riquadro lisciato per l'appoggio. La faccia posteriore presenta un incasso per il battente della porta. Il lato destro è sbizzato.
225117	13311647	La faccia maggiore è consunta dall'uso, 1 lato breve è lavorato a gradina con modanatura a toro, pure consunta. La faccia opposta presenta un incasso per l'inserimento nella muratura. 1 lato è frammentato.
225118	13311648	Blocco a sezione pressoché curvilinea. I lati sono tutti lavorati a bocciarda tranne la faccia concava che è lisciata.
225119	13311649	La faccia modanata presenta la successione di fascia, gola dritta, listello di passaggio, ovolo, altro listello di passaggio. Molto consunta. I lati brevi sono frammentati.
225120	13311650	La faccia modanata presenta la successione di gola dritta listello di passaggio e cavetto. La faccia inferiore è lavorata a gradina.
225121	13311651	Restano 2 mensole, 1 cassettoni integro e 2 laterali frammentati. La mensola è liscia con terminazione a listello circondata da gola rovescia e listello di passaggio, che aggettano dal piano dei cassettoni. Il cassettoni centrale è decorato con un grosso fiore a doppia corolla di petali cuoriformi: quella più esterna ne conta 8, quella più interna, 6. Il bottone centrale è separato in 4 spicchi. Il cassettoni di sinistra è decorato con una foglia lobata con nervatura centrale e petalo cuoriforme; quello di destra è decorato con una foglia acantizzante. La modanatura verso l'incasso ha la sequenza listello-gola rovescia.
	13311652	La faccia maggiore è lisciata con fascia a rilievo su un lato lungo, quelle laterali e l'inferiore sono lavorate a bocciarda
225123	13311653	Le facce sono tutte lavorate bocciarda e regolarizzate a gradina, tranne una che è frammentata.
225124	13311654	Le facce sono tutte lavorate bocciarda e 1 a gradina ; il resto è frammentato.
225125	13311655	Blocco parallelepipedo con faccia principale lavorata a gradina. La faccia laterale presenta una fascia a rilievo lavorata a gradina, mentre il piano è sbizzato e conserva ancora il cardine in ferro. 1 faccia non visibile. I lati sono lavorati a bocciarda.
225126	13311656	1 faccia è lisciata

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
225127	13311657	3 facce sono lavorate a gradina, 1 è lavorata a bocciarda, 1 è sbazzata.
225128	13311658	La faccia principale presenta un incasso continuo lungo uno degli spigoli del blocco che assume così una sezione a "L". 1 faccia non è visibile.
225129	13311659	Concio in chiave di imbotte con decorazione a mensola posta in verticale: la mensola, con foglia lobata, è scanalata e a rocchetto. I lati sono decorati con una palmetta che si diparte da una spirale.
225130	13311660	2 facce sono lavorate a bocciarda e regolarizzate a gradina, 2 sono lavorate a bocciarda e 1 è soltanto sbazzata.
225131	13311661	Blocco parallelepipedo con faccia principale lavorata a gradina. La faccia laterale presenta una fascia a rilievo lavorata a gradina, mentre il piano è sbazzato e conserva ancora il cardine in ferro. 1 faccia non visibile. I lati sono lavorati a bocciarda.
225132	13311662	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a bocciarda
225133	13311663	Le facce sono lavorate a gradina, tranne 1 lato che è frammentato.
225134	13311664	1 faccia maggiore è lavorata a bocciarda, con un incasso sullo spigolo di contatto con il lato lungo e un incasso su metà dello spigolo del lato lungo opposto. I lati lunghi sono lavorati a gradina, quelli brevi sono solo sbazzati.
225135	13311665	Blocco parallelepipedo con faccia principale lavorata a gradina. La faccia laterale presenta una fascia a rilievo lavorata a gradina, mentre il piano è sbazzato e conserva ancora il cardine in ferro. 1 faccia non visibile. I lati sono lavorati a bocciarda.
225136	13311666	1 faccia maggiore è lisciata, quella opposta presenta un incasso sullo spigolo di contatto con il lato lungo. I lati lunghi sono lavorati a gradina, quelli brevi sono solo sbazzati.
225137	13311667	Molto consunto. Presenta una fascia a rilievo sulla faccia maggiore lungo lo spigolo di contatto con uno dei lati lunghi.
225138	13311668	Le facce sono lavorate a gradina, tranne 1 lato che è frammentato. 1 faccia non è visibile.
225139	13311669	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a bocciarda. 1 faccia non è visibile.
225140	13311670	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a gradina.
225141	13311671	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a gradina, 2 a bocciarda; il resto è frammentato.
225142	13311672	Blocco parallelepipedo con faccia principale lavorata a gradina. La faccia laterale presenta una fascia a rilievo lavorata a gradina, mentre il piano è sbazzato. 1 faccia non visibile. I lati sono lavorati a bocciarda.
225143	13311673	3 facce sono lavorate a gradina, la posteriore e un lato lungo sono sbazzati.
225144	13311674	1 faccia maggiore è lavorata a gradina e presenta un incasso sullo spigolo di contatto con il lato lungo. La faccia opposta è a bocciarda, i lati sono frammentati.
225145	13311675	2 facce sono lavorate a gradina, 2 a bocciarda. Il resto è frammentato.
225146	13311676	2 facce sono lavorate a gradina, 1 faccia è sbazzata, il resto è frammentato.
225147	13311677	2 facce sono lavorate a gradina, 1 faccia è sbazzata, il resto è frammentato.
225148	13311678	1 faccia è lisciata, 3 facce sono sbazzate, il resto è frammentato.
225149	13311679	2 facce sono lavorate a gradina, il resto è frammentato.
225150	13311680	La faccia modanata presenta la successione di fascia, gola dritta, listello di passaggio, ovolo, tondino. La faccia superiore è lisciata, quella inferiore è lavorata a bocciarda. Quella posteriore è sbazzata.
225151	13311681	Le facce sono lavorate a gradina, tranne 1 lato che è frammentato.
225152	13311682	3 facce sono lavorate a gradina; un lato lungo è sbazzato. Lo spigolo tra la faccia maggiore e l'altro lato lungo è tronco. 1 lato breve è frammentato.
225153	13311683	Le facce sono tutte lavorate bocciarda.
225154	13311684	Le facce sono tutte lavorate bocciarda.
225155	13311685	La faccia modanata presenta la successione di toro e listello, la faccia maggiore è lisciata.
225156	13311686	2 facce sono lisciate, 1 è lavorato a bocciarda, il resto è frammentato.
225157	13311687	La faccia modanata è lavorata a lacunare, con fascia e gola rovescia, su tre lati; il resto è lisciato.
225158	13311688	3 facce sono lavorate a bocciarda, il resto è frammentato.
225159	13311689	La colonna, lavorata a gradina, è frammentata a circa metà del piano di attesa, che è a gradina. Conserva 4 denti a sezione triangolare.
225160	13311690	Modanato su due lati. La faccia modanata presenta la successione di gola dritta listello di passaggio e cavetto. La faccia laterale è lavorata fino a circa metà, poi è squadrato. La faccia inferiore è lavorata a gradina, quelle laterali sono frammentate.
225161	13311691	Le facce sono lavorate a gradina, tranne 1 lato che è frammentato.
225162	13311692	3 facce sono lavorate a gradina; un lato lungo è sbazzato. Lo spigolo tra la faccia maggiore e l'altro lato lungo è tronco. 1 lato breve è frammentato.
225163	13311693	1 faccia è lisciata, l'opposta è a bocciarda, i lati sono sbazzati.
225164	13311694	Molto consunto. 4 facce sono lavorate a bocciarda. Su un lato lungo si ha un foro quadrangolare rivolto verso il lato maggiore.
225165	13311695	Molto consunto. Le facce sono tutte lavorate a bocciarda e subbia.
225166	13311696	Molto consunto. 2 facce opposte sono lavorate a bocciarda, 1 faccia è lavorata a gradina.
225167	13311697	Molto consunto. Le facce sono tutte lavorate a bocciarda e subbia
225168	13311698	La faccia principale è lavorata a gradina, con un piccolo incasso sullo spigolo di contatto con il lato lungo, pure a gradina. La faccia opposta alla maggiore è sbazzata con un foro a subbia. 1 lato è lavorato a gradina.

n_neg1	n_inv	DESCRIZIONE
225169	13311699	Blocco parallelepipedo con faccia principale lavorata a gradina. La faccia laterale presenta una fascia a rilievo lavorata a gradina, mentre il piano è sbizzato. 1 faccia non visibile. I lati sono lavorati a bocciarda.
225170	13311700	4 facce sono lavorate a bocciarda. Il resto è frammentato.
225171	13311701	Molto consunto. 1 faccia è lisciata, 3 sono lavorate a bocciarda; il resto è frammentato.
225172	13311702	4 facce sono lavorate a martellina; un lato maggiore presenta una sporgenza quadrangolare in corrispondenza di un lato breve.
225173	13311703	4 facce sono lavorate a bocciarda. Il resto è frammentato.
225174	13311704	1 faccia maggiore è lavorata a gradina, con un foro quadrangolare a subbia. La faccia opposta è sbizzata. 1 lato lungo è lavorato a gradina.
225175	13311705	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a subbia, il resto è frammentato.
225176	13311706	Molto consunto. 1 faccia è lavorata a bocciarda.
225177	13311707	3 facce sono lavorate bocciarda e regolarizzate a gradina; su un lato si ha un foro quadrangolare in corrispondenza di un delle facce laterali, sbizzate.
225178	13311708	2 facce sono lavorate a gradina, il resto è frammentato.
225179	13311709	3 facce sono lavorate a gradina, 1 è sbizzata
225180	13311710	Molto consunto. 2 facce sono lavorate a bocciarda.
225181	13311711	3 facce contigue sono lisce, il resto è frammentato.
225182	13311712	2 facce maggiori sono lavorate a bocciarda, 2 lati contigui sono a gradina, il resto è frammentato.
225183	13311713	Molto consunto. Non sono visibili tracce di lavorazione.
225184	13311714	Blocco parallelepipedo con faccia principale lavorata a gradina. La faccia laterale presenta una fascia a rilievo lavorata a gradina, mentre il piano è sbizzato. 1 faccia non visibile. I lati sono lavorati a bocciarda.
225185	13311715	La base presenta dal basso verso l'alto: toro, listello di passaggio, cavetto, listello di passaggio, toro, listello di passaggio, e inizio di scozia della colonna dentata. Lavorata a gradina
225186	13311716	
225187	13311717	La faccia modanata presenta una fascia a rilievo parzialmente consunta, sotto la quale sono visibili 6 guttae triangolari. La faccia superiore è lavorata a bocciarda poi regolarizzata a gradina, il lato destro è a gradina, la faccia inferiore è sbizzata con tracce di malta di reimpiego.
225188	13311718	Il rilievo rappresenta un tintinnabulum in forma di phallus alato, con zampe di cavallo o cervo, a sua volta itifallico, e con altri due falli che spuntano dalla sua parte posteriore. La faccia principale è lavorata a gradina, e anche il rilievo presenta tracce della stessa lavorazione, poi lisciata. Le facce superiori e inferiore sono piane e lavorate a gradina, come pure quella laterale sinistra, che ha sul piano un grosso foro naturale di forma pressoché circolare. La faccia laterale destra, lavorata a gradina anch'essa, presenta un solco a sezione quadrangolare parallelo al lato corto della faccia principale, probabilmente l'incasso per una transenna o una porta di legno. La faccia posteriore, ora quasi del tutto mancante, doveva essere sbizzata con andamento pressoché parallelo alla faccia principale, cosa che fa supporre che il blocco potesse essere incassato nel muro.